




Bibliogr.
P939

ICONUM BOTANICARUM
INDEX
LOCUPLETISSIMUS.

PARS ALTERA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER
AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITE BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865 FORTGEFÜHRTE AUSGABE.

ZWEITER THEIL.

BERLIN
NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.
(A. EFFERT & L. LINDTNER.)
1866.



ICONUM BOTANICARUM
INDEX
LOCUPLETISSIMUS.

PARS ALTERA.

VERZEICHNISS DER ABBILDUNGEN
SICHTBAR BLÜHENDER
PFLANZEN UND FARNKRÄUTER
AUS DER BOTANISCHEN UND GARTENLITERATUR

DES XVIII. UND XIX. JAHRHUNDERTS

IN ALPHABETISCHER FOLGE ZUSAMMENGESTELLT

VON

DR. G. A. PRITZEL.

ZWEITER THEIL
FORTGEFÜHRT BIS ZU ENDE DES JAHRES 1865.

BERLIN
NICOLAISCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.
(A. EFFERT & L. LINDTNER.)
1866.

Gedruckt bei A. W. Schade in Berlin, Stallschreiberstr. 47.

VORWORT.

Das vielseitig kundgegebene Verlangen der Botaniker den Index iconum botanicarum bis auf die neueste Zeit fortgeführt zu sehen, hat mich bestimmt, mich dieser mühseligen und zeitraubenden Arbeit in der Hoffnung zu unterziehen, dadurch den mit Bestimmung der Pflanzen oder mit monographischen Arbeiten Beschäftigten einen wesentlichen Dienst zu erweisen. Die Einrichtung dieses zweiten Theils, den ich nunmehr der Oeffentlichkeit übergebe, weicht von dem als zweckmäfsig erprobten Plane des Hauptwerkes in keiner Weise ab; er umfafst, aufser einer Anzahl früher übergangener wichtiger älterer Werke, die Nachweisung der in den botanischen Kupferwerken der letzten zwölf Jahre, in zahlreichen kleinen Abhandlungen und in etwa zweihundert Zeit- und Gesellschaftsschriften, die sämmtlich bis zum Schlufs des Jahres 1865 excerpirt sind, niedergelegten Abbildungen.

Berlin, am 1. August 1866.

GEORG PRITZEL.

ÜBERSICHT

DER VORZÜGLICHSTEN CITIRTEN WERKE.

(Mit Uebergehung aller Zeitschriften und Abhandlungen gelehrter Gesellschaften, welche durchgängig bis zu Ende des Jahres 1865 aufgenommen worden sind.)

Agardh Syst. = Jac. Georg Agardh, Theoria systematis plantarum. Lundae 1858. 8°. (28 lithographirte Tafeln mit 315 Arten.)

Ammann Ruth. = Io. Ammann, Stirpium rariorum in imperio rutheno icones et descriptiones. Petropoli 1739. 4°. (35 Tafeln.)

Antoine Cupress. = Antoine, Die Kupressinengattungen Arceuthos, Juniperus und Sabina. Wien 1857—1864. folio. (92 photographirte Tafeln mit 52 Arten.)

Baillon Euph. = Baillon, Etude générale du groupe des Euphorbiacées. Paris 1858. gr. 8°. (27 Tafeln mit Blüthenanalysen von 144 Gattungen.)

Baillon Adansonia = Adansonia, Recueil périodique d'observations botaniques, rédigé par H. Baillon. Tome 1—4. Paris 1860—1864. 8°. (48 Tafeln mit vielen analytischen Darstellungen.)

Bateman Monograph = James Bateman, A Monograph of Odontoglossum. Part 1—3. London 1864—1865. folio. (15 colorirte Tafeln.)

Berg Darstellung = O. C. Berg, Darstellung und Beschreibung sämmtlicher in der Pharmacopaea borussica aufgeführten offiziellen Gewächse. Band 1—4. Leipzig 1858—1863. 4°. (204 colorirten Tafeln.)

Blume Orchid. = Blume, Flora Javae. Series nova. Tomus I: Orchideae. Lugd. Bat. 1858. folio. (66 col. Tafeln, 178 Arten enthaltend.)

Blume Mus. = Blume, Museum botanicum Lugduno—Batavum. Tomus II. Lugd. Bat. 1856. 8°. (72 Arten auf 31 Tafeln.)

Boott Carex = Illustrations of the genus Carex. By Francis Boott. Part I. II. III. London, W. Pamplin. 1858—1862. folio. 310 tab. nigr. (280 Arten.)

Browne Jamaica = The civil and natural history of Jamaica, by Patrick Browne. Ed. II. with Linnean indexes. London 1789. folio. (38 tab. bot. mit 80 Arten.)

Bruce Travels = Selects specimens of natural history, collected in Travels to discover the source of the Nile, by James Bruce. Vol. V. Edinburg 1790. 4°. (24 Taf. mit 18 Arten.)

Bureau Bign. = Edouard Bureau, Monographie des Bignoniacées. Paris 1864. 4°. (31 Kupfertafeln mit analytischen Darstellungen von 31 Gattungen.)

Burmann Thes. zeyl. = Joh. Burmann, Thesaurus zeylanicus, exhibens plantas in insula Zeylana nascentes. Amstelodami 1737. 4°. tab. 1—110. (117 Arten.)

Burmann Pl. afr. = Joh. Burmann, Rariorum africanarum plantarum Decas 1—10. Amstelodami 1738—1739. 4°. tab. 1—100. (136 Arten.)

Castelnau Expédition = Weddell, Chloris andina. Vol. 1. 2. Paris 1855—1857. 4°. c. 91 tab. nigr. sign. 1—90, 27*. (200 Arten.)

Chatin Anatomie = G. A. Chatin, Anatomie comparée des végétaux. Livr. 1—12. Paris 1856—1861. 8°. (123 Tafeln mit 145 Arten.)

Cornuti Canad. = Canadensium aliarumque plantarum historia. Parisiis 1635. 4°. (48 Arten.)

Dietrich Flora univ. = D. Dietrich, Flora universalis. Neue Reise. Heft 1. Jena 1861. folio. (10 colorirte Tafeln mit 17 Arten.)

Dillenius Elth. = Horti Elthamensis plantarum rariorum Icones et nomina a Joh. Jac. Dillenio descriptarum Tomus I. II. Lugd. Bat. 1774. folio. (324 tab. nigr. mit 360 Arten.)

Emory Notes = Notes of a military reconnoissance from Forth Leavenworth in Missouri to San Diego in California, by W. H. Emory. Washington 1848. 8°. (12 tab. bot. zu einem von Torrey bearbeiteten Appendix gehörig und 5 Tafeln mit Cacteen.)

Endl. Bras. = Flora brasiliensis. Ediderunt Endlicher, de Martius et Fenzl. Fasc. 13—19. Lipsiae 1854—1865. Folio. (Ueber 1000 Arten.)

Engelm. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the ordre of W. H. Emory. Vol. II: (Cactaceae of the Boundary, by George Engelmann. Washington 1859. 4°. (75 tab. nigr. mit Analysen, 64 Arten enthaltend.)

English Botany Suppl. = Supplement to the English Botany. Vol. V. tab. col. 2961—2995. London 1863—1855. 8°.

Eugenies Resa = Kgl. Svenska Fregatten Eugenies Resa omkring Jorden, 1851—1853. Botanik, af Prof. Andersson. Fasc. 1. 2. Stockholm 1857. 1861. 4°. (46 Arten.)

Expl. Missis. = Reports in Explorations for a Railroad route from the Missisipi River to the Pacific Ocean. Vol. 1—10. Washington 1855—1859. 4°. (In Band 1. 2. 4. 5. 6. 7. sind 160 Arten enthalten.)

Fée Fil. novae = Fée, Iconographie des espèces nouvelles décrites dans le Genera Filicum. Mémoires 6—8. Paris 1854—1857. 4°. tab. 1—27. (102 Arten.)

Feuillée = Journal des observations physiques, mathematiques et botaniques, faites sur les côtes orientales de l'Amerique meridionale et dans les Indes occidentales depuis 1707—1712. Tome II et III. Paris 1714. 4°. (Jeder Band mit 50 Tafeln, welche zu etwa ¾ bestimmt und citirt sind.)

Fischer Sert. petrop. = Fischer et Meyer, Sertum petropolitanum. Fasc. II: tab. col. 11—20. Petropoli 1852. folio.

Frémont Report = Report of the Exploring Expedition to the Rocky Mountains in the year 1842. Washington 1845. 8°. (Botany by Torrey and Fremont, c. 4 tab.)

Gasparrini Ric. = Gasparrini, Ricerche sulla natura dei succiatori delle radici 1856. 4°. (11 Tafeln mit 22 Arten.)

Gleichen Untersuchungen = Fr. W. von Gleichen, das Neueste aus dem Reiche der Pflanzen, oder mikroskopische Untersuchungen und Beobachtungen der geheimen Zeugungstheile der Pflanzen. Nürnberg 1764. folio. 51 tab. col. (32 Arten.)

Gleichen Entdeckungen = W. Fr. von Gleichen, genannt Russworm, Auserlesene mikroskopische Entdeckungen. Mit 84 col. Tafeln. Nürnberg 1781. 4°. (32 Arten.)

Gray Expl. Exp. = United States Exploring Expedition, during the years 1838—1842, under the command of Charles Wilkes. Botany. Phanerogamia. Vol. I. by Asa Gray. Atlas. Philadelphia 1856. folio. (100 schwarze Kupfertafeln mit Analysen, sign. 1—100, enthalten 127 Arten.)

Griffith Pl. asiat. = Griffith, Posthumous Papers. Icones plantarum asiaticarum. Part 1—3. Calcutta 1847—1851. 4°. (Schwarze und colorirte lith. Tafeln. sign. 1—174, 243—359 mit vielen Analysen. Die dazwischen liegenden Tafeln sind bereits citirt im 1. Theil als Griffith Palms. = 263 Arten.)

Gunner Flora norv. = Gunner, Flora norvegica. Vol. 1. 2. Nidrosiae 1766—1772. folio. (19 Arten.)

Guss. Fl. Inar. = Gussone, Enumeratio plantarum insulae Inarime. Neapoli 1854. 8°. (20 tab. nigr. = 32 Arten.)

Harvey Thes. cap. = Harvey, Thesaurus capensis. Vol. 1. 2. Dublin 1860—1864. 8°. (tab. nigr. lith. 1—200.)

Hooker British Ferns = W. J. Hooker, The British Ferns. London 1861. 8°. (66 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)

Hooker Garden Ferns = W. J. Hooker, Garden Ferns. London 1862. 8°. (64 col. lith. Tafeln von Walter Fitch gezeichnet.)

Hooker Second Century = A Second Century of Ferns. London 1861. 8°. (100 Tafeln.)

Hook. Fil. exot. = W. J. Hooker, Filices exoticae. London 1859. 4°. (100 col. lith. Tafeln von Walter Fitch. 100 Arten.)

Hook. Himal. = Joseph Dalton Hooker, Illustrations of Himalayan plants. London 1855. folio. (24 vortreffliche von Walter Fitch gezeichnete col. Tafeln mit 24 Arten.)

Hook. New Zeal. = Joseph Dalton Hooker, The Botany of the Antarctic Voyage. II. Flora of New Zealand. Vol. 1. 2. London 1853—1855. 4°. (130 col. lith. Tafeln mit Analysen; Tafel 83—130 enthalten niedre Kryptogamen. 92 Arten.)

Hook. Fl. Tasm. = J. D. Hooker, The Botany of the antarctic Voyage. Part. III: Flora Tasmaniae. Vol. 1. 2. London 1860. 4°. (200 col. lith. Tafeln mit Analysen; tab. 171—200 enthalten niedre Cryptogamen; 265 Arten.)

Howard Quinologia = Illustrations of the Nueva Quinologia of Pavon, with coloured plates by Walter Fitch, and Observations on the barks described, by John Eliot Howard. London (1859—) 1862. folio. (27 tab. col.)

Jaub. Illustr. = Jaubert et Spach, Illustrationes plantarum orientalium. Vol. V. tab. 401—500. Paris 1853—1857. 4°. (Etwa 100 Arten.)

Johnson Ferns = Johnson and Sowerby, The Ferns of Great Britain. London 1855—1856. 8°. (80 colorirte Tafeln, sign. 1—49, und Fern Allies 1—31.)

Karsten Fl. Col. = Hermann Karsten, Florae Columbiae terrarumque adjacentium specimina selecta. Vol. 1. 2. Berol. 1858—1866. folio. (175 col. Tafeln; Tafel 176—179, 181—200 sind noch nicht citirt.)

Kotschy Pl. Tinn. = Theodor Kotschy, Plantae Tinneanae. Viennae 1866. folio. (25 col. Tafeln, welche mein am 11. Juni 1866 verstorbener Freund vor ihrer Herausgabe mir freundlichst mittheilte.)

Lange Pl. Hisp. = Johann Lange, Descriptio iconibus illustrata plantarum novarum vel minus cognitarum praecipue e Flora hispanica. Fasc. 1. Havniae 1864. folio. (24 col. Tafeln mit 28 Arten.)

L'her. Stirp. = L'heritier, Stirpes novae aut minus cognitae. Fasc. VII—IX. folio. (40 unedirte Tafeln aus dem Moretti'schen Exemplar, sign. 85—124. Ein Verzeichniſs dieser Tafeln findet sich in dem Exemplar der Königl. Bibliothek in Berlin. 37 Arten.)

Lowe Ferns = E. J. Lowe, Ferns, british and exotic. Vol. 1—8. London 1856—1860. 8°. (475 col. lith. Tafeln mit 520 Arten.)

Lowe New Ferns = E. J. Lowe, The natural history of new and rare ferns. London 1862. 8°. (72 col. Tafeln.)

Marcy Red River = Exploration of the Red River of Louisiana, by R. B. Marcy. Washington 1853. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey. 20 Taf.)

Mettenius Fil. = Mettenius, Felices horti botanici lipsiensis. Leipzig 1856. folio. (30 lithogr. Tafeln mit Analysen von 180 Arten.)

Middendorf Reise 2 = Dr. A. Th. v. Middendorff, Reise in den äuſsersten Norden und Osten Sibiriens. Band 1. Theil 2: Botanik, von E. R. v. Trautvetter und C. A. Meyer. St. Petersburg 1856. 4°. (32 Tafeln, sign. 1—31 mit 17 Arten. Tafel 9—18 enthalten Algen.)

Miers Illustr. = Miers, Illustration of South American plants. Vol. I. II. London 1846—1858. 4°. (87 schwarze lithographirte Tafeln mit vorzüglichen Analysen, etwa 200 Arten darstellend.)

Miquel Flora = Miquel, Flora Indiae batavae. Vol. 1—3 et Supplementum. Amsterdam 1835—1860. 8°. (45 Tafeln mit 76 Arten.)

Miquel Annales = Miquel, Annales Musei botanici Lugduno — Batavi. Vol. 1. 2. Amstelodami 1853 — 1865. folio. (14 col. Tafeln.)

Müller Fragmenta = Ferdinand Müller, Fragmenta phytographiae Australiae. Vol. 1. 2. 3. 4. Melbourne 1858—1864. 8°. (34 schwarze lith. Tafeln.)

Müller Plants of Victoria = Ferdinand Müller, The Planls indigenous to the Colony of Victoria. Vol. 1. 2. Melbourne 1860 — 1865. 4°. (99 schwarze lith. Tafeln, sign. 1—71 und 1—18, 89 Arten darstellend.)

Müller Chatham Islands = Ferdinand Müller, The vegetation of the Chatham Islands. Melbourne 1864. 8°. (7 schwarze lith. Tafeln.)

Murray Pines = Andrew Murray, The Pines and Firs of Japan. London 1863. 8°. (18 Arten in Holzschnitt dargestellt.)

Nees Sammlung = Sammlung schönblühender Gewächse des Königl. botanischen Gartens in Bonn, herausgegeben von Fr. Th. Nees v. Elsenbeck und Sinning. Düsseldorf 1832. folio. (100 col. lith. Tafeln.)

Nuttall Sylva = Thomas Nuttall, The North-American Sylva. Vol. 1—3. Philadelphia 1854. 8°. (c. 121 tab. col.)

Oerst. Am. centr. = Oersted, Amérique centrale. Livr. 1. Copenhague 1863. folio. tab. 1—18. (36 Arten.)

Payer Organogénie = J. B. Payer, Traité d'organogénie comparée de la fleur. Paris (1854—) 1857. 8°. (154 schwarze Kupfertafeln, Analysen der Blütenentwicklung darstellend; etwa 400 Arten.)

Pescatorea 1, 1—48. = Pescatorea. Iconographie des Orchidées par J. Linden. Vol. I. Bruxelles (1854—) 1860. folio. tab. pulch. col. 1—48. (48 Arten.)

Peters Mossamb. = Wilhelm Peters, Naturwissenschaftliche Reise nach Mossambique. Botanik. Berlin 1862—1864. 4°. (60 Tafeln, von denen Tafel 1—48 bereits im ersten Theile aufgenommen sind.)

Philippi Reise = Rud. Amandus Philippi, Reise durch die Wüste Atacama. Halle 1860. 4°. c. 6 tab. bot. (26 Arten.)

Pinetum brit. = Pinetum britannicum, edited by Peter Lawson. Fasc. 1—18. Edinburgh 1863—1866. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Poiteau Fl. par. = Poiteau et Turpin, Flore parisienne. Paris 1808—1813. 4°. 48 tab. col. sign. 1—75. (48 Arten.)

Ramon Cuba = Ramon de la Sagra, Historia fisica, politica y natural de la isla de Cuba. Fasc. 80—98. Paris 1855—1858. 4°. (23 col. Tafeln, welche den Schlufs des Werkes bilden.)

Rchb. Fl. germ. = Gustav Reichenbach, Icones Florae germanicae. Vol. 16—21, oder Taf. 1012—1991. Lipsiae 1855—1865. 4°. (Tafeln mit der Signatur 1441—1450 existiren nicht.)

Rchb. Xenia 1, = Reichenbach, Xenia orchidacea. Vol. I. Lipsiae (1854—) 1858. 4°. Vol. II, 1—4. (1862. 140 schön gezeichnete zum Theil colorirte Tafeln. 264 Arten.)

Salm Monogr. = Salm, Monographie des genres Aloe et Mesembriantemum. Fasc. 6. 7. Düsseldorf 1854. 1863. 4°. (67 Tafeln.)

Schnizl. Iconogr. = Schnizlein, Iconographia familiarum naturalium regni vegetabilis. Bonn 1843—1864. 4°. (Fasc. 1—18, mit den Tafeln 1—276, zum grofsen Theil schon im ersten Theile citirt.)

Schott Aroid. = Schott, Aroideae. Fasc. II—VI. tab. nigr. 11—60. Vindobonae 1853—1857. folio. (48 Arten.)

Schott Ic. Aroid. = Schott, Icones Aroidearum. Fasc. 1—4. Vindobonae 1857—1859. folio. (40 schöne colorirte Tafeln mit 11 Arten.)

Seemann Herald = Berthold Seemann, The Botany of the voyage of H. M. S. Herald. Part 1—10. London 1852—1857. 4°. (100 schwarze Tafeln mit 94 Arten.)

Seemann Flora vit. = Berthold Seemann, Flora vitiensis. Part 1. 2. 3. London 1865. 4°. (30 col. Tafeln.)

Sonnerat Ind. = Sonnerat, Voyage aux Indes orientales et à la Chine. Vol. 4. Paris 1806. 4°. c. tab. bot. 123—140.

Stansbury Expedition = Howard Stansbury, A expedition to the valley of the Great Salt Lake of Utah. London 1852. 8°. (Botanical Appendix by John Torrey, with 9 plates.)

Tchichatscheff Asie mineure = P. de Tchichatscheff, Asie mineure. Botanique: Atlas de 44 planches. Paris 1860. 4°. (45 Arten.)

Torrey Mex. Boundary = Report on the United States and Mexican Boundary Survey, under the ordre of W. H. Emory. (Vol. II: Botany of the boundary, by John Torrey.) Washington 1859. 4°. (61 schwarze Tafeln mit 63 Arten.)

Vriese Orchid. = de Vriese, Illustrations d'Orchidées des Indes orientales néerlandaises. La Haye 1854. gr. folio. (18 colorirte Tafeln.)

Vriese Plantae Ind. = W. H. de Vriese, Plantae Indiae batavae orientalis, quas in itinere ... 1815—1822 exploravit C. G. C. Reinwardt. Fasc. 1. 2. Leyden 1857—1858. 4°. (8 Tafeln mit 5 Arten.)

Warner Select Orch. = Robert Warner, Select Orchidaceous Plants. Part 1—8. London 1862. folio. (40 tab. col.)

Wawra Reise = Heinrich Wawra, Botanische Ergebnisse der Reise Sr. Maj. des Kaisers von Mexico, Maximilian I. nach Brasilien. Wien 1866. folio. (104 Tafeln, von denen 1—32 colorirt sind.)

Wilkes Expl. Exp. = United States Exploring Expedition under the command of Charles Wilkes. Atlas: Filices, by William D. Brackenridge. Philadelphia 1855. folio. (46 Tafeln mit 70 Arten.)

Willkomm Ic. Hisp. = Willkomm, Icones et descriptiones plantarum Hispaniae. Tomus 1. 2. (Fasc. 1—18.) Lipsiae 1852—1861. 4°. (158 col. Tafeln mit 224 Arten.)

Zanoni Hist. = Jacobi Zanonii Rariorum stirpium historia ex parte olim edita, nunc 100 plus tabulis aucta a Caj. Montio. Bononiae 1742. folio. (185 Tafeln, von denen 60 bestimmt und citirt sind.)

Acalypha velutina *Hook.* Eugenies Resa 14.
— villosa *L. fil.* Jacq. Hist. stirp. am. 240.
— virgata *L.* Browne Jamaica 36.
— virginica *L.* Browne Jamaica 36.
†Acanthaceae *R. Br.* Vidensk. Meddelelser 1844, 3—5.
† — — Payer Organogénie 121.
† — — Abh. Senck. 1, 7.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
Acanthochiton Wightii *Torr.* Sitgreaves Exped. 13.
†Acantholimon diapensioides *Boiss.* Linn. Transact. 22, 51
— glumaceum *Boiss.* Moore Mag. 1850. 2, p. 161.
— Tschichatscheffii *F. et M.* Tchichatscheff Asie mineure 36.
— venustum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 37.
Acanthonema strigosum *Hook.* Bot. Mag. 88, 5339.
Acanthophippium javanicum *Blume.* Blume Orchid. 49.
† — ringiflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 325.
†Acanthophyllum laxiflorum *Boiss.* Linn. Transact. 22, 51.
† — spinosum *C. A. M.* Linn. Transact. 22, 50.
Acanthospermum brasilum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 53.
Acanthus ciliaris *Burm.* Burmann Fl. ind. 72.
— hirsutus *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 20.
— longifolius *Host.* Rchb. Fl. germ. 20, 1814.
— mollis *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1811.
— — — Berg Charakt. 316.
† — — — Payer Organogénie 121.
† — — — Schnizl. Iconogr. 3, 150.
— montanus *T. And.* Bot. Mag. 91, 5516.
— polystachyus *Del.* Cailliaud Voyage 62.
— spinosissimus *Pers.* Rivinus Opus ined. 73.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1815.
† — spinosus *L.* Abh. Leipz. 6, 24.
— spinulosus *Host.* Rchb. Fl. germ. 20, 1812. 1813.
Acarphaea artemisiaefolia *Harv.* Torrey Mex. Bonndary 32.
†Accia *St. Hil.* Baillon Euph. 13.
Acelidanthus anticleoides *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 28.
†Acer *L.* Bot. Zeitung 1861, 11.
† — campestre *L.* Schnizl. Iconogr. 227.
— Negundo *L.* Nouveau Duhamel 4, 7.
— — — Watson Dendr. 2, 172.
— Opalus *Ait.* Watson Dendr. 2, 171.
† — opulifolium *L.* Agardh Syst. 21.
— palmatum *Host.* Fl. d. serres 12, 1273.
— platanoides *L.* Berg Charakt. 561.
† — — — Agardh Syst. 21.
— polymorphum *foliis dissectis variegasis.* Fl. d. serres 15, 1566.
† — Pseudoplatanus *L.* Spach Suites 18.
† — — — Payer Organogénie 27.
— — — Illustration horticole 1864, 411.
— reticulatum *Champ.* Seemann Herald 80.
— rubrum *Wats.* Watson Dendr. 2, 169.
— saccharinum *L.* Nouveau Duhamel 4, 8.
— septemlobum *Thunb.* Fl. d. serres 14, 1498.
— striatum *Lam.* Watson Dendr. 2, 170.
— tataricum *L.* Nouveau Duhamel 4, 9.
— — — Watson Dendr. 2, 160.
† — — — Payer Organogénie 27.
— ukurunduense *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 20.
Aceras hircina *Ldl.* Rivinus Irreg. hexap. 20.
†Acerineae *DC.* Payer Organogénie 27.
† — — Schnizl. Iconogr. 227.
†Achasma macrocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 357.
†Achasma megalocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 355.
† — metriocheilos *Gr.* Griffith Pl. asiat. 356.

Achillea abrotanoides *Vis.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— Ageratum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1013.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
— atrata *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1020.
Achillea Chamaecyparissus *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
— chamaemelifolia *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— Clavennae *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
— Clusiana *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 16, 1120.
— compacta *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
— corymbifera *Gm.* Gmelin Reise 1, 25.
— crithmifolia *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
— cuneatiloba *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 10.
— distans *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1025.
— helvetica *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 16, 1018.
— herba rota *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1016.
— hispanica *Schrank.* Schrank Hort. monac. 70.
— hybrida *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
— lanata *Spr.* Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
— leptophylla *M. v. B.* Schrank Hort. monac. 78.
— ligustica *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1023.
— lingulata *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1015.
— macrophylla *L.* Piller Iter 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
— Millefolium *L.* Gleichen Entdeckungen 11. 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1026.
— — — Berg Darstellung 3, 19°.
— Morisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
— moschata *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 16, 1019.
— nana *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1021.
— nobilis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
— odorata *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1024.
— pectinata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 1013. 1041.
— pseudotanacetifolia *Wierzb.* Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
— Ptarmica *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— — — var. cartilaginea, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— — — var. lasiocephala, Rchb. Fl. germ. 16, 1014.
— setacea *W. K.* Rchb. Fl. germ. 16, 1028.
— tanacetifolia *All.* Rchb. Fl. germ. 16, 1027.
— Thomasiana *Hall.* Rchb. Fl. germ. 16, 1017.
— tomentosa *L.* Gmelin Reise 1, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 1022.
— vallesiaca *Suter.* Rchb. Fl. germ. 16, 1018.
— viridis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1012.
†Achimenes *R. Br.* Hofmeister Embryo 5.
— amabilis *Decne.* Fl. d. serres 12, 1192.
— atrosanguinea *Morr.* Annales de Gand 1846, 91.
— cupreata *Hook.* Annales de Gand 1847, 156.
— foliosa *Morr.* Annales de Gand 1846, 91.
— Georgina *Hort.* Belgique horticole 1860, 5.
— heterophylla *DC.* Bot. Mag. 81, 4871.
— longiflora *Benth.* Moore Mag. 1850. 2, p. 201.
† — — *DC.* Linnaea 1853, 1.
† — — — Agardh Syst. 8.
— purpurea *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 4.
— rosea *Ldl.* var. formosa, Annales de Gand 1847, 113.
— Skinneri *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, 4.
— (var. hortenses) Regel Gartenfl. 4, 118.
— — Fl. d. serres 13, 1291.
Achras mammosa *L.* Jacq. Hist. stirp. amer. 59.
— salicifolia *L.* Browne Jamaica 17.
— Sapota *L.* Browne Jamaica 19.
— — — Jacq. Hist. stirp. amer. 60.
— — — Spach Suites 137.
† — — — Agardh Syst. 10.
†Achudemia javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 20.
— — — Arch. Mus. 9, 9.
Achyranthes corymbosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 65.

Achyranthes lappacea *L.* Burmann Thes. zeyl. 18.
— Verschaffeltii *Hort.* Illustration hortic. 1864, 409.
†Achyrophorus *Scop.* Berg Charakt. 369.
— acaulis *Remy.* Castelnau Exped. 41.
— quitensis *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 41.
— stenocephalus *A. Gray.* Castelnau Exped. 41.
— taraxacoides *Walp.* Castelnau Exped. 41.
Acianthus caudatus *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 119.
— exsertus *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 119.
Acicalyptus myrtoides *Gray.* Gray Expl. Exp. 67.
†Acicarpa sacchariflora *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
†Acidoton *Sw.* Baillon Euph. 18.
†Acineta cryptodonta *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
† — erythroxantha *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
— Humboldtii *Ldl.* Fl. d. serres 10, 992.
† — sella turcica *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 70.
Acinos acuminatus *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 1.
— erectus *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 2.
Acleisanthes longiflora *Gray.* Torrey Mex. Boundary 46.
Acmella caulirhiza *Del.* Cailliaud Voyage 64.
Acmena floribunda *DC.* Bot. Mag. 90, 5480.
†Aconitum *L.* Hegetschweiler Reisen 3—6.
† — — (Radix.) Bonplandia 1856, p. 200.
† — — Berg Charakt. 628.
† — — Payer Organogénie 53.
† — biflorum *Fisch.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — Fischeri *Rchb.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — kamtschaticum *Willd.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — Kusnetzovii *Rchb.* Bull. Mosc. 1861, 3.
† — macrorhynchum *Turcz.* Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— Napellus *L.* Berg Darstellung 4, 28[f].
— — Bull. Mosc. 1861, 3.
— pauciflorum *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 6.
† — Raddeanum *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 3. 4.
— Stoerckeanum *Rchb.* Berg Darstellusg 4, 28[e].
† — variegatum *L.* Bull. Mosc. 1861, 3.
— volubile *Pall.* Bull. Mosc. 1861, 3.
— — villosum Bull. Mosc. 1861, 3.
Acontias helleborifolius *Schott.* Rivinus Opus ined. 99.
†Acorus *L.* Griffith Pl. asiat. 162.
† — Calamus *L.* Cleyer Fl. jap. 37.
† — — — Spach Suites 94.
† — — — Payer Organogénie 139.
† — — — Agardh Syst. 2.
† — — — Berg Charakt. 91.
— — — Berg Darstellung 1, 8[c].
— gramineus *Ait.* Villars Cat. Strassb. 1.
Acourtia formosa *Don.* Seemann Herald 56.
— macrocephala *Sch. Bip.* Seemann Herald 55.
— Seemanni *Sch. Bip.* Seemann Herald 54.
Acrandra laurifolia *Berg.* Vellozo 5, 53.
— — — Endl. Bras. 18, 52.
— Sellowinna *Berg.* Endl. Bras. 18, 51.
Acridocarpus natalitius *A. Juss.* Hawey Thes. cap. 19.
†Acriopsis *Reinw.* Griffith Pl. asiat. 318.
Acroclinium roseum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4801.
— — — Fl. d. serres 9, 963.
— — — Belgique horticole 5, 7.
Acrocomia lasiospatha *Mart.* Wallace Palms 37.
†Acrolobus parvifolius *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
— Schönleinii *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 3.
Acronychia heterophylla *Gray.* Gray Expl. Exp. 32.
— petiolaris *Gray.* Gray Expl. Exp. 33.
— retusa *Gray.* Gray Expl. Exp. 34.
— Richii *Gray.* Gray Expl. Exp. 33.
Acropera armeniaca *Ldl.* Bot. Mag. 91, 5501.
Acrostichum alienum *Sw.* Lowe Ferns 7, 60.
— attenuatum *Fée.* Mem. Strafsb. 4, 1.
— — — Fée Fil. novae 1.
— aureonitens *Hook.* Hook. Jc. pl. 10, 933.
— aureum *L.* Lowe Ferns 7, 42.
Acrostichum auritum *Sw.* Lowe Ferns 7, 52. 53.
† — axillare *Cav.* Mettenius Fil. 1.
— — — Abh. Leipz. 9, 9.
— bifurcatum *Sw.* Hooker Second Century 91.
— brevipes *Kze.* Lowe Ferns 7, 55.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— catanense *Cos.* Atti Gioen. 2, 1.
— caulolepia *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— cochlearifolium *Fée.* Fée Fil. novae 1.
— conforme *Sw.* Lowe Ferns 7, 44.
— crassinerve *Kze.* Lowe Ferns 7, 57.
— crinitum *Sw.* Hook. Fil. exot. 6.
— — — Fl. d. serres 9, 936—37.
— crispatulum *Fée.* Mem. Strafsb. 4, 1.
— — — Fée Fil. novae 1.
— — — Lowe Ferns.
— cuspidatum *Willd.* Lowe Ferns 7, 56.
— deorsum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— digitatum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— dimorphum *Hook. et Gr.* Hooker Second Century 90.
— emarginatum *Buch.* Calcutta Journal 1844, 27.
— Engelii *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— Feei *Bory.* Hooker Second Century, 92.
— flagelliferum *Wall.* Lowe Ferns 7, 43.
— frigidum *Linden.* Lowe Ferns 7, 47.
— Gardnerianum *Kze.* Lowe Ferns 7, 58.
— heterophyllum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— hyperboreaum *Liljebl.* Svensk Acad. 1793, 8.
— Karstenianum *Kze.* Mettenius Fil. 1.
— latifolium *Sw.* Hook. Fil. exot. 42.
— laurifolium *Aub.* Lowe Ferns 7, 59.
— lepidotum *Willd.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— Lindigii *Karst.* Karsten Fl. Col. 3.
† — Lingua *Raddi.* Abh. Leipz. 9, 7.
— Linnaeanum *Hook.* Hooker Second Century 26.
— longifolium *Jacq.* Lowe Ferns 7, 51.
— melanopus *Kze.* Mettenius Fil. 1.
— — — Lowe Ferns 7, 59.
— Meyerianum *Hook.* Hook. Garden Ferns 16.
— microphyllum *Bert.* Mem. Bon. 9, 4.
— nicotianaefolium *Sw.* Lowe Ferns 7, 50.
— — — Hook. Garden Ferns 26.
— pectinatum *L.* Linné Amoenit. 1, 18.
— piloselloides *Pr.* Hook. Fil. exot. 29.
— praestantissimum *Bory.* Hook. Garden Ferns 58.
— quercifolium *Retz.* Lowe Ferns 7, 49.
— rupestre *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 59.
— scolopendrifolium *Raddi.* Lowe Ferns 7, 45.
— siliquosum *L.* Linné Amoenit. 1, 12.
— squamosum *Schk.* Lowe Ferns 7, 48.
— tricuspe *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 304.
— truncicola *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 60.
— villosum *Sw.* Lowe Ferns 7, 54.
— virens *Wall.* Hooker Second Century 88.
— yapurense *Mart.* Hook. Garden Ferns 57.
Acotrema dissectum *Thw.* Hook. Journ. 1856, 4.
— Thwaitesii *Hook.* Hook. Journ. 1856, 4.
— Walkeri *Wight.* Bot. Mag. 88, 5353.
Actaea racemosa *L.* Dillenius Elth. 67.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 443.
— spicata *L.* Cornuti Canad. p. 77.
† — — — Payer Organogénie 58.
† — — — Agardh Syst. 5.
— — — Berg Charakt. 629.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
Actephila *Bl.* Baillon Euph. 26.
Actiniopteris radiata *Link.* Hooker Jc. 10, 975.
— — — Madras Journal 1855, 5.
Actinolepis multicaulis *DC.* Torrey Mex. Boundary 33.
Actinomeris alternifolia *DC.* Zanoni Hist. 58.
†Actinostemon *Mart.* Baillon Euph. 5.

Ada aurantiaca *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5135.
†Adamia cyanea *Wall.* Agardh Syst. 12.
— versicolor *Fort.* Belgique horticole 5, 1.
Adansonia digitata *L.* Belgique horticole 9, 6—8.
— Gregorii *Müll.* Bennett Australasia 5.
Adelaster albivenis *Ldl.* Illustration horticole 1862, 320.
†Adelia Bernardia *L.* Jussieu Euphorb. 9.
— caperoniaefolia *Baill.* Baillon Adansonia 4, 11.
— hirsutissima *Baill.* Baillon Adansonia 4, 10.
— Ricinella *L.* Brown Jamaica 36.
Adenium arboreum *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 4.
— namaquanum *Wyl.* Harvey Thes. Cap. 2, 117.
— obesum *R. et Sch.* Bot. Mag. 89, 5418.
†Adenocalymna nitidum *Mart.* Bureau Bign. 5.
†Adenocline *Turcz.* Baillon Euph. 9.
†Adenogyne *Kl.* Baillon Euph. 5.
†Adenopeltis *Bert.* Baillon Euph. 7.
†Adenophora lilifolia *Led.* Rchb. Fl. germ. 19, 1618.
† — suaveolens *M. et F.* Nees Gen. 28, 12.
†Adenostemma *Forst.* Griffith Pl. asiat. 46.
— Berterii *DC.* Mem. Tur. 1854, 4.
Adenostephanus bahiensis *Meisn* Endl. Bras. 14, 36.
— incana *Kl.* Endl. Bras. 14, 34.
— organensis *Endl.* Endl. Bras. 14, 35.
Adenostoma sparsifolia *Torr.* Torrey Mex. Boundary 20.
Adenostyles albifrons *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 893.
— alpina *Bl. et F.* Rchb. Fl. germ. 16, 893.
— leucophylla *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 894.
Adenostylium dubium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 895.
†Adenothola bicolor *V. H.* Hortus Vanhoutteanus 5.
Adesmia muricata *DC.* Endl. Bras 24, 11.
— — — var. dentata, Endl. Bras. 24, 11.
Adhatoda cydoniaefolia *N. v. E.* Bot. Mag. 83, 4962.
— — — Fl. d. serres 12, 1222.
†Adiantum *L.* Griffith Pl. asiat. 133. 138.
— affine *Willd.* Lowe Ferns 3, 7.
— asarifolium *Willd.* Hook. Fil. exot. 11.
— assimile *Sw.* Lowe Ferns 3, 8.
— Capillus Veneris *L.* Johnson Ferns 40.
— — — — Lowe Ferns 3, 15.
— — — — Hook. British Ferns 41.
— caudatum *Roxb.* Calcutta Journal 1844, 34.
— — — Lowe Ferns 3, 2.
— — — Burmann Thes. zeyl. 5.
— concinnum *Hook.* Lowe Ferns 3, 1.
— cristatum *L.* Lowe Ferns 3, 22.
— cultratum *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 21.
— cuneatum *Kaulf.* Lowe Ferns 3, 5.
— Cunninghami *Hook.* Lowe Ferns 3, 12.
— curvatum *Kaulf.* Lowe Ferns 3, 6.
— Feei *Th. Morre.* Fée Fil. novae 24.
— Flagellum *Fée.* Fée Fil. novae 2.
— flexuosum *Hook.* Hooker Second Century 61.
— formosum *R. Br.* Lowe Ferns 3, 11.
— fragile *Sw.* Hook. Jc. pl. 10, 963.
— fulvum *Raoul.* Lowe Ferns 3, 19.
— glaucophyllum *Hook.* Hook. Jc. pl. 10, 961.
— gracile *Fée.* Fée Fil. novae 11.
— gratum *Fée.* Fée Fil. novae 12.
— hispidulum *Sw.* Lowe Ferns 3, 13.
— intermedium *Sw.* Lowe Ferns 3, 20.
— Jordani *C. Müll.* Bot. Zeitung 1864, 4.
— lucidum *Hook.* Lowe Ferns 3, 4.
— lunulatum *Willd.* Lowe Ferns 3, 8.
— macrophyllum *Sw.* Hook. Fil. exot. 55.
— — — Lowe Ferns 3, 4.
— monochlamys *Eaton.* Hooker Second Century 50.
— nigrescens *Fée.* Fée Fil. novae 11.
— obliquum *Willd.* Lowe Ferns 3, 13.
— — — Karsten Fl. Col. 1, 92.
— Parishii *Hook.* Hook. Fil. exot. 51.
Adiantum Parishii *Hook.* Hook. Spec. Fil. 3, 142.
— parvifolium *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— pedatum *L.* Cornuti Canad. p. 6.
— — — Lowe Ferns 3, 14.
— platyphyllum *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Hooker Garden Ferns 12.
— pseudocapillus *Fée.* Fée Fil. novae 12.
— pubescens *Schk.* Lowe Ferns 3, 9.
— pulverulentum *L.* Lowe Ferns 3, 17.
— reniforme *L.* Hook. Fil. exot. 8.
— — — Lowe Ferns 3, 2.
— sulphureum *Kaulf.* Lowe New Ferns 61.
— tenerum *Sw.* Lowe Ferns 3, 10.
— trapeziforme *L.* Lowe Ferns 3, 3.
— truncatum *L.* Burm. Fl. ind. 66.
— varium *Hook.* Lowe Ferns 3, 18.
— Wilfsianum *Hook.* Lowe New Ferns 29.
— Wilsoni *Hook.* Hook. Fil. exot. 14.
— — — Lowe Ferns 3, 16.
Adonis amurensis *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 2.
— pyrenaica *Reg.* Bull. Mosc. 1681, 2.
†! — autumnalis *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
† — vernalis *L.* (Radix) Berg Darstellung 1, 2f.
— — — Berg Charakt. 619.
Adoxa Moschatellina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
† — — — Payer Organogénie 86.
† — — — Agardh Syst. 5.
— — — Berg Charakt. 352.
†Adriania *Gand.* Baillon Euph. 18.
Aechmea discolor *Morr.* Annales de Gand 1846, 65.
— — — Moore Mag. 1850, p. 121.
— distichantha *Lem.* Bot. Mag. 90, 5447.
— fulgens *A. Br.* Annales de Gand 1845, 28.
— Melinonii *Makoy.* Bot. Mag. 87, 5235.
— mucroniflora *Hook.* Bot. Mag. 81, 4832.
Aedemone mirabilis *Kotschy.* Oestr. bot. Zeitschrift 1858, 1.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 6.
†Aegiceraceae *Bl.* Schnizl. Iconogr. 157.
†Aegiceras majus *Gaertn.* Schnizl. Iconogr. 157.
†Aegilops *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Ann. sc. nat. V. 2, 11.
— Notarisii *Clem.* Mem. Tur. 1857, 5.
† — ovata *L.* (hybrida!) Mém. Montpellier 1852, 1.
† — — — (hybrida!) Jordan Nouveau Mém. 1.
† — — — (hybrida!) Regel Gartenfl. 6, 197.
† — — — (hybrida!) Pringsheim Jahrb. 1, 30.
† — speltaeformis *Jord.* Ann. soc. Linn. Lyon 1857, 1.
† — — — Jordan Nouveau Mém. 1.
— triaristata *Willd.* Mém. Montpellier 1852, 2.
— triticoides *Req.* Mém. Montpellier 1852, 1. 2. 3.
† Aeginetia *L.* Griffith Pl. asiat. 62.
† — indica *Roxb.* Chatin Anatomie 25.
— longiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 28.
— multiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 3, 28.
Aegle sepiaria *DC.* Kaempfer Amoenit. p. 803.
†Aegopodium Podagraria *L.* Leighton Flora 7.
— — — Berg Charakt. 421.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1861.
†Aegotoxicum *R. et P.* Baillon Euph. 27.
Aeluropus laevis *Trin.* Hamel, Araratsche Cochenille 1.
Aerides affine *Ldl.* Regel Gartenfl. 8, 267.
— — — Warner Sedect Orch. 21.
— Arachnites *Sw.* Kaempfer Amoenit. p. 869.
† — carnosum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 338a.
— crispum *Ldl.* Illustr. hort. 1857, 123.
— — — Belgique horticole 1860, 23.
— cylindricum *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4982.
— decumbens *Gr.* Griffith. Pl. asiat. 320.
— falcatum *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 92.
— guttatum *Roxb.* Regel Gartenflora 1863, 415.
— maculosum *Ldl.* Pescatorea 1, 33.

Aerides maculosum *Ldl.* var. Schroederi, Moore Mag. 1850. 2, p. 121.
— nobile *Warn.* Warner Select Orch. 11.
— odoratum *Lour.* Regel Gartenfl. 8, 273.
— Reichenbachii *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 104.
— — *Lind.* Warzer Select Orch. 11.
— Wightianum *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5138.
— — — Fl. d. serres 14, 1452.
— Williamsii *Warn.* Warner Select Orch. 21.
Aeschynanthus Boschianus *de Vr.* Ann. de Gand 1845, 39.
— cordifolius *Hook.* Bot. Mag. 85, 5131.
— — — Journal d'hortic. 3, 21.
— — — Fl. d. serres 14, 1431.
— fulgens *Wall.* Bot. Mag. 82, 4891.
— Horsfieldii *R. Br.* Regel Gartenfl. 9, 297.
— javanicus *Hook.* Miquel Flora 35.
— Peelii *Hook. fil.* Hook. Himal. 17.
— speciosus *Hook.* Annales de Gand 1847, 163.
— tricolor *Hook.* Bot. Mag. 84, 5031.
— — — Journal d'hortic. 2, 9.
— — — Belgique horticole 8, 60.
— — — Illustr. hort. 1858, 169.
— — — Fl. d. serres 13, 1234.
— — L'horticulteur fr. 1859, 5.
† — volubilis *Jack.* Calcutta Journal 1844, 15.
†Aeschynomene *L.* Bot. Zeitung 1856, 10.
— falcata *DC.* Endl. Bras. 24, 14.
— hispida *Willd.* Barton Fl. 1, 29.
— Hystrix *Poir.* Endl. Bras. 24, 15.
— Martii *Benth.* Endl. Bras. 24, 13.
— Selloi *Vog.* Endl. Bras. 24, 12.
— sensitiva *Sw.* Plumier Jc. Burm. 149.
— Sesban *L.* Burmann Thes. zeyl. 41.
†Aesculus *L.* Mem. Tur. 1854, 1. 4.
† — — Schnizl. Iconogr. 230.
— californica *Nutt.* Expl. Missis. 6, p. 20.
— — — Bot. Mag. 84, 5077.
— — — Belgique horticole 9, 8.
— — — Fl. d. serres 13, 1312.
— carnea *Wats.* Watson Dendr. 2, 121.
— flava *Ait.* Watson Dendr. 2, 163.
— Hippocastanum *L.* Nouveau Duhamel 2, 13. 14.
† — — — Gleichen Entdeckungen 71. 72.
† — — — Agardh Syst. 20.
— — — Berg Charakt. 560.
— — — Belgique horticole 1853, 25.
— indica *Jacquem.* Bot. Mag. 85, 5117.
— — — Fl. d. serres 13, 1358.
— Pavia *L.* Watson Dendr. 2, 161.
— — — var. sublaciniata, Watson Dendr. 2, 120.
! — — — Goethe Atlas 5.
Aetheorrhiza bulbosa *Cass.* Colonna Phytobasanos 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1433.
Aethionema corydifolium *DC.* Belg. hortic. 1864, 10.
† — saxatile *R. Br.* Atti Acc. Neap. 1863, 4.
†Aethusa Cynapium *L.* Leighton Flora 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1901.
Affonsea comosa *Benth.* Hook. Lond. Journ. 1846, 1.
Afzelia bijuga *Gray.* Gray Expl. Exp. 51.
Agalma rugosum *Miq.* Miquel Flora 11.
Agalmyla staminea *Bl.* Annales de Gand 1848, 37.
†Agapanthus umbellatus *L.* Hofmeister Embro 13.
— — — Nees Sammlung 30.
Agapetes buxifolia *Nutt.* Bot. Mag. 83, 5012.
Agassizia limensis *Chav.* Chavannes Antirrh. 11.
Agathea coelestis *Cass.* Illustrat. horticole 1861, 296.
— violaris *Gray.* Gray Expl. Exp. 7.
Agathophyllum aromaticum *Willd.* Sonnerat Ind. 127.
Agathosma Owanii *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 165.
Agati tomentosa *Nutt.* Gray Expl. Exp. 46.
Agave americana *L.* Aldinus Hort. Farn. 94—96.
— — — Dillenius Elth. 19.
Agave americana *L.* Revue horticole 1862, 291.
— — — var. variegata, Marnock Mag. 1840, 11.
— Celsii *Hook.* Bot. Mag. 82, 4934.
— — — Revue horticole 1861, 336.
— densiflora *Hook.* Bot. Mag. 83, 5006.
— — — Regel Gartenflora 1863, 410.
— filifera *Salm.* Illustration horticole 1860, 243.
— geminiflora *Desf.* Spin Supplement 1.
— glaucescens *Ait.* Bot. Mag. 88, 5333.
— Jacquiniana *Schult.* Bot. Mag. 85, 5097.
— — — Belgique horticole 9, 25.
— maculosa *Hook.* Bot. Mag. 85, 5122.
— Saundersii *Hook.* Bot. Mag. 91, 5493.
— schidigera *Ch. Lem.* Illustration horticole 1862, 330.
— striata *Zucc.* Bot. Mag. 82, 4950.
— vivipara *C.* Commelyn Praeludia 15.
— yuccaefolia *Red.* Bot. Mag. 86, 5213.
Ageratum altissimum *L.* Cornuti Canad. p. 21.
— coeruleum *Desf.* Spach Suites 151.
— suffruticosum *Reg.* Regel Gartenfl. 3, 108.
†Aglaomorpha Meyeniana *Schott.* Mettenius Fil. 25.
Aglaonema marantaefolium *Bl.* Bot. Mag. 91, 5500.
†Agrimonia Eupatoria *L.* Payer Organogénie 101.
† — — — Bot. Zeitung 1862, 1.
— incisa *Torr. et Gr.* Mem. Bonon. 2, 44.
— odorata *Willd.* English Botany Suppl. 2982.
Agropyrum repens *Beauv.* Berg Darstellung 40, 27ᵃ.
†Agrostemma Githago *L.* Nees Gen. 31, 6.
† — — — Mem. Mus. 2, 4.
† — — — Hofmeister Embryo 2.
†Agrosticula muralis *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
Agrostophyllum Khasyanum *Griff.* Calcutta Journal 1844, 19.
†Agrostis *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— aequata *N. v. E.* Hook. Fl. Tasm. 159.
— alba *L.* Brisman Monog. 1.
— contracta *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 161.
— koelerioides *Em. Desv.* Gay Chile 77.
— leptotricha *Em. Desv.* Gay Chile 76.
— montana *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 160.
— parviflora *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 158.
— pisidica *Boiss.* Tschichatscheff Asie mineure 43.
— scabra *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 160.
— sesquiflora *Em. Desv.* Gay Chile 77.
— venusta *Trin.* Hook. Fl. Tasm. 159.
†Agyneia *L.* Baillon Euph. 24.
— coccinea *Buchan.* Symes Ava 27.
† — impubes *L.* Jussieu Euph. 6.
Ailantus glandulosa *L.* Nouveau Duhamel 1, 35.
— — — Watson Dendr. 2, 104.
† — — — Payer Organogénie 24.
Aillya umbellata *de Vr.* De Vriese Goodenov. 13.
†Aira *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Griffith Pl. asiat. 141. 146. 155. 157.
Aira capillaris *Guss.* Guss. Fl. Inar. 20.
— corsica *Guss.* Guss. Fl. Inar. 20.
— Cupaniana *Guss.* Guss. Fl. Inar. 20.
Ajuga Chamaepitys *Schreb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1235.
— chia *Schreb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1235.
— genevensis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1234.
— Jva *Schreb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1235.
— orientalis *L.* Dillenius Elth. 53.
— pyramidalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1234.
— reptans *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1234.
† — — — Abh. Leipz. 6, 24.
— pseudo-Iva *Rob.* Rchb. Fl. germ. 18, 1235.
— salicifolia *Schreb.* Acta Acad. hung. 1837, 5.
†Aizoon *L.* Agardh Syst. 25.
— canariense *L.* Forskal Icones 14.
— hispanicum *L.* Dillenius Elth. 117.
Akebia quinata *Decne.* Revue horticole 1853, 8.

Akebia quinata *Decne.* Bot. Mag. 81, 4864.
— — — Fl. d. serres 10, 1000.
† — — — Agardh Syst. 5.
Alberta magna *E. M.* Harvey Thes. cap. 45.
Albizzia anthelminthica *Brongn.* Ann. sc. nat. IV. 14, 14.
Albuca Gardeni *Hook.* Bot. Mag. 81, 4842.
— spiralis *L. fil.* Svensk Acad. 1786, 2.
† Alcea *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9. 13.
Alchemilla conjuncta *Bab.* English Botany Suppl. 2983.
— polylepis *Wedd.* Castelnau Exped. 75.
† — sibbaldiaefolia *Kth.* Spach Suites 5.
— stemmatophylla *Wedd.* Castelnau Exped. 75.
— vulgaris *L.* Abbot Fl. bedf. 1.
† — — — Payer Organogénie 101.
— — — Berg Charakt. 481.
† Alchornea *Sol.* Baillon Euph. 20.
† — latifolia *Sw.* Jussieu Euph. 13.
† Aldrovanda vesiculosa *L.* Bot. Zeitung 1859, 4. 5.
† — — — Bot. Zeitung 1862, 7.
Alectra brasiliensis *Benth.* Endl. Bras. 30, 47.
Alectorolophus angustifolius Rchb. Fl. germ. 20, 1740.
— minor *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 20, 1738.
— major *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 20, 1739.
Alepyrum monogynum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 138.
— pallidum *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 62.
Aletris capensis *L.* Svensk Acad. 1770, 5.
† Aleurites *Forst.* Jussieu Euph. 12.
† — — Baillon Euph. 11. 12.
† Algernonia *Baill.* Baillon Euph. 2.
Alhagi mannifera *Desv.* Jaubert Illustr. 401.
— Maurorum *Tournef.* Spach Suites 4.
Alisma californica *Torr.* Expl. Missis. 4, 21.
— cordifolium *L.* Plumier Jc. Burm. 234.
— natans *L.* Lorey Flore de Côte d'or 5.
— — — var. terrestre, Lorey Flore de Côte d'or 5.
† — — — Chatin Anatomie 13.
† — Plantago *L.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
† — — — Flora 1857, 9.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 13, 1. 2.
† — — — Agardh Syst. 3.
† — — — Payer Organogénie 141.
— — — Atti Acad. Lucca 13, 2.
† — — — Abh. Leipz. 7, 2.
† — ranunculoides *L.* Chatin Anatomie 14.
† Alismaceae *DC.* Payer Organogénie 141.
Alkanna tinctoria *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 18, 1316.
— — — Berg Darstellung 3, 24*.
Allaeanthus zeylanicus *Thw.* Hook. Journ. 1854, 9.
Allamanda angustifolia *Pohl.* Endl. Bras. 26, 1. 2.
— cathartica *L.* Endl. Bras. 26, 1.
— Martii *Müll.* Endl. Bras. 26, 1.
— neriifolia *Ad. Br.* Fl. d. serres 9, 905.
— — — Revue horticole 1859, p. 372.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 17.
— puberula *A. DC.* Endl. Bras. 26, 2.
† Allantodia *Wall.* Griffith Pl. asiat. 130.
Alliaria officinalis *Andrzj.* Berg Ckarakt. 604.
Allium acutiflorum *Lois.* Mem. Mod. 25, 4.
— album *Santi.* Santi Viaggi 1, 7.
— Ampeloprasum *L.* Mem. Mod. 25, 3.
— — — Guss. Fl. Inar. 16.
† — — — Gasparrini Ric. 4.
— anceps *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 110.
— attenuifolium *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 111.
— carneum *Bertol.* Santi Viaggi 3, 6.
— circinnatum *Sieb.* Sieber Creta 6.
— commutatum *Guss.* Guss. Fl. Inar. 17.
— Gasparrinii *Guss.* Guss. Fl. Inar. 16.
— ligusticum *de Not.* Mem. Mod. 25, 6.
— narcissiflorum *Vill.* Schw. Zeitschrift f. G. 5. p. 125.
Allium neapolitanum *Cir.* Jaub. Illustr. 442.
† — — — Gasparrini Ric. 7.
— obtusifolium *Kl.* Prinz Walldemar Him. 95.
— odorum *L.* Abh. Leipz. 7, 19.
— oleraceum *L.* Mem. Mod. 25, 5.
— Scorodoprasum *L.* Rupp. Fl. jen. 2.
— triquetrum *L.* English Botany Suppl. 2963.
— unifolium *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 114.
— Victorialis *L.* Abh. Leipz. 7, 19.
— Webbii *Clem.* Mem. Tur. 1857, 8.
† Alloplectus capitatus *Hook.* Linnaea 1853, 2.
† — circinatus *Mart.* Linnaea 1853, 2.
† — concolor *Hook.* Linnaea 1853, 2.
— cristatus *Mart.* Plumier Jc. Burm. 50.
— dichrus *DC.* Endl. Bras. 36, 66.
— Schlimmii *Planch.* Fl. d. serres 8, 827.
— villosus *Hnst.* Endl. Bras. 36, 66.
Allosurus calomelanos *Presl.* Bot. Mag. 80, 4769.
— crispus *Bernh.* Acta Leop. 26, 38.
— — — Johnson Ferns 39.
— — — Lowe Ferns 3, 34.
— flexuosus *Kaulf.* Bot. Mag. 80, 4762.
† Almeidea rubra *St. Hil.* Agardh Syst. 19.
† Alnus *L.* Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — acuminata *H. B. K.* Mem. Mosc. 19, 15. 16.
† — arguta *v. Schl.* Mem. Mosc. 19, 15.
† — castanifolia *Mirb.* Mem. Mosc. 19, 6.
† — cordifolia *Ten.* Mém. Mosc. 19, 11. 16.
† — firma *S. et Z.* Mem. Mosc. 19, 15.
— glutinosa *Willd.* Nouveau Duhamel 2, 64.
† — — — Mem. Mosc. 19, 11. 14. 15. 17.
— — — var. acerifolia, Gleditsch Hinterl. Abh. 1.
— — — var. imperialis aspleniifolia, Illustration horticole 1859, p. 97.
† — japonica *S. et Z.* Mem. Mosc. 19, 15.
† — incana *Willd.* Mem. Mosc. 19, 16. 17.
† — Lindeni *Reg.* Mem. Mosc. 19, 15. 16.
† — nepalensis *Don.* Mem. Mosc. 19, 16.
† — nitida *Spach.* Mem. Mosc. 19, 14.
† — oblongata *Willd.* Mem. Mosc. 19, 6.
† — orientalis *Decne.* Mem. Mosc. 19, 17.
† — viridis *DC.* Mem. Mosc. 19, 14.
Alocasia Lowii *Hook.* Bot. Mag. 89, 5376.
— — — var. picta, Bot. Mag. 91, 5497.
— macrorrhiza *Schott.* Illustration horticole 1861, 305.
— metallica *Schott.* Otto Garten-Z. 1857, 7.
— — — Bot. Mag. 86, 5190.
— — — Illustration horticole 1861, 283.
— zebrina *Veitch.* Fl. d. serres 15, 1541—1542.
† Aloe *L.* Mem. Tur. 1855, 1.
— acinacifolia *Jacq.* Salm Monogr. §. 29, 11.
— albicans *Haw.* Salm Monogr. §. 5, 1.
— albocincta *Haw.* Bot. Mag. 86, 5210.
— arachnoidea *Mill.* Commelyn Praeludia 27.
† — atrovirens *DC.* Payer Organogénie 135.
— candicans *Haw.* Salm Monogr. §. 29, 13.
— carinata *Mill.* Salm Monogr. §. 29, 20.
— congesta *Salm.* Salm Monogr. §. 2, 1.
— depressa *Haw.* Salm Monogr. §. 16, 3.
— distans *Haw.* Salm Monogr. §. 24, 1.
— disticha *L.* Dillenius Elth. 18.
— grandidentata *Salm.* Salm Monogr. §. 23, 4.
— latifolia *Haw.* Salm Monogr. §. 23, 3.
— microstigma *Salm.* Salm Monogr. §. 26, 4.
— mitraeformis *Willd.* Salm Monogr. §. 24, 4.
— perfoliata *L.* Dillenius Elth. 14. 15. 17.
— picta *Thunb.* Salm Monogr. §. 23, 2.
— pumila *L.* Dillenius Elth. 16.
— soccotrina *Lam.* Durand Voyage 39.
— — — Berg Darstellung 1, 4f.
— spiralis *L.* Dillenius Elth. 13.

Aloe subalbicans *Salm.* Salm Monogr. §. 6, 1.
— vicosa *L.* Dillenius Elth. 13.
— — — Commelyn Praeludia 31.
— xanthacantha *Willd.* Salm Monogr. §. 24, 3.
Alonsoa Warczewiczii *Reg.* Regel Gartenfl. 1854, 91.
†Alopecurus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Griffith Pl. asiat. 142. 143.
† — — (Pollen.) Mém. prés. Petersb. 3, 6.
Alphitonia franguloides *Gray.* Gray Expl. Exp. 22.
— zizyphoides *Gray.* Gray Expl. Exp. 22.
Alpinia calcarata *Roxb.* Belgique horticole 7, 26.
— conchigera *Gr.* Griffith Pl. asiat. 354.
— mutica *Roxb.* Belgique horticole 7, 21.
† — nutans *Rosc.* Payer Organogénie 144.
— — — Nees Sammlung 25.
— — — Revue horticole 1861, 51.
— racemosa *L.* Plumier Jc. Burm. 20.
— viridiflora *Griff.* Griffith Pl. asiat. 353.
Alsine campestris *Fenzl.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
— cerastiifolia *Fenzl.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 67.
— dichotoma *Fenzl.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 69.
— Funkii *Jord.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
— Jacquini *Koch.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
— macrocarpa *Pursh.* varietates, Bull. Mosc. 1862, 6.
— Michauxii *Rgl.* Bull. Mosc. 1862, 6.
— montana *Fenzl.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 70.
— mucronata *L.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 68.
— petraea *Jord.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 68.
— procumbens *Fenzl.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 67.
— striata *Gren.* Mém. soc. Doubs 1841, 1.
— tenuifolia *L.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 69.
†Alsineae *DC.* Schnizl. Jc. 207.
†Alsobia punctata *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
†Alsophila *R. Br.* Vriese Maratt. 9.
† — — Griffith Pl. asiat. 130.
† — — Acta Leop. 28, 1. 2.
† — australis *R. Br.* Lowe Ferns 8, 63.
— capensis *J. Sm.* Lowe Ferns 8, 62.
— Colensoi *Hook. fil.* Hook. New Zealand 73.
— ferox *Presl.* Lowe Ferns 8, 65.
— frigida *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 30.
— guianensis *Hort.* Regel Gartenfl. 9, 288.
— lunulata *R. Br.* Wilkes Expl. Exp. 39.
† — Haenkei *Pr.* Abh. Leipz. 9, 5.
— podophylla *Hook.* Hooker Second Century 66.
— pruinata *Kaulf.* Lowe Ferns 8, 66.
— radens *Kaulf.* Lowe Ferns 8, 64.
— samoensis *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 40.
— tahitensis *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 40.
— truncata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 41.
Alstroemeria argento-vittata *Lem.* Fl. d. serres 14, 1424.
— — — Illustration horticole 1859, 192.
— Caldasii *H. B. K.* Bot. Mag. 90, 5442.
— foliosa *Mart.* Endl. Bras. 15, 20.
— haemantha *R. et P.* var. Regel Gartenfl. 8, 264.
— Ligtu L. Feuillée 2, 4.
— longistaminea *Mart.* Endl. Bras. 15, 20.
— monticola *Mart.* Endl. Bras. 15, 21.
— odorata *Morel,* violacea, Revue horticole 1853, 11.
— pelegrina *L.* Feuillée 2, 5.
— — — Linné Amoen. 6, 3.
— — — Spach Suites 107.
— plantaginea *Mart.* Endl. Bras. 15, 21.
— pulchella *Hook.* Kerner Hort. 842.
— rubra *Morel.* Revue horticole 1853, 11.
— Salsilla *L.* Feuillée 2, 6.
† — versicolor *R. et P.* Payer Organogénie 138.
†Alternanthera *Forsk.* Bot. Zeitung 1860, 12.
— frutescens *R. Br.* Plumier Jc. Burm. 21.
— radicata *Hook.* Eugenies Resa 3.
— tenella *Colla.* Payer Organogénie 74.
Althaea officinalis *L.* Berg Darstellung 3, 21ᶠ.

Althenia filiformis *Petit.* Ann. sc. nat. V. 2, 15. 16.
Alyssum lepidotum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 17.
— Mülleri *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 4.
— saxatile *L.* Goldfufs Muggendorf 3.
— vernale *Hornem.* Schrank Hort. monac. 96.
†Amanoa bracteata *Rich.* Jussieu Euphorb. 2.
† — — — Baillon Euph. 26.
†Amarantus *L.* Bot. Zeitung 1860, 12.
† — *L.* Payer Organogénie 74.
— sclerantoides *Ands.* Eugenies Resa 2.
Amaroria soulameoides *Gray.* Gray Expl. Exp. 40.
†Amaryllidea Griffith Pl. asiat. 273.
†Amaryllideae *R. Br.* Ann. sc. nat. IV. 2, 2.
† — — Payer Organogenie 138.
† — — Irmisch Beiträge 1860, 1—12.
Amaryllis Acramanii pulcherrima *Hort.* Moore Mag. 1850. 2, p. 5.
— aurea *R. et P.* Feuillée 3, 20.
— Belladonna *L.* var. Kern. Hort. 765.
— — — var. purpurascens, Fl. d. serres 9, 911.
— — — var. rubra, Fl. d. serres 14, 1415.
— — — var. Illustr. hort. 1859, 228.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
— bicolor *R. et P.* Feuiléo 3, 21.
— capensis *L.* Cornuti Canad. p. 165.
— chilensis *L'her.* Feuillée 3, 21.
— falcata *Ait.* Kerner Hort. 840.
— formosissima *L.* Svensk Acad. 1742, 6.
— — — Dillenius Elth. 162.
† — — — Irmisch Amaryllideae 3.
— hybrida Heddewigii. Regel Gartenfl. 1862, 380.
— longifolia *Ait.* Kerner Hort. 839.
— Lowii *Hort.* Annales de Gand 1846, 62.
— marmorata *Hort.* Annales de Gand 1845, 16.
— procera *Duch.* Journ. soc. d'hort. Par. 1863, 425.
— radiata *L'Héritier.* Belgique horticole 1860, 9.
— reticulata *L'her.* Annales de Gand 1847, 136.
— sarniensis *L.* Cornuti Canad. p. 158.
— — — Fl. d. serres 11, 1096.
— Schrammii *Wendsch.* Regel Gartenfl. 1854, 97.
— smaragdina *Hort.* Annales de Gand 1845, 15.
— solandraeflora *Ldl.* Otto Garten-Z. 1856, 9.
— — — Fl. d. serres 11, 1081—1082.
— Symonii *Hort.* Journ. d'hortic. 3, 20.
— Thunii *Wendsch.* Regel Gartenfl. 1854, 97.
— tubiflora *L'her.* Feuillée 3, 20.
— unguiculata *Mart.* Annales de Gand 1847, 148.
†Amasonia erecta *L.* Baillon Adansonia 2, 5.
Ambelania laxa *Müll.* Endl. Bras. 26, 4.
— tenuiflora *Müll.* Endl. Bras. 26, 3.
Amblirion pudicum *Rafin.* Stansbury Expedition 9.
Amblogyna urceolata *Ands.* Eugenies Resa 2.
Amblyanthera fluminensis *Müll.* Endl. Bras. 26, 45.
— funiformis *Müll.* Endl. Bras. 26, 44.
† — hispida *Müll.* Endl. Bras. 26, 44.
Ambora leptophylla *Tul.* Arch. Mus. 8, 25.
— purpurea *Tul.* Arch. Mus. 8, 26.
— religiosa *Tul.* Arch. Mus. 8, 27.
— Tambourissa *Juss.* Sounerat Ind. 134.
†Ambraria glabra *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
† — hirta *Cruse.* Cruse Rub. cap. 1.
Ambrosia maritima *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1577.
† — — — Payer Organogénie 129.
†Ambrosinia Bassii *Murr.* Schott Aroideae 11.
†Ameletia indica *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — — — Blume Mus. 2, 47.
Amellus umbellatus *L.* Browne Jamaica 33.
†Amherstia nobilis *Wall.* Griffith Pl. asiat. 17—19.
Ammannia baccifera *L.* Burm. Fl. ind. 15.
† — indica *DC.* Blume Mus. 2, 46.

† Ammannia pentandra *Roxb.* Blume Mus. 2, 46.
Ammi majus *L.* Berg Charakt. 414.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1864.
Ammobroma Sonorae *Torr.* Ann. Lyc. New York 8, 1.
† Amomum *L.* (Fructus.) Bonplandia 1855, p. 128—131.
— aculeatum *Roxb.* Asiat. Res. 10, 6.
— Clusii *Sm.* Bot. Mag. 87, 5250.
— Danielli *Hook. fil.* Bot. Mag. 80, 4764.
— racemosum *Lam.* Sonnerat Ind. 136. 137.
— Zedoaria *L.* Berl. Jahrb. 1797, 1.
— Zingiber *L.* Spach Suites 101.
— — — Belgique horticole 9, 20.
† Amoreuxia Schiedeana *Gray.* Smiths. Contrib. 5, 14.
Amorpha fruticosa *L.* Nouveau Duhamel 3, 36.
Amorphophallus aconiensis *V. H.* Hortus Vanhoutteanus 2.
— dubius *Bl.* Bot. Mag. 86. 5187.
— mossambicensis *Kl.* Peters Mossambique 56.
— Wallisii *Reg.* Regel Gartenfl. 1862, 350.
† Ampelideae *DC.* Payer Organogénie 34.
Ampelopsis hederacea *DC.* Cornuti Canad. p. 100.
† — — — Agardh Syst. 21.
† Amperea *A. Juss.* Jussieu Euph. 10.
† — — Baillon Euph. 14.
Amphiblemma cymosum *Naud.* Bot. Mag. 90, 5473.
† Amphicome arguta *Ldl.* Bureau Bign. 24.
— Emodi *Ldl.* Bot. Mag. 81, 4890.
— — — Belgique horticole 6, 17.
— — —. Fl. d. serres 11, 1109.
— — — L'horticulteur français 1860, 15.
† Amphilophium molle *Cham.* Bureau Bign. 12.
— paniculatum *H. B. K.* Plumier Jc. Burm. 56.
Amphipappus Fremontii *Torr.* Smiths. Contrib. 5, 9.
Amphithalea Williamsoni *Harv.* Harv. Thes. cap. 2, 184.
Amphochaeta exaltata *And.* Eugenies Resa 1.
Amsonia latifolia *Mich.* Nees Sammlung 90.
† — salicifolia *Pursh.* Agardh Syst. 6.
† Amygdaleae *Bartl.* Schnizl. Jc. 275.
Amygdalopsis Lindleyi *Carr.* Fl. d. serres 15, 1532.
— — — Revue horticole 1862, 91.
Amygdalus arabica *Oliv.* Olivier Voyage 47.
— camelliaeflora *Hort.* Belgique horticole 8, 21. 42.
— — — Fl. d. serres 13, 1299.
— communis *L.* Nouveau Duhamel 4, 29.
— — — Berg Darstellung 1, 4[d].
! — — — Goethe Atlas 4.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 4.
† — — — Bot. Zeitung 1856, 9.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 16.
— nana *L.* Ammann Ruth. 30.
— — — Nouveau Duhamel 4, 30.
† — persica *L.* Gleichen Untersuchungen 12.
— — — var. japonica stellata, Sieb. Fl. Jard. 1859, 6.
— — — Belgique horticole 8, 91.
— — — Fl. d. serres 10, 969. 13, 1299. 1300. 1319.
— — — Illustration horticole 1858, 165.
— rosaeflora *Ch. Lem.* Illustration horticole 1859, 204.
Amyris elemifera *L.* Plumier Jc. Burm. 100.
— gileadensis *L.* Bruce Travels 5, 2. 3.
— — — Berl. Jahrb. 1795, 1.
— pinnata *Hb. Bpl. Kth.* Berg Charakt. 543.
— — — Karsten Fl. Col. 2, 158.
— silvatica *Jacq.* Karsten Fl. Col. 2, 158.
— simplicifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 158.
† Anabaena tamnoides *Juss.* Jussieu Euph. 15.
† Anabaseae *Bunge.* Acad. Pet. VII. 4, 1—3.
Anabasis aphylla *L.* Forskal Icones 8.
— aretioides *Moq.* Bull. soc. bot. 9, 2.

Anacamptis pyramidalis *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 14.
— — — Regel Gartenfl. 5, 147.
Anacardiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 245.
— — Payer Organogénie 19. 20.
Anacardium occidentale *L.* Berg Charakt. 535.
† Anacharis Alsinastrum *Bab.* Bot. Zeitung 1858, 9.
— — — Engl. Bot. Suppl. 2993.
† — canadensis *Planch.* Chatin Anatomie 10.
† — chilensis *Planch.* Chatin Anatomie 10.
— pomeranica *Rchb.* Reclam Kosmos I. p. 128.
Anacyclus clavatus *Pers.* Rchb. Fl. germ. 16, 999.
— officinarum *Hayne.* Berg Darstellung 4, 34[e].
— Pyrethrum *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 999.
— radiatus *Lois.* Rchb. Fl. germ. 16, 999.
— valentinus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 999.
† Anadenia Manglesii *Grah.* Payer Organogénie 97.
Anagallis alternifolia *Cav.* Feuillée 3, 26.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
— — — Berg Charakt. 321.
† — — — Spach Suites 89.
! — — — Baillon Adansonia 4, 7.
— Huttoni *Harv.* Harvey Thes. cap. 4.
— — — Proc. Dublin Assoc. 1, 16.
— — — Nat. Hist. Review 6, 4.
† — latifolia *L.* Endl. Bas. 16, 23.
† — — — Mém. Mus. 2, 4.
† — Monelli *L.* Mém. Mus. 2, 4.
— tenella *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
Anagyris foetida *L.* Nouveau Duhamel 5, 42.
Anamirta Cocculus *W. et A.* Archiv d. Pharm. 1835, 1.
Ananas bracteatus *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5025.
Anarrhinum abyssinicum *Jaub.* Jaub. Ill. 447—449.
— arabicum *Jaub.* Jaub. Illustr. 416.
— bellidifolium *Desf.* Chavannes Antirrh. 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1678.
— orientale *Jaub.* Jaub. Illustr. 450.
— pubescens *Fres.* Jaub. Illustr. 451.
Anastatica hierochuntica *L.* Zanoni Hist. 125.
Anaxeton arborescens *Gaertn.* Burmann Pl. afr. 79.
Anchomanes Hookeri *Schott.* Bot. Mag. 89, 5394.
† Anchusa *L.* Schnizl. Iconogr. 143.
— aegyptiaca *DC.* Jaub. Illustr. 418.
— arvensis *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
— hybrida *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
— italica *Retz.* Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
† — — Ann. sc. nat. V. 2, 4. 5.
— microcalyx *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
— ochroleuca *M. v. B.* Schrank Hort. monac. 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
— officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1309.
— — — Berg Charakt. 286.
— orientalis *L.* Dillenius Elth. 52.
— — *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
— procera *Bess.* Rchb. Fl. germ. 18, 1308.
— undulata *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
— variegata *Lehm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1310.
† — versicolor *M. v. B.* Treviranus Symb. 26—31.
Ancistrocladeae *Planch.* Schnizl. Iconogr. 213**.
† Anda *Marcg.* Baillon Euph. 12.
† — Gomesii *Juss.* Jussieu Euph. 12.
† Andira *Lam.* Berg Charakt. 521.
Andrachne telephioides *L.* Dillenius Elth. 282.
† — — — Jussieu Euph. 6.
† — — — Baillon Euph. 27.
Andrewsia paniculata *Bart.* Barton Flora 2, 53.
† Andromeda *L.* Nees Gen. 28, 16.
— acuminata *Ait.* integra, Nouveau Duhamel 1, 42.
— arborea *L.* Barton Flora 1, 30.
— axillaris *Ait.* Nouveau Duhamel 1, 39.
— calyculata *L.* var. Nouveau Duhamel 1, 41.
— formosa *Wall.* Illustration horticole 1858, 162.

Andromeda mariana *L.* Nouveau Duhamel 1, 37.
— marginata *Mirb.* Nouveau Duhamel 1, 40.
— polifolia *L.* media. Nouveau Duhamel 1, 38.
† — — — Nees Gen. X, x.
— — — Berg Charakt. 330.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1161.
— pulverulenta *Bartr.* Bartram Travels 8.
Andromedeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 161°.
Andromycia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 89.
Androphoranthus glandulosus *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 108.
†Andropogon *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— attenuatus *Bert.* Mem. Bon. 10, 6.
† — Jwarancusa *Roxb.* Berg Charakt. 79.
† — muricatus *Retz.* Griffith Pl. asiat. 155.
Androsace alpina *Lam.* Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
— arachnoidea *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1102.
— carinata *Torr.* Ann. Lyc. 1, 3.
— carnea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
— Chamaejasme *Host.* Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
— Charpentieri *Heer.* Heer Gränzen 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
— elongata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
— filiformis *Retz.* Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
— Hausmanni *Leib.* Flora 1855, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1115.
— Heerii *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1114.
— helvetica *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
— Hookeriana *Klutt.* Linnaea 32, 3.
— imbricata *Lam.* Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
— lactea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
— lanuginosa *Wall.* Annales de Gand 1847, 149.
— maxima *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
— obtusifolia *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1111.
— Pacheri *Leib.* Flora 1855, 9.
— pedemontana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1200.
— pubescens *DC.* Rchb. Fl. germ. 17, 1113.
— septentrionalis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1110.
— telephioides *L.* Forskal Icones 17.
— villosa *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1112.
— Vitaliana *Lap.* Rchb. Fl. germ. 17, 1116.
— Wulfeniana *Sieb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1115.
†Androsaemum hircinum *Spach.* Payer Organogénie 1.
†Androscepia *Brongn.* Nova Acta Ups. 2, 3.
Andryala lanata *L.* Dillenius Elth. 150.
— ragusina *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1425.
— sinuata *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1426.
— tenuifolia *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1426.
Aneimia adiantifolia *Sw.* Lowe New Ferns 32.
— aurita *Sw.* Hook. Jc. pl. 10. 903.
— collina *Raddi.* Hook. Fil. exot. 1.
— dichotoma *Gardn.* Endl. Bras. 23, 16.
— elegans *Pr.* Endl. Bras. 23, 16.
— flexuosa *Sw.* Hook. Fil. exot. 30.
— fulva *Cav.* Hook. Fil. exot. 26.
— mandioccana *Raddi.* Hook. Garden Ferns 36.
— mexicana *Klotzsch.* Hook. Jc. pl. 10, 988.
— — — Hooker Second Century 65.
— Millefolium *Gardn.* Endl. Bras. 23, 16.
— tenuifolia *Pr.* Endl. Bras. 23, 16.
— Tweedieana *Hook.* Hook. Jc. pl. 10, 906.
— Wightiana *Gardn.* Calcutta Journal 1847, 1.
Anemidictyon phyllitides *J. Sm.* Lowe Ferns 8, 71.
Anemiopsis californica *Nutt.* Bot. Mag. 88, 5292.
† — — — Payer Organogénie 90.
†Anemone *L.* Bot. Zeitung 1856, 1.
— angulosa *Lam.* Bot. Mag. 91, 5518.
† — appenina *L.* Gasparrini Ric. 5.
— — — Regel Gartenflora 1863, 419.
— caffra *E. et Z.* Harvey Thes. cap. 7.
— capensis *Lam.* Burmann Pl. afr. 52.
Anemone caroliniana *Walt.* Marcy Red River 1.
— decapetala *L.* Endl. Bras. 38, 35.
— Hackelii *Pohl.* Bot. Notiser 1855, 1.
— japonica *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 57.
— — — Annales de Gand 1847, 108.
— — — hybrida, Moore Mag. 1850, p. 17.
— integrifolia *H. B. K.* Castelnau Exped. 83.
† — nemorosa *L.* Vaupell Untersuchungen 2.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1854, 2.
— Nuttalliana *DC.* Journ. Acad. Philad. 5, 8.
— patens *L.* Bot. Notiser 1855, 1.
— pavonina *Lam.* Revue horticole 1856, 16.
— pratensis *L.* Berg Darstellung 2, 11f.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
— Raddeana *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 1.
— Sellowii *Pritz.* Endl. Bras. 38, 34.
— udensis *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 26.
— — — Bull. Mosc. 1861, 1.
†Anemopaegma laeve *DC.* Bureau Bign. 10.
Anethum graveolens *L.* Berg Charakt. 435.
Angelica atropurpurea *L.* Cornuti Canad. p. 199.
— lucida *L.* Cornuti Canad. p. 197.
— pyrenaea *Spr.* Rchb. Fl. germ. 21, 1938.
† — silvestris *L.* Leighton Flora 6.
— — — Berg Charakt. 431.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1936. 1937.
Angelonia grandiflora *Morr.* Annales de Gand 1847, 119.
— integerrima *Spr.* Endl. Bras. 30, 39.
— micrantha *Benth.* Endl. Bras. 30, 39.
†Angiopteris *Hoffm.* Vriese Maratt. 1—8.
† — ankolana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 9. 4, Fig. 9.
† — Brongniartiana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 5. 4, Fig. 5.
† — cochinchinensis *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 22. 4, Fig. 22.
† — commutata *Presl.* Vriese Maratt. 3, Fig. 1. 4, Fig. 1.
† — crassipes *Wall.* Vriese Maratt. 3, Fig. 12. 4, Fig. 12.
† — cuspidata *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 7. 4, Fig. 7.
† — Dregeana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 8. 4, Fig. 8.
† — Durvilleana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 11. 4, Fig. 11.
† — evecta *Hoffm.* Vriese Maratt. 3, Fig. 10. 4, Fig. 10.
— — — Hook. Fil. exot. 75.
— — — Lowe Ferns 8, 75.
† — — — Abh. Leipz. 9, 1—4.
† — Gaudichaudiana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 13. 4, Fig. 13.
† — Leschenaultiana *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 14. 4, Fig. 14.
† — longifolia *Gr. et H.* Vriese Maratt. 3, Fig. 2. 4, Fig. 2.
† — plagiocarpa *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 15. 4, Fig. 15.
† — punctata *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 3. 4, Fig. 3.
† — repandula *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 4. 4, Fig. 4.
— Teysmanniana *Vr.* Vriese Maratt. 1. 2.
— — — Lowe Ferns 8, 76.
† — uncinata *Vr.* Vriese Maratt. 3, Fig. 6,
†Angostyles *Benth.* Baillon Euph. 9.
Angraecum arcuatum *Ldl.* Harvey Thes. Cap. 2, 107.
— bicaudatum *Ldl.* Harvey Thes. Cap. 2, 108.
— Brongniartianum *Rchb. fil.* Pescatorea 1, 15.
— eburneum *Aub. Th.* Bot. Mag. 80, 4761.
— — — var. virens, Bot. Mag. 86, 5170.
† — maculatum *Ldl.* Ann. sc. nat. IV. 5, 5—7.
— pertusum *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4782.
— sesquipedale *Aub.* Bot. Mag. 85, 5113.
— — — Warner Select Orch. 31.

Angraecum sesquipedale *Aub.* Fl. d. serres 14, 1413—1414.
Anguloa Clowesii *Ldl.* Pescatorea 1, 17.
— — — Warner Select Orch. 33.
— Ruckeri *Ldl.* Bot. Mag. 89, 5384.
— — — Regel Gartenfl. 3, 106.
— uniflora *Rz. et P.* Bot. Mag. 80, 4807.
Anguria pedata *L.* Plumier Jc. Burm. 23.
— pedatisecta *N. v. E.* Feuillée 2, 41.
— trilobata *L.* Plumier Jc. Burm. 22.
— Warscewezii *Hort.* Bot. Mag. 88, 5304.
Anigozanthus rufus *Lab.* Labill. Relation 22.
Anisocoma acaulis *T. et Gr.* Boston Journal 5, 13.
Anisodus luridus *Link.* Miers Illustr. 78.
Anisolobus Cururu *Müll.* Endl. Bras. 26, 34.
— hebecarpus *Müll.* Endl. Bras. 26, 33.
†Anisonema *A. Juss.* Baillon Euph. 23.
† — reticulatum *Juss.* Jussieu Euph. 4.
Anisophyllea Griffithii *D. Oliv.* Linn. Transact. 23, 48.
†Anisoptera polyandra *Bl.* Blume Mus. 2, 6.
†Anisostichus capreolata *Bur.* Bureau Bign. 6.
Anoectochilus neglectus *Bl.* Blume Orchid. 12[b].
† — regalis *Bl.* Blume Orchid. 17.
— Reinwardtii *Bl.* Blume Orchid. 12[b].
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— Roxburghii *Bl.* Blume Orchid. 12[b].
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— setaceus *Bl.* Blume Orchid. 12. 17.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— — — var. inornatus, Bot. Mag. 86, 5208.
Anomochloa marantoidea *Brongn.* Bot. Mag. 88, 5331.
Anomospermum grandifolium *Eichl.* Endl. Bras. 38, 37.
— japurense *Eichl.* Endl. Bras. 38, 37.
— reticulatum *Eichl.* Endl. Bras. 38, 37.
— Schomburgkii Miers. Endl. Bras. 38, 38.
†Anona *L.* (Pollen.) Mém. pres. Petersb. 3, 4.
— asiatica *L.* Plumier Jc. Burm. 143.
— Cheirimolia *Mill.* Feuillée 3, 17.
— glabra *Forsk.* Forskal Icones 15.
— grandiflora *Bartr.* Bartram Travels 2.
— muricata *L.* Plumier Jc. Burm. 143.
— pygmaea *Bartr.* Bartram Travels 1.
† — silvatica *St. Hil.* Linn. Transact. 22, 19.
— squamosa *L.* Spach Suites 61.
— — — Schacht Madeira 3.
— triloba *L.* Nouveau Duhamel 2, 25.
Anoplanthus Biebersteinii *Fisch.* Bull. Mosc. 1852, 1, 1.
† — — — Chatin Anatomie 20.
† — uniflorus *Endl.* Chatin Anatomie 19.
Ansellia africana *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4965.
— — — Regel Gartenfl. 3, 95.
Anstrutheria ceylanica *Gardn.* Calcutta Journal 1846, 4.
Antennaria carpatica *Bl. et F.* Rchb. Fl. germ. 16, 951.
— dioica *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 16, 951.
— — — Berg Charakt. 385.
— linearifolia *Wedd.* Castelnau Exped. 24.
— nubigena *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 45.
†Anthemis *L.* Zool. bot. Verein 1852, 59.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1002.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1004.
— austriaca *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 16, 1009.
— Barrelieri *Ten.* Rchb. Fl. germ. 16, 1002.
— brachycentros *Gay.* Rchb. Fl. germ. 16, 1008.
— chia *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1007.
— Cossoniana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 1010.
— Cota *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1008.
— Cotula *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1000.
— — — Berg Charakt. 389.
— fuscata *Brot.* Rchb. Fl. germ. 16, 1000.
— incrassata *Lois.* Rchb. Fl. germ. 16, 1005.
— macrantha *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 16, 1011.
Anthemis maritima *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1011.
— mixta *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1001.
— montana *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1003.
— — — Colonna Phytobasanos 33.
— mucronulata *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 16, 1002.
— nobilis *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1001.
— — — Berg Darstellung 323[c].
— — — Berg Charakt. 388.
— peregrina *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1007.
— reflectens *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 16, 1006.
— rigescens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 1009.
— ruthenica *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 16, 1005.
— secundiramea *Biv.* Rchb. Fl. germ. 16, 1006.
— Sismondaeana *Clem.* Mem. Tur. 1857, 6.
— styriaca *Vest.* Rchb. Fl. germ. 16, 1003.
— tinctoria *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 1010.
Anthericum aleoides *L.* Dillenius Elth. 232.
— eccremorrhizum *R. et P.* Feuillée 3, 21.
— frutescens *L.* Dillenius Elth. 231.
Antherylium Rohni *Vahl.* Skrivter nat. Selsk. 1792, 8.
†Anthistiria *L.* Nova Acta Ups. 2, 3.
— australis *Br.* Hook. Fl. Tasm. 156.
†Anthoboleae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 108.
†Anthobolus buxifolius *R. Br.* Chatin Anatomie 72.
† — triqueter *R. Br.* Chatin Anatomie 72.
Anthoceras tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 92.
Anthocercis genistoides *Miers.* Miers Illustr. 83.
— gracilis *Benth.* Miers Illustr. 83.
— ilicifolia *Hook.* Miers Illustr. 83.
— litorea *Lab.* Miers Illustr. 83.
— viscosa *R. Br.* Miers Illustr. 82.
† — — — Agardh Syst. 27.
Anthochytrum alpinum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1432.
Anthodendron ponticum *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1159.
Anthogonium .... Griffith Pl. asiat. 345.
Antholoma montana *Lab.* Labill. Relation 41.
— — — Baillon Adansonia 2, 1.
Antholyza aethiopica *L.* Cornuti Canad. p. 79.
Anthophyum Brookei *Hook.* Hooker Second Century 79.
†Anthostema senegalense *Juss.* Jussieu Euph. 18.
† — — — Baillon Euph. 5.
Anthotium humile *R. Br.* De Vriese Goodenov. 37.
Anthotroche pannosa *Endl.* Miers Illustr. 86.
†Anthoxanthum *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— amarum *Brot.* Schrank Hort. monac. 73.
— odoratum *L.* Poiteau Fl. par. 39.
† — — — Berg Charakt. 69.
†Anthriscus *Hoffm.* Berg Charakt. 448.
† — silvestris *Koch.* Leighton Flora 8.
† — vulgaris *Pers.* Leighton Flora 8.
Anthurium crassinervium *Schott.* Schott Ic. Aroid. 11—14.
† — Harrisii *Sweet.* Agardh Syst. 2.
— Hookeri *Kunth.* Schott Ic. Aroid. 15—17.
— Hügelii *Schott.* Schott Ic. Aroid. 18—20.
— leuconeurum *Ch. Lem.* Illustration horticole 1862, 314.
† — palmatifidum *V. H.* Hortus Vanhoutteanus 5.
— Scherzerianum *Schott.* Bot. Mag. 88, 5319.
Anthyllis Barba Jovis *L.* Nouveau Duhamel 2, 67.
— bidentata *Munby.* Munby Fl. d'Algérie 5.
Antiaris Bennettii *Seem.* Bonplandia 1862, 7.
† — innoxia *Bl.* Blume Mus. 2, 29.
— macrophylla *R. Br.* Flinders Voyage 5.
— toxicaria *Lesch.* Spach Suites 148.
— — — Siebold Fl. Jard. 1859, 5.
†Antidaphne viscosa *Pöpp.* Chatin Anatomie 78.
Antidesma alexiteria *L.* Burmann Thes. zeyl. 10.
— heterophyllum *Bl.* Miquel Flora 25.

Antidesma montanum *Bl.* Miquel Flora 25.
— natalense *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 169.
— salacense *Zoll.* Miquel Flora 26.
— tomentosum *Bl.* Miquel Flora 26.
† Antirrhinum *L.* Chavannes Antirrh. 3.
! — — Chavannes Antirrh. 9.
† — — Mem. Tur. 1855, 1. 3.
— Asarina *L.* Rivinus Opus ined. 70.
— cornutum *Benth.* Expl. Missis. 5, 10.
— Coulterianum *Benth.* Expl. Missis. 5, 11.
— latifolium *DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1679.
— majus *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1678. 1679.
! — — — Museum Senck. 2, 4.
! — — — Hortus Vanhoutteanus 5.
— molle *L.* Regel Gartenfl. 2, 49.
— Orontium *L.* Rivinus Opus ined. 68.
— — — γ grandiflorum, Chavannes Antirrh. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1678.
— siculum *Ucria.* Rivinus Opus ined. 68.
— tortuosum *Bosc.* Rivinus Opus ined. 69.
— triphyllum *L.* Rivinus Opus ined. 70.
† Antrophyum *Kaulf.* Griffith Pl. asiat. 135.
— Féei *Schaffn.* Fée Fil. novae 22.
— Galeottii *Fée.* Hooker Second Century 70.
Antrospermum Kraussii *C. H. Schultz.* Regel Gartenfl. 1861, 335.
Anvillea Garcini *DC.* Zanoni Hist. 21.
† Aparisthmium *Endl.* Baillon Euph. 21.
Apera arundinacea *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 67.
Aphanactis Jamesoniana *Wedd.* Castelnau Exped. 37.
Aphanostephus ramosissimus *DC.* Marcy Exploration 9.
Aphantochaeta exilis *Torr.* Expl. Missis. 4, 11.
Aphelandra aurantiaca *Ldl.* L'horticulteur fr. 1862, 5.
— Liboniana *N. v. E.* Bot. Mag. 90, 5463.
— ornata *Th. And.* Seemann Journal 2, 22.
— Porteana *Morel.* Fl. d. serres 10, 984.
— pulcherrima *Kth.* Nees Sammlung 67.
— squarrosa *N. v. E.* Fl. d. serres 9, 889.
— variegata *Morel.* Bot. Mag. 82, 4899.
— — — Fl. d. serres 10, 981.
Aphelia Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 138.
† Aphyllantheae *Endl.* Payer Organogénie 137.
† Aphyllanthes monspeliensis *L.* Payer Organogénie 137.
† — — — Agardh Syst. 1.
Aphyllocladus spartioides *Wedd.* Castelnau Exped. 3.
Aphyllorchis pallida *Bl.* Blume Orchid. 13. 17.
Aphyteia *L.* Linné Amoenit. 8, 7.
Apiastrum angustifolium *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 28.
Apinagia divaricata *Tul.* Endl. Bras. 13, 75.
— Riedelii *Tul.* Endl. Bras 13, 75.
Apium crassipes *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1854.
— graveolens *L.* Berg Cnarakt. 419.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1854.
— inundatum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1855.
— nodiflorum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1856.
— repens *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1855.
Aplotaxis gossypina *DC.* Fl. d. serres 15, 1590—1591.
— involucrata *Kar. et Kir.* Jubiläum Fischer 2.
† Apluda *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Öfv. Sv. Acad. 1855, 5.
— Zeugites *L.* Browne Jamaica 4.
† Apocyneae *R. Br.* Payer Organogénie 116.
† — — Schnizl. Iconogr. 132.
† Apocynum cannabinum *L.* Payer Organogénie 116.
† — cristatum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 58.
— venetum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1065. 1199. 1201.
† Apodanthes Flacourtii *Karst.* Acta Leop. 26, 65.
† Apodytes Benthamiana *Wight.* Calcutta Journ. 1847, 2.
† Aponogeton distachyum *Thunb.* Agardh Syst. 3.
Aponogeton monostachyum *Roxb.* Calcutta Journal 1843, 16.
— undulatum *Roxb.* Calcutta Journal 1843, 15.
† Aporum Jenkinsii *Griff.* Calcutta Journal 1845, 25.
† — micranthum *Griff.* Calcutta Journal 1844, 17.
Aposeris foetida *Less.* Rchb. Fl. germ. 19, 1354.
† Apostasia *Bl.* Griffith Pl. asiat. 282.
† Appendicula callosa *Bl.* Calcutta Journal 1845, 26.
— Kuhlii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia. 2, 138.
— Lewisii *Griff.* Calcutta Journal 1844, 19.
† — — — Griffith Pl. asiat. 337.
— purpurascens *Bl.* Vriese Orch. 12.
— rhodiola *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 138.
† — stipulata *Griff.* Griffith Pl. asiat. 335.
— teres *Griff.* Griffith Pl. asiat. 332.
— torta *Bl.* Rchb. Xenia 2, 138.
Apteranthes Gussoniana *Mik.* Bot. Mag. 84, 5087.
Apteria setacea *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 9.
Aquilaria ovata *Cav.* Berliner Jahrb. 1796, 2.
† Aquilegia *L.* Mem. Tur. 1855, 1.
! — — Linn. Transact. 23, 34.
— bicolor *Ehrh.* Schrank Hort. monac. 7.
— blanda (hybrida) *Ch. Lem.* Illustration horticole 1857, 146.
— caerulea *James.* Bot. Mag. 90, 5477.
— canadensis *L.* Cornuti Canad. 11, 60.
— eximia *Van Houtte.* Belgique horticole 7, 52.
— — — Fl. d. serres 12, 1188.
— glandulosa *Fisch.* Regel Gartenfl. 9, 289.
— jucunda *Fisch et Lall.* var. macroceras, Annales de Gand 1847, 150.
— kanaoriensis *Jacq.* Lem. Jard. fl. 4, 366.
— — — Belgique horticole 7, 52.
— sibirica *Lam.* Regel Gartenfl. 9, 289.
— spectabilis *Ch. Lem.* Illustr. horticole 1864, 403.
— truncata *F. et M.* Sertum petrop. 11.
— vulgaris *L.* Colonna Phytobasanos 1.
— — — Berg Charakt. 626.
! — — — Goethe Atlas 4.
! — — — Atti Acad. Lucca 17, 1.
† — — — Payer Organogénie 54.
— — — var. caryophylloïdes, Belgique horticole 1861, 5.
! Arabis alpina *L.* Seringe Bulletin 2.
— caucasica *Willd.* Schrank Hort. monac. 24.
— japonica *Rgl. et Herd.* Regel Gartenfl. 1863, 414.
— nudicaulis *L.* Linné Amoenit. 2, 4.
— petraea *Lam.* typica grandiflora, Bull. Mosc. 1861, 5.
— — — kamtschatica, Bull. Mosc. 1861, 5.
Arachis glabrata *Benth.* Endl. Bras. 24, 23.
— hypogaea *L.* Annales soc. d'hortic. Par. 1854, 1.
— — — Endl. Bras. 24, 23.
† — — — Mem. Tur. 1855, 4.
Arachnanthe moschifera *Bl.* Vriese Orchid. 10.
Arachnothrix rosea *Planch.* Journal d'hortic. 3, 5.
† Aralia *L.* Griffith Pl. asiat. 59.
† — edulis *Sieb. et Z.* Payer Organogénie 89.
— japonica *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1, 2. 1860, 7.
— Mitsoe *Sieb. et Z.* Sieb. Fl. Jard. 1, 10.
— nudicaulis *L.* Berg Charakt. 453.
— papyrifera *Hook.* Bennett Australasia 6.
— — — Bot. Mag. 82, 4897.
— — — Fl. d. serres 12, 1201.
— pentaphylla *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1, 9.
— racemosa *L.* Regel Gartenfl. 1864, 432.
— spinosa *L.* Plumier Jc. Burm. 31.
— vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 89.
† Araliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 163.
Aralidium pinnatifidum *Miq.* Miquel Flora 13.
Araucaria brasiliana *Rich.* Endl. Bras. 35, 110—112.

† **Araucaria brasiliensis** *Don.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
— — — Flora 1862, 2. 3.
— **columnaris** *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 393. 394.
† — **Cuninghamii** *Ait.* Schnizl. Iconogr. 77.
— **imbricata** *Pav.* Fl. d. serres 15, 1577—1580.
— **Ridolfiana** *Savi.* Atti della riunione in Firenze 1.
Arauja albens *Don.* Revue horticole 1857, p. 88.
— **angustifolia** *Decne.* Bot. Mag. 90, 5481.
† **Arbutus** *L.* Nees Genera 30, 9.
— **Andrachne** *L.* Nouveau Duhamel 1, 22.
— **Menziesii** *Pursh.* Expl. Missis. 6, p. 23.
— — — Nuttall Sylva 3, 95.
— **Unedo** *L.* Nouveau Duhamel 1, 21.
— — — Risso Hist. nat. 2, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
† — — — Payer Organogénie 118.
Arceuthos drupacea *Ant.* Antoine Cupress. 1—5.
† **Arceutobium** Oxycedri *M. v. B.* Chatin Anatomie 77.
Archangelica officinalis *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 21, 1940. 1942.
— — — Berg Darstellung 4, 27[e].
Archeria eriocarpa *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 80.
— **hirtella** *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 81.
— **serpyllifolia** *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 80.
† **Arctocalyx** Endlicherianus *Fenzl.* Linnea 1853, 1.
Arctomecon californicum *Torr.* Fremont Report 1845, 2.
Arctopus echinatus *L.* Burmann Pl. afr. 1.
Arctostaphylos alpina *Spr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
— **glauca** *Ldl.* Expl. Missis. 6, 3.
— **pungens** *Torr.* Emory Notes 7.
— **uva ursi** *Spr.* Giobert Monogr. 1. 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1167.
— — — Berg Darstellung 3, 20[e].
† — — — Agardh Syst. 9.
Arctotis acaulis *L.* Commelyn Rar. 35.
— — — Fl. d. serres 11, 1104.
— **Dregei** *Turcz.* Dietrich Fl. univ. 6.
† **Ardisia compressa** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **crispa** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **fusca** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **glanduloso-marginata** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **Liebmannii** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **nigrescens** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **nigropunctata** *Oerst.* Vidensk. Meddel. 1861, 1. 2.
† — **Opegrapha** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **pellucida** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **ramiflora** *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
† — **revoluta** *Kth.* Vidensk. Meddelelser 1861, 1. 2.
— **ambigua** *Mart.* Endl. Bras. 16, 31.
— **cauliflora** *Mart.* Endl. Bras. 16, 35.
† — **crenata** *Curt.* Schnizl. Iconogr. 157.
† — — — Agardh Syst. 10.
— **gracilis** *Miq.* Endl. Bras. 16, 33.
— **japonica** *Bl.* Schnizl. Iconogr. 157.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
— **latipes** *Mart.* Endl. Bras. 16, 34.
— **leptantha** *Miq.* Endl. Bras. 16, 32.
— **Martiana** *Miq.* Endl. Bras. 16, 30.
— **Pickeringii** *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 102.
† — **polytoca** *A. Br.* Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
— **semicrenata** *Mart.* Endl. Bras. 16, 28.
— — — var. angustifolia, Endl. Bras. 16, 29.
— — — angustissima, Endl. Bras. 16, 29.
— — — integerrima, Endl. Bras. 16, 29.
— **serrulata** *Sw.* Plumier Jc. Burm. 80.
Ardisiandra sibthorpioides *Hook.* Journ. Linn. Soc. 7, 1.
Areca alba *Bory.* Illustration horticole 1863, 385.
† — **Catechu** *L.* Berg Charakt. 102—103.
— **curvata** *Gr.* Griffith Pl. asiat. 248.
— **Nibung** *Mart.* Sieb. Fl. Jard. 1860, 8.
— **pumila** *Mart.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 12.
Areca sapida *Sol.* Bot. Mag. 85, 5319.
— — — Fl. d. serres 14, 1439.
† Aremonia agrimonioides *DC.* Payer Organogénie 101.
Arenaria algarbiensis *Welw.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 61.
— aphenantha *Wedd.* Castelnau Exped. 88.
— capillaris *Poir.* varietates, Bull. Mosc. 1862, 1.
— cinerea *DC.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 64.
— conimbricensis *Brot.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
— controversa *Boiss.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
— emarginata *Brot.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
— glutinosa *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 14.
— hispida *L.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
— leptoclados *Guss.* English Botany Suppl. 2072.
— ligericina *Lec.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 66.
— Lloydii *Jord.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 63.
— modesta *Duf.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
— nevadensis *Boiss.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 62.
— norvegica *L.* Gunner Flora norv. 2, 9.
— obtusiflora *Kze.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 61.
— racemosa *Willk.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
— Redowskii *Cham.* Bull. Mosc. 1862, 2.
— saxifraga *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 5.
— serpyllifolia *L.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 63.
— spatulata *Desf.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 60.
— tomentosa *Willk.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
— triandra *Schrank.* Schrank Hort. monac. 30.
— trichocalycina *Ten.* Tenore Peregr. 1834, 1.
— Tschuktschorum *Rgl.* Bull. Mosc. 1862, 2.
— valentina *Boiss.* Willkomm Jc. Hisp. 1, 65.
Arenga saccharifera *Lab.* Mem. Instit. 4, 6. 7.
† Arethusa *L.* Svensk Acad. 1800, 3.
† — biplumata *L.* Weber Archiv 2.
† — cristata *Gr.* Griffith Pl. asiat. 343. 344.
Aretia alpina *L.* Hegetschw. Reisen 1.
— helvetica *Schk.* Hegetschw. Reisen 1.
— intermedia *Heg.* Hegetschw. Reisen 1.
— tomentosa *Schleich.* Hegetschw. Reisen 1.
† — Vitaliana *L.* Hegetschw. Reisen 1.
Argania Sideroxylon *R. et Sch.* Hook. Journ. 1854, 3.
† Argemone grandiflora *Sweet.* Payer Organogénie 46.
— munita *Dur.* Explor. Missis. 5, 1.
Argostemma laeve *Benn.* Miquel Flora 31.
— inaequale *Benn.* Miquel Flora 31.
— parvifolium *Benn.* Miquel Flora 31.
— subinaequale *Benn.* Miquel Flora 31.
† Argylia puberula *DC.* Bureau Bign. 22.
Argyreia hirsuta *W. et A.* Bot. Mag. 82, 4940.
Argyrorchis javanica *Bl.* Blume Orchid. 31. 36.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
† Argythamnia *P. Br.* Baillon Euph. 15.
† — candicans *Sw.* Jussieu Euph. 7.
† Arjona pusilla *Hook. fil.* Chatin Anatomie 62.
† — tuberosa *Cav.* Chatin Anatomie 62.
Arisaema atrorubens *Blume.* Annales de Gand 1846, 58.
— Murrayi *Hook.* Fl. d. serres 13, 1322.
— papillosum *Schott.* Bot. Mag. 91, 5496.
— praecox *de Vr.* Bot. Mag. 87, 5267.
— ringens *Schott.* Cleyer Fl. jap. 13.
— — — Regel Gartenfl. 1861, 313.
— — — Annales de Gand 1846, 97.
— — — Fl. d. serres 12, 1269—1270.
— — — Revue horticole 1859, p. 155.
— Wightii *Schott.* Bot. Mag. 91, 5507.
Aristaea cyanea *Ait.* Burm. Pl. afr. 70.
† Aristida *L.* Linné Amoenit 7, 2.
† Aristolochia *L.* Flora 1857, 10.
† — — Berg Charact. 207.
† — altissima *Desf.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
— arborea *Link.* Bot. Mag. 88, 5295.
— bilabiata *L.* Plumier Ic. Burm. 32.
— Clematitis *L.* Spach Suites 71.
† — — — Abh. Leipz. 6, 10.

†Artocarpus incisa *L. fil.* Spach Suites 139.
† — — — Baillon Adansonia 4, 5.
— integrifolia *L.* Zanoni Hist. 90. 91.
†Arum aphyllum *Hook.* Gray Western Africa A.
— byzantinum *Clus.* Schott Ic. Aroid. 34—36.
— concinnatum *Schott.* Schott Ic. Aroid. 39. 40.
† — divaricatum *L.* Abh. Leipzig 7, 7.
† — Dracunculus *L.* (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
— fornicatum *Roth.* Griffith Pl. asiat. 167.
† — italicum *Mill.* Acad. Neap. 6, (1851.) 1.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 426.
† — maculatum *L.* Ann. nat. hist. 1853, 3.
† — — — Jardine Annals II. 12, 3.
† — — — Abh. Leipz. 7, 7.
— nigrum *Schott.* Schott Ic. Aroid. 37. 38.
† — orientale *M. v. B.* Abh. Leipz. 7, 7.
† — orixense *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 50.
— palaestinum *Boiss.* Bot. Mag. 91, 5509.
— pentaphyllum *L.* Zanoni Hist. 23.
— spectabile *Schott.* Schott Ic. Aroid. 31—33.
† — ternatum *Thunb.* Abh. Leipz. 7, 7.
† — viviparum *Lodd.* Griffith Pl. asiat. 164.
Arundina bambusifolia *Griff.* Griffith Pl. asiat. 314.
†Arundinacea . . . Griffith Pl. asiat. 156.
†Arundinella brasiliensis *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
Arundo Donax *L.* Cornuti Canad. p. 55.
† — — — Berg Charakt. 70.
— — — var. versicolor, Fl. d. serres 14, 1425—1426.
Asarca verrucosa *A. Rich.* Gay Chile 66.
Asarum albivenium *Rgl.* Regel Gartenflora 1864, 440.
— canadense *L.* Cornuti Canad. p. 25.
† — europaeum *L.* Payer Organogénie 109.
† — — — Abh. Leipz. 6, 10.
† — — — Berl. Monatsb. 1859, 1.
†Asclepiadeae *R. Br.* Schnitzl. Iconogr. 3, 133. 133ª.
† — — Payer Organogénie. 117.
†Asclepias *L.* R. Brown Schriften 5, 1—4.
† — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
— amoena *L.* Dillenius Elth. 27.
— arborescens *L.* Burmann Pl. afr. 13. 14.
— crispa *L.* Commelyn Rar. 17.
— curassavica *L.* Dillenius Elth. 30.
† — — — Agardh Syst. 6.
— grandifolia *Bert.* Mem. Bon. 3, 14—16.
— incarnata *L.* Cornuti Canad. p. 93.
— lanifera *Del.* Cailliaud Voyage 64.
† — linearis *Cav.* Spach Suites 105.
— macrophylla *Nutt.* Expl. Missis. 5, 8.
— macrotis *Torr.* Torrey Mex. Boundary 45.
— nivea *L.* Plumier Ic. Burm. 30.
— — — Dillenius Elth. 29.
— numularia *Torr.* Torrey Mex. Boundary 45.
— purpurascens *L.* Dillenius Elth. 28.
— subulata *Decaisne.* Expl. Missis. 5, 7.
— syriaca *L.* Cornuti Canad. p. 90.
† — — — Gleichen Entdeckungen 35—37.
† — — — Batsch Analyses 8.
† — — — Payer Organogénie 117.
— tomentosa *Torr.* Torrey Mex. Boundary 44.
— tuberosa *L.* Dillenius Elth. 30.
— — — Revue horticole 1856, 20.
— undulata *L.* Commelyn Rar. 16.
Ascyrum hypericoides *L.* Plumier Ic. Burm. 152.
Aspalathus Ebenus *L.* Browne Jamaica 31.
†Asparageae *Endl.* Payer Organogénie 136.
Asparagopsis scoparia *Kth.* Schweinf. Pl. nilot. 13.
†Asparagus *L.* Bot. Zeitung 1856, 10.
— acutifolius *L.* Atti Gioen. II. 12, 4. 5.
— aetnensis *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 1.
†Asparagus amarus *DC.* Payer Organogénie 136.
— brevifolius *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 2.
— falcatus *L.* Burmann Thes. zeyl. 13.
— inarimensis *Torn.* Atti Gioen. II. 12, 4.
† — officinalis *L.* Spach Suites 108.
† — — — Berg Charakt. 111.
— — — Atti Gioen. II. 12, 6. 7.
— phyllacanthus *Link.* Atti Gioen. II. 12, 3.
— tenuifolius *Link.* Atti Gioen. II. 12, 4.
Aspasia lunata *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 34.
†Asperifoliae *L.* Schnizl. Ic. 143.
Asperugo procumbens *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1327.
Asperula Aparine *Schott.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
— canescens *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
— capitata *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
— ciliata *Rochel.* Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
— commutata *R. S.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— cynanchica *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— galioides *MB.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— hexaphylla *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1179.
— laevigata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— longiflora *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1181.
— odorata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— — — Berg Charakt. 318.
— pusilla *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
— scoparia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 40.
— scutellaris *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1177.
— Staliana *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
— taurina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1178.
— tinctoria *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1180.
— Tournefortii *Sieb.* Sieber Creta 6.
Asphodeline Morisiana *Clem.* Mem. Tur. 1857, 3.
†Asphodelus albus *L.* Hofmeister Embryo 10.
† — creticus *Lam.* Payer Organogénie 136.
† — luteus *L.* Hofmeister Embryo 6.
— tenuifolius *Cav.* Annales de hist. nat. 3, 27.
Aspidistra punctata *Ldl.* Bot. Mag. 89, 5386.
Aspidium abbreviatum *Schrad.* Hook. Sp. Fil. 4, 234.
† — — — Abh. Senck. 2.
† — abortivum *Bl.* Mettenius Fil. 19.
— acrostichoides *Sw.* Lowe Ferns 6, 19.
— aculeatum *Sw.* Tenore Felce 3.
† — — — Acta Leop. 28, 4.
— — — Lowe Ferns 6, 16.
— — et Braunii *M.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— — et lobatum *M.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— — — Hooker British Ferns 10—12.
— acuminatum *Willd.* Lowe Ferns 6, 11.
— aemulum *Sw.* Lowe Ferns 7, 7.
— alatum *Wall.* Abh. Senck. 2, 18.
† — albopunctatum *Willd.* Abh. Leipz. 9, 7.
— amabile *Bl.* Hook. Sp. Fil. 4, 225.
— angulare *Kit.* Lowe Ferns 6, 23. 24.
— — — Lowe New Ferns 45. 56.
— articulatum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 49.
— ascendens *Hew.* Hook. Sp. Fil. 4, 224.
† — atratum *Wall.* Abh. Senck. 2, 17.
— augescens *Link.* Lowe Ferns 6, 10.
— auriculatum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 4, 218.
— Berteroanum *Colla.* Hook. Sp. Fil. 4, 229.
† — Blumei *Kze.* Mettenius Fil. 22.
— Boutonianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 931.
— Braunii *Sp.* Acta Leop. 26, 40. 41.
— Braunianum *Karst.* Karsten Fl. Col. 31.
† — Brentelianum *Mett.* Mettenius Fil. 18.
— caespitosum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 4, 213.
— calcareum *Pr.* Abh. Senck. 2, 18.
† — callosum *Bl.* Abh. Senck. 2, 17.
— canariense *Willd.* Lowe Ferns 6, 42.
— capense *Sw.* Lowe Ferns 6, 40.
† — caripense *Mett.* Mettenius Fil. 16.

Aspidium caryotideum *Wall.* Hooker Garden Fersn 13.
— — — Lowe New Ferns 43.
— cicutarium *Sw.* Lowe Ferns 6, 43.
† — coadunatum *Wall.* Mettenius Fil. 22.
— — — Lowe Ferns 6, 50.
— coniifolium *Wall.* Lowe Ferns 6, 39.
— coriaceum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 36.
† — — *Sw.* Abh. Leipz. 9, 8.
— cristatum *Sw.* Lowe Ferns 6, 20.
† — — — Verhandl. Rheinl. 9, 4.
† — — — Acta Leop. 28, 2. 3.
— — spinulosum *Milde.* Acta Leop. 26, 42. 43.
† — cuspidatum *Mett.* Abh. Senck. 2, 17.
— cystostegia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 227.
— decompositum *Kze.* Lowe Ferns 6, 33.
— decurrens *Lowe.* Lowe Ferns 6, 5.
† — decursive pinnatum *Kze.* Mettenius Fil. 18.
— deltoides *Sw.* Lowe New Ferns 41.
† — denticulatum *Sw.* Abh. Senck. 2, 17.
— — — Lowe New Ferns 59.
— deparioides *Hook.* Hook. Exot. Ferns 3.
† — dilaceratum *Kze.* Mettenius Fil. 22.
— dilatatum *Hoffm.* Acta Leop. 26, 41.
— — *Sm.* Lowe Ferns 6, 27.
— — — Lowe New Ferns 53.
— — *Willd.* Tenore Felce 2.
† — dissisidens *Mett.* Abh. Senck. 2, 17.
— Drepanopteron *Mett.* Mettenius Fil. 19.
— elongatum *Sw.* Lowe Ferns 6, 26.
† — excultum *Mett.* Abh. Senck. 2, 17.
† — Fadyenii *Mett.* Mettenius Fil. 23.
— falcatum *Sw.* Hook. Fil. exot. 92.
— — — Lowe Ferns 6, 9.
— falcinellum *Sw.* Hook. Fil. exot. 53.
— — — Lowe Ferns 6, 7.
— Filix femina *Sw.* Tenore Felce 1. 5.
— Filix mas *Sw.* Tenore Felce 1. 5.
— — — — Acta Leop. 26, 43. 28, 4.
† — — — — Mettenius Fil. 18.
† — — — — Leipz. Abh. 5, 6. 7.
— — — — Lowe Ferns 6, 13. 14.
— — — — Lowe New Ferns 28. 48. 54. 55.
— foeniculaceum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 237.
— frondosum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 43.
— glabellum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 32.
— glandulosum *Bl.* Lowe Ferns 7, 9.
— Goldianum *Fée.* Lowe Ferns 6, 28.
— hastulatum *Ten.* Tenore Felce 4. 5.
— heterophyllum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 920.
— hirtum *Sw.* Lowe Ferns 7, 11.
— hispidum *Sw.* Lowe Ferns 7, 8.
— Hookeri *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 922.
— — — Lowe Ferns 6, 48.
— impressum *Bl.* Mettenius Fil. 18.
† — juglandifolium *Kze.* Mettenius Fil. 22.
— Kaulfussii *Link.* Lowe Ferns 7, 5.
— Klotzschii *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 923.
— lachenense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 212.
— laetum *Sw.* Svensk Acad. 1817, 4.
— laserpitiifolium *Mett.* Miquel Annales 6.
— lepidocaulon *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 217.
— leucosticton *Kze.* Mettenius Fil. 18.
† — Leuzeanum *Kze.* Mettenius Fil. 22.
— lobatum *Sw.* Acta Leop. 26, 40. 41. 43.
— — Tenore Felce 3.
— Lobbii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 232.
† — lomatopelta *K.* Abh. Senck 2, 17.
— Lonchitis *Sw.* Lowe Ferns 6, 22.
— — — Hooker British Ferns 9.
† — macrophyllum *Sw.* Mettenius Fil. 22.
— — — Lowe Ferns 6, 46.
— marginale *Sw.* Lowe Ferns 6, 6.

Aspidium melanochlamys Fée. Hook. Sp. Fil. 4, 233.
— melanostictum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 4, 233.
† — — — Abh. Senck. 2, 17.
† — membranifolium *Kze.* Abh. Senck. 2, 17.
— molle *Sw.* var. corymbiferum *Sim.* Lowe Ferns 7, 13.
— — — Lowe Ferns 6, 30.
— mucronatum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 4, 216.
— — — Lowe Ferns 6, 31.
† — multifidum *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 3.
— munitum *Klfs.* Hook. Sp. Fil. 4, 219.
— nephrodioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 235.
— obtusum *Mett.* Hook. Sp. Fil. 4, 221.
— oculatum Hook. Sp. Fil. 4, 228.
† — oligocarpum *Kth.* Mettenius Fil. 18.
— Oreopteris *Sw.* Lowe Ferns 6, 17.
— pachyphyllum *Kze.* Mettenius Fil. 21.
— patens *Lowe.* Lowe Ferns 7, 3. 4.
† — pedatum *Desv.* Abh. Senck. 2, 18.
† — — — Mettenius Fil. 18.
— Plaschnickianum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 4, 211.
— platyphyllum *Willd.* Mettenius Fil. 22.
— podophyllum *Hook.* Hook. Journ. 1853, 1.
— — — Lowe Ferns 6, 34. 35.
— Prescottianum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 4, 223.
— proliferum *R. Br.* Lowe Ferns 6, 12.
— pteroides *Sw.* Lowe Ferns 6, 44.
— pubescens *Sw.* Lowe Ferns 6, 25.
— pumilum *Lowe.* Lowe Ferns 6, 15.
— pungens *Kaulf.* Lowe Ferns 6, 8.
— recedens *Lowe.* Lowe Ferns 7, 1.
— remotum *A. Br.* Lowe New Ferns 22.
— repandum *Willd.* Lowe Ferns 7, 2.
† — reptans *Mett.* Abh. Senck. 2, 18.
— rhaeticum *Sw.* Tenore Felce 4.
— Richardi *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 222.
— rigidum *Sw.* Tenore Felce 2.
— — — Lowe Ferns 6, 21.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 230.
— Seiismannianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 236.
— semibipinnatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 231.
— Sieboldii *van Houtte.* Mettenius Fil. 20.
— simplicifolium *J. Sm.* Hook. Ic. pl. 10, 919.
— Skinneri *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 924.
† — spectabile *Bl.* Abh. Senck. 2, 17.
— spinescens *Lowe.* Lowe Ferns 7, 6.
— spinulosum *Sw.* Acta Leop. 26, 41. 28, 4.
— — cristatum *Milde.* Acta Leop. 26, 42.
— — *Sw.* Lowe Ferns 6, 41.
— stimulans *Kze.* Hook. Sp. Fil. 4, 214.
— strigosum *Willd.* Lowe Ferns 7, 10.
— Thelypteris *Sw.* Lowe Ferns 6, 18.
† — — — Acta Leop. 28, 5.
— thelypteroides *Sw.* Lowe Ferns 6, 31.
— Thomsoni *Hook.* Hooker Second Century 25.
— toussimense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 220.
— triangulum *Sw.* Hook. Fil. exot. 33.
— tridens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 215.
† — trifoliatum *Sw.* Mettenius Fil. 22.
— — — Lowe Ferns 6, 29.
— tripteron *Kze.* Hooker Second Century 57.
— truncatum *Gaudich.* Lowe Ferns 7, 12.
— unitum *Schk.* Lowe Ferns 6, 47.
— varium *Sw.* Hook. Sp. Fil. 4, 226.
† — vastum *Bl.* Mettenins Fil. 22.
— vestitum *Sw.* Lowe Ferns 6, 38.
— villosum *Sw.* Lowe Ferns 6, 37.
† — violaceum *Lk.* Schacht Lehrbuch 2, 7.
— Vogelii *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 921.
— vulgare var. cristatum, Lowe New Ferns 27.
Aspidoglossum fasciculare *E. M.* Harvey Thes. cap. 90.
Aspidosperma nobile *Müll.* Endl. Bras. 26, 13.

Aspidosperma parvifolium *A. DC.* Endl. Bras. 26, 17.
— Pohlianum *Müll.* Endl. Bras. 26, 14.
† — pyrifolium *Mart.* Endl. Bras. 26, 13.
— subincanum *Mart.* Endl. Bras. 26, 16.
— tomentosum *Mart.* Endl. Bras. 26, 15.
† Asplenium *L.* Griffith Pl. asiat. 132. 133.
† — — Zool. bot. Verein 1856, 3.
† — abyssinicum *Fée.* Abh. Senck. 3, 5.
— acuminatum *H. et A.* Hook. Sp. Fil. 3, 206.
— adiantoides *Raoul.* Hook. Ic. pl. 10, 983. 984.
— — — var. Richardi, Hook. Ic. pl. 10, 977.
† — — — Abh. Senck. 3, 5.
— Adiantum nigrum *L.* Acta Leop. 26, 45.
— — — — Johnson Ferns 28.
— — — — Lowe Ferns 5, 25.
— — — — Verh. zool. bot. V. 6, 3. 4.
— — — — var. Serpentini, Zool. bot. Verein 1856, 1. 2.
— — — — Hooker British Ferns 33.
— affine *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 202.
— alatum *Hook.* Lowe New Ferns 12.
† — alpestre *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— alternans *Wall.* Hooker Garden Ferns 38.
— alternifolium *Wulf.* Johnson Ferns 33.
— — — Mettenius Fil. 12.
— amboinense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 19.
† — amoenum *Pr.* Abh. Senck 3, 5.
† — angustatum *Pr.* Abh. Senck 3, 5.
— angustifolium *Michx.* Lowe Ferns 5, 24.
— angustum *Sw.* Svensk Acad. 1817, 4.
— anisophyllum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 166.
† — — — Abh. Senck. 3, 4.
— appendiculatum *Presl.* Lowe Ferns 5, 18.
† — arborescens *Mett.* Mettenius Fil. 13.
— arcuatum *Liebm.* Hook. Sp. Fil. 3, 189.
— argutans *Fée.* Fée Fil. novae 24.
— attenuatum *R. Br.* Hook. Ic. pl. 10, 914.
— — — Lowe Ferns 5, 35.
— — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 52.
— auriculatum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 171.
— auritum *Sw.* Lowe Ferns 5, 32.
— — — var. obtusum *Kze.* Mettenius Fil. 8.
— australasicum *J. Sm.* Hook. Fil. exot. 88.
— axillare *J. Sm.* Lowe Ferns 5, 39.
— Belangeri *Kze.* Hook. Fil. exot. 41.
† — — — Lowe Ferns 5, 5.
† — — — Mettenius Fil. 13.
† — bipartitum *Bory.* Abh. Senck. 3, 5.
— — — Hook. Sp. Fil. 3, 208.
— bissectum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 192.
† — — — Abh. Senck. 3, 4.
— bogotense *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 139.
— borneense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 186.
— brachypterum *Kze.* Hook. Fil. exot. 44.
— — — Lowe Ferns 5, 15.
— brasiliense *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Lowe Ferns 5, 14.
— Brownii *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 978.
— — Lowe Ferns 5, 40.
† — bulbiferum *Forst.* Mettenius Fil. 13.
— — — Lowe Ferns 5, 11.
† — caracasanum *Willd.* Abh. Senck 3, 5.
— caucense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 77.
— caudatum *Forst.* Lowe Ferns 5, 44.
† — celtidifolium *Mett.* Mettenius Fil. 12.
— Ceterach *L.* Hooker British Ferns 36.
† — cheilosorum *Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
— chlaenopterum *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— cicutarium *Sw.* Lowe Ferns 5, 20.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— cladolepton *Fée.* Fée Fil. novae 22.
— compressum *Sw.* Lowe Ferns 5, 16.

Asplenium compressum *Sw.* Hook. Fil. exot. 76.
— concolor *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 164.
— contiguum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 194.
— — — Lowe New Ferns 4.
† — cordifolium *Mett.* Mettenius Fil. 12.
— coriaceum *Fée.* Fée Fil. novae 15.
— crassidens *Fée.* Hooker Second Century 18.
— cristatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 21.
— cubense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 207.
† — Cumingii *Mett.* Mettenius Fil. 12.
† — cuneatum *Sw.* Abh. Senck. 3, 5.
— cyrtopteron *Kze.* Mettenius Fil. 10.
— davallioides *Hook.* Hooker Second Century 40.
† — decipiens *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— decurtatum *Link.* Lowe Ferns 5, 45.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— delicatulum *Presl.* Hook. Ic. pl. 10, 918.
— densum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— dentex *Kze.* Lowe Ferns 5, 43.
— depauperatum *Fée.* Fée Fil. novae 15.
† — Desvauxii *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— dichotomum *Hook.* Hooker Second Century 39.
† — difforme *R. Br.* Abh. Senck. 3, 4.
— dimidiatum *Sw.* Lowe Ferns 5, 13.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— dimorphum *Kze.* Hooker Second Century 36.
— dispersum *Kze.* Mettenius Fil. 9.
— dissectum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 24.
† — divaricatum *Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
— diversifolium *Cunn.* Lowe Ferns 5, 16.
† — — — Abh. Senck. 3, 5.
— dolosum *Milde.* Verh. zool. bot. V. 14, 4.
— ebeneum *Ait.* Lowe Ferns 5, 2.
† — elegans *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— elegantulum *Hook.* Hooker Second Century 28.
— emarginatum *Beauv.* Hooker Second Century 80.
— enatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— erectum *Bory.* Hook. Sp. Fil. 3, 178.
— — — var. proliferum, Hook. Fil. exot. 72.
— erosum *L.* Hook. Sp. Fil. 3, 198.
— extensum *Fée.* Fée Fil. novae 13.
— Fadyeni *Hook.* Hooker Second Century 27.
— falcatum *Brack.* var. attenuatum, Wilkes Expl. Exp. 22.
† — fallax *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— Féei *Kze.* Fée Fil. novae 15.
— feejeense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 19.
— ferulaceum *Moore.* Hooker Second Century 38.
— Filix femina *Bernh.* Hooker British Ferns 35.
— — — — Lowe Ferns 5, 29. 30.
† — — — — Mettenius Fil. 13.
† — — — — Abh. Leipz. 5, 8.
— — — — var. Lowe New Ferns 14. 15. 40.
— Finlaysonianum *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 937.
— firmum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 174.
— flabellifolium *Cav.* Lowe Ferns 5, 1.
— flaccidum *Forst.* Lowe Ferns 5, 19.
— foliolosum *Wall.* Lowe New Ferns 44.
— fontanum *Bernh.* Hooker British Ferns 34.
— — — Johnson Ferns 26.
— — — Lowe Ferns 5, 21.
— formosum *Willd.* Hook. Fil. exot. 16.
— — — Lowe Ferns 5, 43.
— fragile *Presl.* Hook. Ic. pl. 10, 932.
† — Franconis *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— fraxinifolium *Wall.* Hooker Second Century 19.
— Galeottii *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— Gautieri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 184.
— germanicum *Weiss.* Lowe Ferns 5, 3.
— — — Hooker British Ferns 27.
— Gibertianum *Hook.* Hooker Second Century 22.
— glaberrimum *Mett.* Mettenius Fil. 11.

†Asplenium Goeringianum *Mett.* Abh. Senck. 3, 6.
— gracile *Fée.* Fée Fil. novae 27.
— grammitoides *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 913.
† — grandifolium *Sw.* Abh. Senck. 3, 5.
— Griffithianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 928.
† — gymnogrammoides *Kl.* Abh. Senck. 3, 6.
— Hallii *Hook.* Hooker Second Century 30.
— hastatum *Kl.* Hook. Sp. Fil. 3, 172.
— — — Lowe New Ferns 12.
— Kemionitis *L.* Bot. Mag. 82, 4911.
— Hendersoni *Hook.* Lowe Ferns 5, 12.
— herbaceum *Fée.* Fée Fil. novae 22.
— heterocarpum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3, 175.
— heterodon *Bl.* Lowe New Ferns 3.
— — — Mettenius Fil. 8.
— hirtum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 191.
— horridum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 3, 193.
† — hymenodes *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 205.
— induratum *Hook.* Hooker Second Century 68.
— insiticum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 22.
† — integrifolium, var. pinnata *Kze.* Mettenius Fil. 12.
— Kraussii *Moore.* Hook. Sp. Fil. 3, 180.
† — Labillardierii *Kze.* Abh. Senck. 3, 4.
† — lacerum *Schlechtd.* Abh. Senck. 3, 5.
— laciniatum *Don.* Hook. Sp. Fil. 3, 200.
— laetum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 173.
— — — Lowe Ferns 5, 21.
— lanceolatum *Huds.* Hooker British Ferns 32.
— — — Johnson Ferns 27.
— — — Lowe Ferns 5, 26.
— — — var. microdon, Lowe New Ferns 11.
— laserpitiifolium *Lam.* Hook. Sp. Fil. 3, 203.
— — — Lowe New Ferns 13.
— leptophyllum *Cav.* Anales de hist. nat. 5, 41.
— — — Fée Fil. novae 14.
— Lindeni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 209.
— Lobbianum *Hook.* Hooker Second Century 17.
— longicauda *Hook.* Hooker Second Century 69.
— longipes *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— longissimum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 3, 190.
— loriforme *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 926.
— lucidum *Forst.* var. Lyallii, Hook. New Zealand 77.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— — — Lowe Ferns 5, 4.
— lugubre *Hook.* Hooker Second Century 3.
— macrophyllum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 196. 197.
— — — Lowe Ferns 5, 42.
— macrosorum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 176.
† — magellanicum *Kaulf.* Abh. Senck. 3, 6.
— magnum *Karst.* Karsten Fl. Col. 34.
— Manii *Hook.* Hooker Second Century 60.
— marginatum *L.* Hook. Fil. exot. 73.
— marinum *L.* Johnson Ferns 29.
— — — Lowe Ferns 5, 23.
— — — Lowe New Ferns 11. 48.
— — — Hooker Britisch Ferns 31.
— medium *Carm.* Hooker Second Century 43.
† — Mertensianum *Kze.* Abh. Senck. 3, 5.
— Michauxii *Spr.* Lowe Ferns 5, 37.
— monanthemum *L.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— — — Lowe Ferns 5, 1.
† — — — Mettenius Fil. 9.
† — montanum *Willd.* Abh. Senck. 3, 5.
— montevidense *Hook.* Hooker Second Century 41.
† — Moritzii *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— mucronatum *Presl.* Hook. Ic. pl. 10, 917.
— multifidum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 23.
— multijugum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3, 188.
— multinervium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 183.

Asplenium neogranatense *Fée.* Fée Fil. novae 14.
— Nidus *L.* Lowe Ferns 5, 15.
— — — Lowe New Ferns 36.
— nigripes *Hook.* Hook. Journ. 1857, 9.
— nigritianum *Hook.* Hooker Second Century 44.
— nitens *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 195.
— nitidum *Sw.* Lowe New Ferns 18.
† — — — Abh. Senck. 3, 5.
† — nodulosum *Kaulf.* Abh. Senck. 3, 4.
— Novae Caledoniae *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 911.
— obtusatum *Forst.* Hook. Fil. exot. 46.
— — — Lowe Ferns 5, 5.
† — obtusifolium *L.* Abh. Leipz. 9, 7.
— obtusilobum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 1000.
— ocaniense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 86.
— Otites *Link.* Mettenius Fil. 9.
— paleaceum *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 3, 199.
† — pallidum *Bl.* Abh. Senck. 3, 5.
— palmatum *Lam.* Lowe Ferns 5, 6.
— pavonicum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 20.
— Petrarchae *DC.* Lowe Ferns 5, 38.
— pimpinellifolium *Schaffn.* Fée Fil. novae 25.
— pinnatifidum *Nutt.* Hook. Ic. pl. 10, 927.
— — — Mettenius Fil. 10.
— — — Lowe New Ferns 4.
— planicaule *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3, 200.
— — — Lowe Ferns 5, 10.
— platychlamys *Fée.* Fée Fil. novae 14.
— polyodon *Forst.* Lowe Ferns 5, 33.
† — polyphyllum *Pr.* Abh. Senck. 3, 5.
— polystichoïdes *Eat.* Hooker Second Century 2.
† — porrectum *Wall.* Abh. Senck. 3, 5.
— praemorsum *Sw.* Lowe Ferns 5, 7.
— — — var. canariense, Lowe New Ferns 19.
† — Prionitis *Kze.* Abh. Senck. 3, 4.
— productum *Lowe.* Acta Leop. 26, 46.
— projectum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 181.
† — proliferum *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— prolongatum *Hook.* Hooker Second Century 42.
† — pseudonitidum *Raddi.* Abh. Senck. 3, 5.
— pteropus *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 177.
† — pubescens *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— pulchellum *Raddi.* Lowe Ferns 5, 31.
† — pulchrum *Thouars.* Abh. Senck. 3, 5.
— pumilum *Sw.* Lowe Ferns 5, 31.
— — — var. hymenophylloides *Fée.* Fée Fil. novae 15.
— purdiaeoides *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 32.
— Purdieanum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 938.
— pygmaeum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 180.
— quitense *Hook.* Hooker Second Century 20.
— rachirrhizon *Raddi.* Lowe Ferns 5, 34.
— radicans *Sw.* Lowe Ferns 5, 12.
— reclinatum *Houlst.* Lowe Ferns 5, 13.
— refractum *Moore.* Lowe Ferns 5, 35.
— repens *Hook.* Hooker Second Century 32.
† — resectum *Sm.* Abh. Leipz. 9, 7.
— rhizophorum *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 187.
— rhizophyllum *L.* Lowe Ferns 5, 14.
— rhomboideum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 21.
— riparium *Liebm.* Hook. Sp. Fil. 3, 16.
† — rutaceum *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— — — Hooker Second Century 34.
— Ruta muraria *L.* Hooker British Ferns 28.
— — — — Johnson Ferns 32.
— — — — Lowe Ferns 5, 27.
† — salicifolium *L.* Abh. Senck. 3, 4.
— salignum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 3, 165.
— — — Mettenius Fil. 7.
— Sandersoni Hook. Hook. Sp. Fil. 3, 179.
† — sanguinolentum *Kze.* Abh. Senck. 3, 4.
— scandens *J. Sm.* Hooker Second Century 37.

† **Asplenium Schkuhrianum** *Pr.* Abb. Senck. 3, 4.
— scandicinum *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 3, 204.
— scolopendrioides *J. Sm.* Hook. Ic. pl. 10, 930.
— Seelosii *Leib.* Flora 1855, 15.
— — — Hooker Second Century 82.
† — semihastatum *Kze.* Abh. Senck. 3, 4.
— septentrionale *Hoffm.* Hooker British Ferns 26.
— — *Sw.* Lowe Ferns 5, 3.
— — — Johnson Ferns 34.
† — — — Mettenius Fil. 13.
— Serpentini *Tausch.* Acta Leop. 26, 43. 44.
— — — Seemann Journal 2, 17.
— Serra *Langsd.* Lowe Ferns 5, 8.
† — serraeforme *Mett.* Abh. Senck. 3, 4.
— serratum *L.* Hook. Fil. exot. 70.
— silesiacum *Milde.* Acta Leop. 26, 45.
— Simonsianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 925.
— sinuatum *Beauv.* Hook. Fil. exot. 61.
— solidum *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 201.
† — sorzogonense *Presl.* Abh. Senck. 3, 6.
† — speciosum *Mett.* Abh. Senck. 3, 5.
— squamosum *L.* Hook. Sp. Fil. 3, 210.
— strictum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 23.
— strigillosum *Lowe.* Lowe Ferns 5, 36.
— subavenium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 181.
— subhastatum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 929.
— subnudum *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 148.
— subserratum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 164.
— sumatranum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 168.
† — Swartzii *Mett.* Mettenius Fil. 11.
— tenuifolium *Don.* Hooker Second Century 29.
— ternatum *Liebm.* Hooker Second Century 51.
— — *Fée.* Fée Fil. novae 16.
— *Thwaitesii A. Br.* Hooker Second Century 45.
— Trichomanes *L.* Hooker British Ferns 29.
— — — Johnson Ferns 30.
— — — Lowe Ferns 5, 22.
— trilobum *Cav.* Hooker Second Century 11.
† — trigonopteron *Kze.* Abh. Senck 3, 5.
— umbrosum *J. Sm.* Lowe Ferns 5, 41.
— variabile *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 185.
— vestitum *Hook.* Hooker Second Century 46.
— viride *Huds.* Hooker British Ferns 30.
— — — Johnson Ferns 31.
— — — Lowe Ferns 5, 28.
— viviparum *Presl.* Hook. Fil. exot. 64.
— — — Lowe Ferns 5, 9.
— vomeriforme *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 162.
† — vulcanicum *Bl.* Abh. Senck. 3, 4.
— Walkerae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 163.
— Wardii *Hook.* Hooker Second Century 33.
— Wightianum *Wall.* Hook. Sp. Fil. 3, 167.
— Wrightii *Eat.* Hook. Sp. Fil. 3, 182.
— zamiaefolium *Willd.* Lowe Ferns 5, 33.
— zamioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 1, 70. 3, 11.
— zeylanicum *Hook.* Hooker Second Century 16.
† Astelia Banksii *R. Br.* Hortus Vanhoutteanus 5.
— Cuninghamii *Hook.* Bot. Mag. 86, 5175.
— Solandri *Hook. fil.* Bot. Mag. 91, 5303.
Astephanus marginatus *Decne.* Harvey Thes. cap. 91.
Aster acaulis *Wedd.* Castelnau Exped. 33.
— acris *Gm.* Gmelin Reise 1, 38.
— alpinus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 905.
— Amellus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 906.
— — — Berg Charakt. 403.
— annuus *L.* Cornuti Canad. p. 194.
— Bigelowii *Torr.* Expl. Missis. 4, 10.
— chinensis *L.* Dillenius Elth. 34.
— — — Regel Gartenfl. 7, 213.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 385.
— — — Fl. d. serres 15, 1504.
— coridifolius Michx. Bot. Reg. 18, 1487.

Aster ericoides *L.* Dillenius Elth. 36.
— grandiflorus *L.* Dillenius Elth. 36.
— — — Nees Sammlung 12.
— laevigatus *Willd.* Zanoni Hist. 22.
— Maackii *Rgl.* Acad. Pet. VII. 4, 4.
— miser *L.* Dillenius Elth. 35.
— orientalis *Gm.* Gmelin Reise 1, 36.
— parviflorus *N. v. E.* Rchb. Fl. germ. 16, 908.
— petiolatus *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 154.
— salignus *Willd.* Rchb. Fl. germ. 16, 908.
† — sibiricus *L.* Jard. Annals II. 11, 2.
— Tripolium *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 907.
† Asteracantha chiloensis *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
† Asterandra *Kl.* Baillon Euph. 27.
Asteriscus aquaticus *DC.* Zanoni Hist. 24.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 939.
— maritimus *Moench.* Rchb. Fl. germ. 16, 939.
Asterocephalus caucasicus *Spr.* Spach Suites 82.
Asterolinum Linum stellatum *Lk.* Rchb. Fl. germ. 17, 1086.
Astianthus longifolius *Don.* Bonplandia 1862, 13.
Astilbe rubra *Hook.* Bot. Mag. 83, 4959.
— — — Fl. d. serres 12, 1207.
† Astraea *Kl.* Baillon Euph. 19.
† Astragalus *L.* Nees Gen. 29, 17. 18.
† — — Mem. Tur. 1855, 1.
† — — Berg Charakt. 511.
† — acanthostachys *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 3.
† — amblolepis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 57.
† — andrachnifolius *Fengl.* Bull. Mosc. 1853, 75.
† — angustifolius *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 114.
† — argyrostachys *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 126.
† — argyrothamnus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 11.
† — aristatus *L'her.* Bull. Mosc. 1853, 110.
† — armatus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 164.
† — arnacantha *M. B.* Bull. Mosc. 1853, 8.
† — Aucherianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 85.
† — aureus *W.* Bull. Mosc. 1853, 35.
† — bactrianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 38.
† — Barba Jovis *DC.* Bull. Mosc. 1853, 69.
† — Bellangerianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 174.
† — bethlehemiticus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 78.
† — bicuspis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 94.
— bisulcatus *Gray.* Expl. Missis. 1, 1.
† — Bodeanus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 127.
† — Boissieri *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 1.
† — brachycalyx *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 34.
† — brachycentros *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 17.
† — brachyphyllus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 81.
† — brachypterus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 84.
† — breviflorus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 43.
† — Bruguierii *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 167.
† — Bulla *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 130.
† — bunophilus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 129.
— Burkeanus *Benth.* Harvey Thes. cap. 82.
† — byzantinus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 66.
† — calabricus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 89.
† — callistachys *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 153.
† — campylanthus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 131.
— carolinianus *L.* Dillenius Elth. 39.
† — caspius *M. B.* Bull. Mosc. 1853, 23.
† — caucasicus *Pall.* Bull. Mosc. 1853, 20.
† — cephalanthus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 145.
† — cephalonicus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 115.
— chionophilus *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 3.
† — chromolepis *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 36.
† — chrysostachys *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 141.
† — cicerifolius *Royle.* Bull. Mosc. 1853, 91.
† — coluteoides *W.* Bull. Mosc. 1853, 159.
† — compactus *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 53.
† — crenophilus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 27.

Astragalus creticus *Lam.* Sieber Creta 11.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 16.
— — — Berg Darstellung 4, 31[d].
— crotalarioides *Benth.* Torrey Mex. Boundary 17.
† — cruentiflorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 40.
† — cryptocarpus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 32.
† — curviflorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 121.
† — cylleneus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 39.
† — Dendridium *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 118.
† — denudatus *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 5.
† — distans *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 161.
† — Dombeyi *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 173.
† — Echinus *Labill.* Bull. Mosc. 1853, 13.
† — eriacantha *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 9.
† — erianthus *Willd.* Bull. Mosc. 1853, 15.
† — erinaceus *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 2.
† — fallax *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 21.
† — fasciculifolius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 168.
† — filagineus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 10.
— filifolius *Coop.* Expl. Missis. 1, 1.
† — Fischeri *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 120.
† — flavescens *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 104.
† — floccosus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 19.
† — Forskohlei *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 165.
† — ghilanicus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 7.
— Gibsii *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 162.
† — glaucacanthos *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 170.
† — gossypinus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 58.
† — Grahamianus *Royle.* Bull. Mosc. 1853, 93.
† — gummifer *Labill.* Bull. Mosc. 1853, 31.
† — gymnolobus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 117.
† — Hermoneus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 112.
† — Hohenackeri *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 148.
† — horridus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 105.
— hybridus *Gm.* Gmelin Reise 1, 18.
† — hymenocystis *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 140.
† — hymenostegis *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 139.
— hypoglottis var. strigosa *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 117.
† — Hystrix *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 90.
† — kapherrianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 136.
† — kurdicus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 67.
† — lagonyx *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 49.
† — lagopoides *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 132.
† — lagurus *W.* Bull. Mosc. 1853, 133.
† — Lamarckii *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 54.
† — lasiosemius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 100.
† — lasiostylus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 52.
† — laxiflorus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 76.
† — leptacanthus *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 124.
† — leptodendron *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 28.
— leucopsis *Torr.* Torrey Mex. Boundary 16.
† — longifolius *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 51.
† — lydius *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 80.
† — macrosemius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 106.
† — Marschallianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 6.
† — massiliensis *Lam.* Bull. Mosc. 1853, 109.
† — Meyeri *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 46.
† — Michauxianus *Oliv.* Bull. Mosc. 1853, 44.
† — microcephalus *Willd.* Bull. Mosc. 1853, 4.
† — microphysa *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 158.
† — micropterus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 83.
† — montanus *L.* var. grandistipulatus, Ave-Lallem. 22.
† — mucronifolius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 119.
† — murinus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 154.
† — myriacanthus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 14.
† — nevadensis *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 41.
† — ochrochlorus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 37.
† — oleifolius *DC.* Bull. Mosc. 1853, 47.
† — oligophyllus *Schrenk.* Bull. Mosc. 1853, 111.
— permiensis *Rupr.* Hofmann Ural 2, 2.
† — persicus *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 134.

† Astragalus plumosus *W.* Bull. Mosc. 1853, 70.
† — porphyrobaphis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 152.
† — porphyrolepis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 65.
† — prusianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 45.
† — pseudocaspius *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 30.
† — psilacanthos *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 95.
† — psilocentros *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 92.
† — ptychophyllus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 150.
† — pungens *W.* Bull. Mosc. 1853, 116.
† — pycnocephalus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 56.
† — recognitus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 142.
† — Reuterianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 151.
† — Roussaeanus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 29.
— Russelii *Russ.* Russel Aleppo 13.
† — — *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 166.
† — schirazicus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 146.
† — sciureus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 143.
† — scorpius *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 169.
— serotinus *Torr.* Expl. Missis. 1, 5.
† — siculus *Rafin.* Bull. Mosc. 1853, 42.
† — sirinicus *Ten.* Bull. Mosc. 1853, 108.
† — Ssahendi *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 107.
— Stella *L.* Russell Aleppo 15.
† — stenolepis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 73.
† — stenorhachis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 74.
† — strictifolius *B.* Bull. Mosc. 1853, 59.
† — strobiliferus *Royle.* Bull. Mosc. 1853, 22.
† — submitis *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 160.
† — susianus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 125.
† — Szovitsii *F. et M.* Bull. Mosc. 1853, 162.
† — Tabrizianus *Buhse.* Bull. Mosc. 1853, 135.
† — thracicus *Griseb.* Bull. Mosc. 1853, 87.
† — Tmoleus *B.* Bull. Mosc. 1853, 86.
† — tokatensis *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 55.
† — tortuosus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 156.
† — trachyacanthos *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 68.
† — transoxanus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 18.
† — tricholobus *DC.* Bull. Mosc. 1853, 147.
† — trojanus *Stev.* Bull. Mosc. 1853, 88.
— varius *Gm.* Gmelin Reise 1, 17.
— verticillaris *L.* Ammann Ruth. 19.
— verus *Oliv.* Olivier Voyage 44.
† — — — Bull. Mosc. 1853, 33.
† — vestitus *Boiss.* Bull. Mosc. 1853, 128.
— Vulneraria *DC.* Tchichatscheff Asie mineure 2.
† — Wiedemannianus *Fisch.* Bull. Mosc. 1853, 82.
Astrantia carniolica *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
— gracilis *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 21, 1845.
— major *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1843. 1844.
— — — English Botany Suppl. 2990.
— minor *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1844.
— pauciflora *Bertol.* Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
— ranunculifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 21, 1846.
† Astrapaea *Ldl.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9. 13.
† Astrocarpus Clusii *Gay.* Schw. Denkschrift 16, 10.
— cochlearifolius *Nym.* Ofv. Sv. Acad. 18, 4.
† — sesamoides *Gay.* Schw. Denkschrift 16, 10.
† — — — Payer Organogénie 40.
Astrocaryum acaule *Mart.* Wallace Palms 44.
— aculeatum *Meyer.* Wallace Palms 43.
— gynacanthum *Mart.* Wallace Palms 39.
— humile *Wall.* Wallace Palms 45.
— Jauari *Mart.* Wallace Palms 42.
— Malyba *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 83.
— Murumuru *Mart.* Wallace Palms 38.
— — — Illustration horticole 1857, p. 40.
— rostratum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4773.
— — — Illustration horticole 1857, 138.
— Tucuma *Mart.* Wallace Palms 2. 41.
— vulgare *Mart.* Wallace Palms 40.
† Astrococcus *Benth.* Baillon Euph. 21.
Astroloma divaricatum *Sond.* Dietrich Fl. univ. 1.

Astroloma macrocalyx *Sond.* Dietrich Fl. univ. 1.
— splendens *Planch.* Fl. d. serres 10, 1018.
Astronia fraterna *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
— Pickeringii *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
Astronidium parviflorum *Gray.* Gray Expl. Exp. 72.
Astrophytum myriostigma *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 292.
Ataccia cristata *Kth.* Fl. d. serres 9, 860—861.
— integrifolia *Presl.* Fl. d. serres 9, 860—861.
Atamisquea emarginata *Miers.* Linn. Transact. 21, 1.
— marginata *Miers.* Linn. Transact. 21, 1.
Athamanta aurea *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1935.
— cretensis *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1935.
— macedonica *Spr.* Rchb. Fl. germ. 21, 1934.
— Matthioli *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 21, 1934.
— sicula *L.* Zanoni Hist. 48.
Athanasia crithmifolia *L.* Burmann Fl. ind. 69.
Atherosperma micranthum *Tul.* Arch. Mus. 8, 34.
Athyrium Filix femina *Roth.* Johnson Ferns 25.
Atragene alpina *L.* Nouveau Duhamel 6, 30.
— — — Revue horticole 1855, 17.
— americana *Sims.* Revue horticole 1855, 17. 1854, 7.
— macropetala *Ledb.* Bull. Mosc. 1861, 1.
— patens *Decne.* Belgique horticole 1853, 16.
— sibirica *L.* Revue horticole 1855, 17.
Atraphaxis spinosa *L.* Dillenius Elth. 40.
† — — — Meisner Polygon. 2.
— undulata *L.* Dillenius Elth. 32.
Atriplex Billardieri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 95.
— glauca *L.* Dillenius Elth. 40.
— hortensis *L.* Spach Suites 68.
† — laciniata *L.* Jard. Annals II, 11, 15.
Atropa acuminata *Royle.* Miers Illust. 76.
— Belladonna *L.* Spach Suites 67.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1629.
— — — Berg Darstellung 3, 20ᵉ.
— physalodes *L.* Feuillée 2, 16.
Attalea nucifera *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 68.
— speciosa *Mart.* Wallace Palms 3. 46.
Aucuba himalaica *Hook. fil.* Hook. Himal. 12.
— — — Illustration horticole 1859, 197.
— — — Fl. d. serres 12, 1271.
— japonica *Thunb.* Nouveau Duhamel 4, 28.
† — — — Payer Organogénie 105.
† — — — Agardh Syst. 22.
— — — Bot. Mag. 91, 5512.
— — — Illustration horticole 1864, 399.
Audibertia Dorrii *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 191.
— grandiflora *Benth.* Torrey Mex. Boundary 38.
† Augustia Dregei *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 8.
Aulacocarpus Sellovianus *Berg.* Endl. Bras. 18, 40.
Aulaya coccinea *Harv.* Harvey Thes. cap. 36.
Aulomyrcia obovata *Berg.* Endl. Bras. 18, 19.
— ternifolia *Berg.* Endl. Bras. 18, 20.
† Aurantiaceae *Correa.* Payer Organogénie 25.
† — — Schnizl. Iconogr. 224.
Australina Schimperiana *Wedd.* Arch. Mus. 9, 20.
† Avena *L.* Linné Amoenit 7, 3.
† — — Bull. Soc. bot. 10, 1.
— elatior *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— fatua *L.* Saggi Padov. 2, 3.
— flavescens *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— fusca *Ard.* Saggi Padov. 2, 4.
— hispanica *Ard.* Saggi Padov. 2, 4.
† — nodosa *L.* Saggi Padov. 2, 6.
— nuda *L.* Saggi Padov. 2, 5.
† — orientalis *L.* Spach Suites 128.
— sativa *L.* Saggi Padov. 2, 2.
† — — — Gleichen Untersuchungen 6.
† — — — Gleichen Entdeckungen 41.
† — — — Berg Charakt. 71.

Avena scabrivalvis *Trin.* Gay Chile 79.
— tartarica *Ard.* Saggi Padov. 2, 1.
Avicennia officinalis *L.* Bruce Travels 5, 12.
— tomentosa *Willd.* Nuttall Silva 3, 105.
† Axanthes elliptica *Wight* Calcutta Journal 1847, 2.
† — longifolia *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
† — zeylanica *Wight.* Calcutta Journal 1847, 2.
† Aximandra zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1854, 1.
Axinanthera macrophylla *Karst.* Karsten Fl. Columb. 1, 87.
Ayenia pusilla *L.* Svensk Acad. 1756, 2.
† — — — Agardh Syst. 20.
† Azalea *L.* Agardh Syst. 9.
— amoena *Ldl.* Revue horticole 1854, 13.
— — — Fl. d. serres 9, 885.
— crispiflora *Hook.* Lemaire Jardin fleuriste 4, 430.
— — — Belgique horticole 1853, 21. 1854, 9.
— indica *L.* Cleyer Fl. jap. 1. 2. 6.
— — — Kaempfer Amoenit p. 842.
— — — Regel Gartenfl. 5, 166.
— — — Nees Sammlung 81.
— — — Regel Gaertenfl. 1863, 418.
— — — Fl. d. serres 9, 886—888. 10, 1060. 11, 1157. 1180. 12, 1243. 13, 1298. 1301—1303. 1306. 1307. 1325. 1329. 1354. 1365. 15, 1567—1568. 1572.
— — — Illustration horticole 1857, 130. 136. 1858, 170. 178. 182. 1859, 209. 1860, 267. 1861, 278. 288. 302. 1862, 340. 342. 1863, 366.
— ledifolia *Hook.* Annales de Gand 1845, 19. 1846, 89. 1848, 33.
— Mortieriana *Hort.* Annales de Gand 1846, 81. 1847, 106.
— occidentalis *Torr.* Bot. Mag. 83, 5005.
— — — Fl. d. serres 14, 1432.
— ovata *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5064.
— pontica *L.* Nouveau Duhamel 5, 63.
— — — Regel Gartenfl. 1854, 88.
— — — Illustration horticole 1864, 415.
— procumbens *L.* Nouveau Duhamel 5, 65.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1159.
— ramentacea *Hort.* Belgique horticole 8, 54.
— rosea *Hort.* Nouveau Duhamel 5, 64.
— sinensis *Lodd.* var. Bylsiana, Annales de Gand 1845, 27.
— — — var. macrantha, Annales de Gand 1847, 122.
Azara Gilliesii *Hook.* Bot. Mag. 86, 5178.
Azima tetracantha *Lam.* Calcutta Journal 1846, 1.
Azolla bonariensis *Bert.* Mem. Bon. 11, 15.
— magellanica *Willd.* Mem. Bon. 11, 15.
— microphylla *Mart.* Payer Botan. crypt. p. 216.
— nilotica *Mett.* Kotschy Pl. Tinn. 25.
† — pinnata *R. Br.* Calcutta Journal 1845, 15. 16. 17.
† — — — Griffith Pl. asiat. 119—123.
Azorella biloba *Wedd.* Castelnau Exped. 66.
— glabra *Wedd.* Castelnau Exped. 67.
— multifida *Pers.* Castelnau Exped. 66.
— pulvinata *Wedd.* Castelnau Exped. 66.

Baccharis alpina *H. B. K.* Castelnau Exped. 28.
— foetida *L.* Dillenius Elth. 89.
— halimifolia *L.* Nouveau Duhamel 1, 60.
— Incarum *Wedd.* Castelnau Exped. 29.
Bacopa aquatica *Aubl.* Endl. Bras. 30, 54.
Bactris elatior *Wall.* Wallace Palms 30.
— integrifolia *Mart.* Wallace Palms 35.
— macrocarpa *Wall.* Wallace Palms 32.
— nova species *Wall.* Wallace Palms 29. 31.
— pectinata *Wall.* Wallace Palms 28.

Bactris simplicifrons *Mart.* Wallace Palms 34.
— tenuis *Wall.* Wallace Palms 33.
Badiera Penaea *DC.* Plumier Ic. Burm. 214.
†Baeckea *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
† — camphorata *R. Br.* Ann. sc. nat. III. 20, 9.
† — — — Payer Organogénie 98.
— frutescens *L.* Osbeck Reise 1.
— virgata *L.* Spach Suites 28.
†Baeobotrys *Forst.* Agardh Syst. 10.
†Baeothryon caespitosum *N. v. E.* Leighton Flora 3.
† — Halleri *N. v. E.* Leighton Flora 3.
Bahia oppositifolia *Torr.* Sitgreaves Expedition 3.
Baileya multiflora *Torr.* Emory Notes 6.
Baillonia amabilis *Bocq.* Baillon Adansonia 2, 7.
†Balanites aegyptiaca *Delile.* Baillon Adansonia 2, 10.
† — — — Schnizl. Iconogr. 223.
†Balanophora *Forst.* Pringsheim Jahrb. 1, 10.
† — — Chatin Anatomie 95. 96.
† — — Abh. Leipz. 6, 14. 15.
† — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4—7.
— fungosa *Forst.* Linn. Transact. 22, 8.
— Harlandi *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 75.
— involucrata *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 4—7.
— Lowii *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 75.
†Balantium antarcticum *Presl.* Regel Gartenfl. 5, 168.
† — — — Mettenius Fil. 28.
† — Culcita *Kaulf.* Mettenius Fil. 28.
Balbisia verticillata *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 46.
Ballota italica *Benth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1220.
— nigra *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1218.
— Pseudodictamnus *Benth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1220.
— spinosa *Link.* Rchb. Fl. germ. 18, 1219.
† — suaveolens *L.* Browne Jamaica 18.
†Balsamineae *A. Rich.* Payer Organogénie 17.
† — — Schnizl. Iconogr. 257.
Balsamodendron Ehrenbergianum *Berg.* Berg Darstellung 4, 29^{d}.
† — gileadense *Kth.* Berg Darstellung 4, 29^{d}.
— Kafal *Kunth.* Berg Charakt. 541.
— pedunculatum *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 5^{b}.
— pubescens *Stocks.* Journ. Bomb. As. Soc. 2, 26.
— Roxburghii *Arn.* Journ. Bomb. As. Soc. 2, 25.
†Bambusa . . . Griffith Pl. asiat. 150.
† — arundinacea *Retz.* Berg Charakt. 81.
— Fortunei *L. v. H.* Fl. d. serres 15, 1535.
†Banisteria *L.* Jard. Annals II. 11, 2.
— pruinosa *Mart.* Endl. Bras. 21, 9.
— unicapsularis *Lam.* Sonnerat Ind. 135.
— vernoniaefolia *Juss.* Endl. Bras. 21, 8.
Banksia abyssinica *Bruce.* Bruce Travels 22. 23.
† — gibbosa *Sm.* White New South Wales p. 225.
— marginata *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 13.
— nivea *Lab.* Labill. Relation 24.
— oleaefolia *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 14.
— pyriformis *Gaertn.* White New South Wales p. 224.
— repens *Lab.* Labill. Relation 23.
— serrata *L. fil.* White New South Wales p. 222—223.
— Victoriae *Meisn.* Bot. Mag. 82, 4906.
Baphorrhiza tinctoria *Link.* Berg Charakt. 278.
†Baptisia australis *R. Br.* Flora 1856, 2.
Barbacenia macrantha *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 390.
† — purpurea *Hook.* Hortus Vanhoutteanus 5.
— Rogierii *Hort.* Moore Mag. 1850. 2, p. 209.
— (var. hybridae.) Fl. d. serres 11, 1152.
Barbarea vulgaris *R. Br.* Regel Gartenfl. 1862, 358.
Barbieria polyphylla *DC.* Endl. Bras. 24, 9.
†Barclaya . . . Griffith Pl. asiat. 57.
— Motleyi *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 21.
— syringifolia *F. M.* Müller Fragmenta 1, 3.

Barkania? bullata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 5.
— punctata *Ehrenb.* Ehrenberg Symb. 5.
Barkeria elegans *Kn. et W.* Bot. Mag. 80, 4784.
— — — Pescatorea 1, 10.
— — — Fl. d. serres 9, 939.
— melanocaulon *Rich. et Gal.* Annales de Gand 1848, 43.
— Skinneri var. superba, Warner Select. Orch. 38.
†Barleria *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
— cristata *L.* Osbeck Reise 8.
— solanifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 43.
Barnadesia polyacantha *Wedd.* Castelnau Exped. 1.
Barneoudia Domeykoana *Leyb.* Flora 1859, 5.
Barosma betulina *Bartl.* Berg Darstellung 1, 1^{f}.
† — crenata *Kze.* α. β. Bot. Zeitung 1853, 12.
— — — var. α. Berg Darstellung 1, 1^{e}.
— crenulata *Hook.* var. α. Berg Darstellung 1, 1^{e}.
— — — α. β. γ. Bot. Zeitung 1853, 12.
† — Eckloniana *Bg.* Bot. Zeitung 1853, 12.
— serratifolia *Willd.* Berg Darstellusg 1, 2^{e}.
† — — — Bot. Zeitung 1853, 12.
— sertuliflora *Delp.* Mem. Tur. 1854, 9.
†Barringtonia racemosa *Blume.* Journ. Linn. Soc. 2, 1.
†Barringtonieae *DC.* Schnizl. Iconogr. 269.
Barteria nigritiana *Hook.* Journ. Linn. Soc. 5, 2.
†Bartonia aurea *Ldl.* Hofmeister Embryo 2. 3.
† — — — Abh. Leipz. 6, 27.
† — nuda *Pursh.* Ann. sc. nat. III. 20, 13.
† — — — Payer Organogénie 85.
— — — Bot. Mag. 90, 5483.
†Bartsia alpina *L.* Chatin Anatomie 316.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1725.
† — chilensis *Benth.* Chatin Anatomie 316.
— lanceolata *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1728.
— lutea *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1729.
— Meyeniana *Benth.* Castelnau Exped. 61.
— Odontites *Huds.* Rchb. Fl. germ. 20, 1727.
† — — — Agardh Syst. 17.
— Trixago *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1724.
— verna *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1728.
† — viscosa *L.* Chatin Anatomie 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1729.
†Barya monadelpha *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 2.
†Basella *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
† — rubra *L.* Payer Organogénie 75.
Bassia butyracea *Roxb.* Asiat. Researches 8, 1.
† — longifolia *L.* Baillon Adansonia 2, 1.
Batatas macrorrhiza *G. Don.* Plumier Ic. Burm. 90.
— Wallii *Morr.* Annales de Gand 1846, 74.
Batemannia Meleagris *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 66.
Bathysa stipulata *Presl.* Presl Symb. 76.
†Batideae *Mart.* Schnizl. Iconogr. 241.
†Batis maritima *L.* Linn. Transact. 22, 68.
Batocarpus orinocensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 134.
Bauera rubioides *Andr.* Nouveau Duhamel 5, 37.
— — — Hook. Fl. Tasm. 31.
† — — — Agardh Syst. 9.
— sessiliflora *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 16.
†Bauhinia *L.* Bot. Zeitung 1856, 11.
— aculeata *L.* Plumier Ic. Burm. 44.
— acuminata *L.* Bruce Travels 5, 18.
— diphylla *Buchan.* Symes Ava 24.
† — — — Griffith Pl. asiat. 58. 59.
— forficata *Lk.* Regel Gartenflora 1861, 333.
— porrecta *Sw.* Plumier Ic. Burm. 44.
— tomentosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 18.
— variegata *L.* Zanoni Hist. 20.
Beaufortia decussata *R. Br.* Nees Sammlung 56.
Beckera polystachia *Fres.* Museum Senck. 2, 8.
† — — — Mem. Tur. 1854, 3.
Beckeropsis nubica *Fig.* Mem. Tur. 1854, 28.

Befaria aestuans *L.* Belgique horticole 5, 11.
— glauca *H. B. K.* Annales de Gand 1845, 7.
— Matthewsii *Field.* Bot. Mag. 83, 4981.
— mexicana *Benth.* Seemann Herald 57.
— racemosa *Vent.* Nouveau Duhamel 5, 22.
†Begonia *L.* Agardh Syst. 8.
† — — Schnizl. Iconogr. 203.
† — — Payer Organogénie 92.
† — — Hildebrand Untersuchungen 1—8.
† — — Bot. Zeitung 1860, 12.
— amabilis *Lind.* Journ. d'hortic. 3, 7.
— argentea *Lind.* Journ. d'hortic. 3, 7.
— bidentata *Raddi.* Endl. Bras. 27, 99.
— Bowringiana *Champ.* Bot. Mag. 86, 5182.
— Cathcartii *Hook. fil.* Hook. Himal. 13.
† — cucullata *Willd.* Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
— daedalea *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 269.
† — dipetala *Grah.* Payer Organogénie 92.
† — Dregei *Otto.* Hofmeister Embryo 5.
† — eriocaulis *Hort.* Payer Organogénie 92.
† — eximina *Hort.* Illustration horticole 1860, 233.
— Fischeri *Schrank.* Schrank Hort. monac. 59.
— frigida *DC.* Bot. Mag. 86, 5160.
— gemmipara *Hook. fil.* Hook. Himal. 14.
— glandulosa *A. DC.* Bot. Mag. 87, 5256.
— Griffithii *Hook.* Bot. Mag. 83, 4984.
— heracleifolia *Cham.* Bot. Mag. 83, 4983.
— hernandiaefolia *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 387.
— hispida *Schott.* Endl. Bras. 27, 96.
† — humilis *Ait.* Schnizl. Iconogr. 203.
— imperialis *Lem.* Illustration horticole 1860, 262. 1861, 274.
† — incarnata *Link.* Payer Organogénie 92.
— Ingramii *Moore.* Moore Mag. 1850. 2, p. 153.
— laciniata *Roxb.* Bot. Mag. 83, 5021.
— — — Journ. d'hortic. 2, 4.
— — — Belgique horticole 8, 41.
— Leopoldi *Hort.* Illustration horticole 1859, 205.
— longipila *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 307.
— luxurians *Scheidw.* Endl. Bras. 27, 98.
— macrophylla *Dryander.* Plumier Ic. Burm. 45.
— manicata *Vis.* Endl. Bras. 27, 101.
— Mannii *Hook.* Bot. Mag. 90, 5434.
— microptera *Hook.* Bot. Mag. 83, 4974.
— miniata *Planch.* Revue horticole 1855, 12.
— natalensis *Hook.* Bot. Mag. 81, 3841.
— neglecta *A. DC.* Endl. Bras. 27, 95. 97.
— nigrescens *van Houtte.* Regel Gartenfl. 4, 143.
— nitida *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 9.
— opuliflora *Putz.* Fl. d. serres 10, 995.
— paulensis *A. DC.* Endl. Bras. 27, 91.
— phyllomanica *Mart.* Endl. Bras. 27, 99. 100.
— — — Bot. Mag. 87, 5254.
† — polygonata *L.* Vidensk. Meddelelser 1854, 1.
— populnea *Schott.* Endl. Bras. 27, 92.
— prismatocarpa *Hook.* Bot. Mag. 88, 5307.
— rex *Putz.* Bot. Mag. 85, 5101.
— — — Belgique horticole 9, 24.
— — — Fl. d. serres 12, 1255—1258. 13, 1317.
— Riedelii *A. DC.* Endl. Bras. 27, 94.
— rosacea *Putz.* Belgique horticole 7, 63.
— — — Fl. d. serres 12, 1194.
— rotundifolia *Lam.* Plumier Ic. Burm. 45.
— rubrovenia *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 351.
— salicifolia *A. DC.* Endl. Bras. 27, 93.
† — sanguinea *Raddi.* Payer Organogénie 92.
— saxifraga *A. DC.* Endl. Bras. 27, 97.
† — semperflorens *Link et O.* Hofmeister Embryo 5.
— stenophylla *A. DC.* Endl. Bras. 27, 95.
— Thwaitesii *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 374.
Begonia Troubetzkoi *Hort.* Illustration horticole 1858, 158.
— ulmifolia *H. B. K.* Regel Gartenfl. 1854, 93.
— urophylla *Hort.* Bot. Mag. 81, 4855.
— Verschaffelti *Hort.* Regel Gartenfl. 4, 128.
— Victoria *Lind.* Journal d'hortic. 3, 7.
— — — Belgique horticole 9, 16.
— Wageneriana *Kl.* Bot. Mag. 83, 4988. 84, 5047.
— — — Illusration horticole 1858, 161. 1859, 218.
— xanthina *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 372.
— — — var. pictifolia, Bot. Mag. 85, 5102.
— — — marmorea Fl. d. serres 9, 952.
— — — var. Lazuli, Bot. Mag. 85, 5107.
Bejaria *L.* = Befaria *L.*
Belencita Hagenii *Karst.* Otto Garten-Z. 1857, 1.
Bellidiastrum Michelii *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 905.
Bellis annua *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 918.
— perennis *L.* Berg Charakt. 405.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 918.
— silvestris *Cir.* Rchb. Fl. germ. 16, 919.
— — — var. hybrida, Rchb. Fl. germ. 16, 919.
Bellonia aspera *L.* Plumier Ic. Burm. 47.
Bellucia Aubletii *Naud.* Seemann Herald 26.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 4.
— multiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 42.
†Beloperone *N. v. E.* Mém. prés. Petersb. 3, 8. 13.
† — oblongata *N. v. E.* Abh. Senck. 1, 7.
— — — Belgique horticole 9, 9.
— violacea *Planch.* Journal d'hortic. 2, 23.
— — — Bot. Mag. 87, 5244.
†Beloperonides macrantha *Orst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
†Belvisieae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 159.
Benitzia suaveolens *Karst.* Acta Leop. 26, 61.
†Bennetieae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 172.
†Berardia subacaulis *Vill.* Rchb. Fl. germ. 15, 887.
†Berberideae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 179.
† — — Payer Organogénie 52.
Berberidopsis corallina *Hook. fil.* Bot. Mag. 88, 5343.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 13.
— — — Belgique horticole 1863, 11.
Berberis aristata *DC.* Spach Suites 124.
— Bealei *Fort.* Bot. Mag. 81, 4846. 4852.
— densiflora *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 3.
— Hookeri *Hort.* Illustr. horticole 1859, 207.
— hypoleuca *Ldl.* Belgique horticole 8, 11.
— Jamesonii *Hort.* Illustr. horticole 1859, 201.
— laurina *Billb.* Endl. Bras. 38, 52.
— microphylla *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 6.
— vulgaris *L.* Nouveau Duhamel 4, 4.
† — — — Batsch Analyses 6.
† — — — Spach Suites 124.
† — — — Schnizl. Iconogr. 179.
— — var. atropurpurea, Regel Gartenfl. 9, 278.
Berckheya ciliaris *Willd.* Schrank Hort. monac. 97.
Bergia anagalloides *E. Mey.* Harvey Thes. cap. 2, 133.
— decumbens *Pl.* Harvey Thes. cap. 24.
— tripetala *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 9.
Bersama abyssinica *Fres.* Mus. Senck. 2, 17.
Bertholletia excelsa *H. B. K.* Endl. Bras. 18, 60. 61.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 14. 15.
Bertolonia guttata *Hook.* Bot. Mag. 91, 5524.
†Bertya *Pl.* Baillon Euph. 18.
— oleaefolia *Planch.* Müller Plants of Victoria 2, 20.
† — rosmarinifolia *Ag.* Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 15.
Berula angustifolia *K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1878.
Berzelia abrotanoides *Brongn.* Burmann Pl. afr. 100.
— — Schnizl. Iconogt. 68.
†Beschorneria *Kth.* Bot. Zeitung 1863, 2.

Blakea trinervia *L.* Browne Jamaica 35.
Blandfordia flammea *Hook.* Journ. d'hortic. 2, 1.
Blastania fimbristipula *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 7.
Blechnum acuminatum *Sturm.* Mettenius Fil. Lechl. 2.
— angustifrons *Fée.* Fée Fil. novae 9.
— asplenioides *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— attenuatum *Mett.* Mettenius Fil. 3. 28.
† — australe *L.* Mettenius Fil. 3.
— boreale *Sw.* Hook. British Ferns 40.
— — — Johnson Ferns 37.
† — — — Mettenius Fil. 4.
† — — — Denkschr. d. Wiener Ak. 6, 3. 4.
— brasiliense *Desv.* Hook. Sp. Fil. 3, 157.
— — — Lowe Ferns 4, 38.
† — capense *Schl.* Mettenius Fil. 4.
— cartilagineum *Sw.* Mettenius Fil. 5.
— — — Lowe Ferns 4, 42.
— doodioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 153.
† — elongatum *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— Fendleri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 158.
† — Gilliesii *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— glandulosum *Link.* Lowe Ferns 4, 41.
— gracile *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 36.
— hastatum *Kaulf.* Lowe Ferns 4, 33.
— laevigatum *Cav.* Hook. Sp. Fil. 3, 160.
— — — Lowe New Ferns 58.
— Lanceola *Sw.* Svensk Acad. 1817, 3.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 970.
— — — Lowe Ferns 4, 33.
† — L'herminieri *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— longifolium *H. B. K.* Hook. Sp. Fil. 3, 154.
— — — Lowe Ferns 4, 37.
— melanops *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 161.
— nitidum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 3, 155. 156.
† — occidentale *L.* Mettenius Fil. 3.
— — — Lowe Ferns 4, 39.
— orientale *L.* Hook. Fil. exot. 77.
— — — Lowe Ferns 4, 40.
† — Patersoni *Mett.* Mettenius Fil. 4.
† — Plumieri *Mett.* Mettenius Fil. 4.
— polypodioides *Raddi.* Lowe Ferns 4, 34.
— serrulatum *Rich.* Lowe Ferns 4, 43.
† — Spicant *Sw.* Acta Leop. 28, 2.
† — stenophyllum *Mett.* Mettenius Fil. 3.
— striatum *Br.* Hook. Sp. Fil. 3, 159.
— triangulatum *Link.* Lowe Ferns 4, 35.
— vittatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 16.
— volubile *Klfs.* Hook. Garden Ferns 15.
†Bleekroodia insignis *Bl.* Blume Mus. 2, 28.
Blennodia lasiocarpa *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 2.
Blepharocalyx apiculatus *Berg.* Endl. Bras. 18, 47.
— lanceolatus *Berg.* Endl. Bras. 18, 46.
Bletia aphylla *Nutt.* Blume Orchid. 6.
† — bracteosa *Gr.* Griffith Pl. asiat. 312. 313.
— densiflora *Gr.* Griffith Pl. asiat. 313.
— hyacinthina *R. Br.* Blume Orchid. 6.
— Tankervilliae *R. Br.* Nees Sammlung 11.
— tenera *A. Rich.* Ramon Cuba 83.
Blitum bonus Henricus *Mey.* Berg Charakt. 223.
— capitatum *L.* Poiteau Fl. par. 2.
— virgatum *L.* Poiteau Fl. par. 3.
†Blumenbachia latifolia *Camb.* Spach Suites 31.
†Blysmus compressus *Panz.* Leighton Flora 20.
† — rufus *Link.* Leighton Flora 20.
†Bobartia *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
— Linnaei *Schum.* Skrivter nat. Selsk. 1793, 1.
†Bocconia frutescens *L.* Payer Organogénie 48.
Boehmeria arguta *Mart.* Endl. Bras. 12, 65.
† — aspera *Wedd.* Arch. Mus. 9, 11.
— caudata *Sw.* Endl. Bras. 12, 64. 65.
† — — — Blume Mus. 2, 56.
†Boehmeria cylindrica *Willd.* Arch. Mus. 9, 11.
† — formicaria *Poepp.* Blume Mus. 2, 56.
† — lutescens *Bl.* Blume Mus. 2, 48.
† — macrophylla *Don.* Arch. Mus. 9, 11.
† — nivea *H. et Arn.* Arch. Mus. 9, 11.
† — ramiflora *Jacq.* Blume Mus. 2, 13.
† — sanguinea *Hassk.* Blume Mus. 2, 51.
† — tenacissima *Gaud.* Blume Mus. 2, 56.
†Boenninghausenia albiflora *Steud.* Agardh Syst. 18.
Boerhavia mutabilis *R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 67.
— pentandra *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 18.
†Boisduvalia Douglasii *Spach.* Spach Suites 85.
Bolbophyllum barbigerum *Ldl.* Bot. Mag. 87, 5288.
— cupreum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5316.
— grandiflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 294.
— lasianthum *Ldl.* Vriese Orch. 13.
— megalanthum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 292.
— neilgherrense *Wight.* Bot. Mag. 84, 5050.
— pavimentatum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5329.
— repens *Gr.* Griffith Pl. asiat. 294.
— Rhizophorae *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5309.
— trisetosum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 293.
— umbellatum *Ldl.* var. Bergemanni, Regel Gartenfl. 7, 244.
— uniflorum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 295.
Boldea fragrans *Juss.* Arch. Mus. 8, 31.
Bolivaria robusta *Benth.* Hooker London Journ. 1846, 5.
†Bolivarieae *Griseb.* Schnizl. Iconogr. 129.
Bollea violacea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 66.
Bomarea hirtella *Herb.* var. Rüschiana, Regel Gartenflora 1854, 83.
— Salsilla *Herb.* Revue horticole 1856, 11.
†Bombaceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 210*.
† — — (Nervatio.) Denkschr. d. Wiener Akad. 14, 1—11.
Bombax Gossypium *L.* Sonnerat Ind. 133.
Bonannia cubensis *A. Rich.* Ramon Cuba 68.
†Bonapartea juncea *R. et P.* Abh. Leipz. 7, 20.
Bonplandia geminiflora *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 20.
— trifoliata *Willd.* Berl. Jahrb. 1804, 2.
Bontia daphnoides *L.* Dillenius Elth. 49.
Boopis australis *Decne.* Richard Astrolabe 18.
— scapigera *Remy.* Castelnau Exped. 44.
Borassus Aethiopum *Mart.* Trémaux Soudan 11.
Boronia Drummondii *Hort.* Fl. d. serres 9, 881.
— fastigiata *Bartl.* Regel Gartenfl. 1861, 330.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 10.
— pinnata *Sm.* Smith Tracts 4.
— — — Nouveau Duhamel 5, 21.
† — polygalaefolia *Sm.* Payer Organogénie 21.
— tetrandra *Lab.* Ysabeau Journal 1850, 6.
†Borrago *L.* Payer Organogénie 112.
† — — Schnizl. Iconogr. 143.
— cretica *Willd.* Zanoni Hist. 37.
† — officinalis *L.* Payer Organogénie 112.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— orientalis *L.* Annales de Gand 1845, 24.
Borreria basalis *And.* Eugenies Resa 8.
— dispersa *Hook. fil.* Eugenies Resa 8.
— ericaefolia *Hook. fil.* Eugenies Resa 8.
— ovalis *And.* Eugenies Resa 8.
Borrichia arborescens *DC.* Plumier Ic. Burm. 106.
— frutescens *DC.* Plumier Ic. Burm. 107.
†Boschniakia glabra *C. A. M.* Chatin Anatomie 24.
Boscia angustifolia *Rich.* Harvey Thes. cap. 2, 134.
Bossiaea cordigera *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 16.
Boswellia serrata *Roxb. et Colebr.* Asiat. Researches 9, 1.
— — — Berg Darstellung 2, 14c.
— thurifera *Colebr.* Journal Bomb. As. Soc. 2, 23.

Botryanthus Heldreichii *Boiss.* Regel Gartenfl. 1863, 419.
†Botrychium . . . Griffith Pl. asiat. 135.
— anthemoides *Presl.* Acta Leop. 26, 53.
— boreale *Milde.* Acta Leop. 26, 51. 54. 55.
— Buxbaumii *Milde.* Acta Leop. 26, 53.
— crassinervium *Rupr.* Beiträge zur Pflanzenk. 11, 1.
— — — Acta Leop. 26, 55.
— daucifolium *Wall.* Bot. Mag. 88, 5340.
— lanceolatum *Angstr.* Acta Leop. 26, 51. 55.
— Lunaria *Sw.* Colonna Phytobasanos 18.
— — — Hooker British Ferns 48.
— — — Lowe Ferns 7, 66.
— — — Johnson Ferns 45.
— — — var. cristatum, Nat. Hist. Review 3, 5. 6.
— — — Acta Leop. 26, 47. 48.
† — — — (Germinatio) Bonplandia 1855, 3.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— matricariaefolium *A. Br.* Acta Leop. 26, 51. 52. 54. 55.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— — — Bot. Notiser 1854, 1.
— rutaefolium *A. Br.* Acta Leop. 26, 53. 54. 55.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 12.
— simplex *Hitch.* Acta Leop. 26, 49. 50. 54. 55.
— — — Bot. Notiser 1854, 1.
— subbifoliatum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 44.
— tenellum *Angstr.* Bot. Notiser 1854, 1.
— virginianum *Sw.* Hook. Fl. Tasm. 169.
— — — Hooker Garden Ferns 29.
Botryodendron macrophyllum *Rich.* Gray Expl. Exp. 97.
— taitense *Guill.* Gray Expl. Exp. 96.
Botryopsis platyphylla *Miers.* Endl. Bras. 38, 48.
— Spruceana *Eichl.* Endl. Bras. 38, 48.
Boucerosia edulis *Edg.* Journ. Linn. Soc. 6, 1.
— Munbyana *Decne.* Munby Fl. d'Algérie 7.
— Russeliana *Alfr. Courb.* Ann. sc. nat. IV. 18, 7.
Bouchea cuneifolia *Sch.* Harvey Thes. cap. 1, 28.
— latifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 190.
Bougainvillaea spectabilis *Willd.* Bot. Mag. 80, 4811.
Bougueria nubicola *Decne.* Castelnau Exped. 64.
†Boussingaultia baselloides *H. B. K.* Agardh Syst. 26.
— gracilis *Miers.* Seemann Journal 2, 18.
Bouteloua polystachya *Benth.* Expl. Missis. 5, 10.
†Bouvardia *Salisb.* Schnizl. Iconogr. 3, 137c.
— angustifolia *H. B. K.* Fl. d. serres 9, 904.
— Houtteana *Schldl.* Fl. d. serres 10, 1024.
— leiantha *Benth.* Schw. Zeitsch. f. G. 8, p. 42.
— leiantho-longiflora *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 258.
— oriana *Hort.* Fl. d. serres 12, 1265.
— — — Journal d'hortic. 2, 21.
Bowenia spectabilis *Hook.* Bot. Mag. 89, 5398.
Bowkeria triphylla *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 37.
Bowlesia pulchella *Wedd.* Castelnau Exped. 67.
Bowringia insignis *Hook.* Hook. Journ. 1853, 2.
Brachistus dimophus *Miers.* Miers Illustr. 37.
— hebephyllus *Miers.* Miers Illustr. 36.
— lanceaefolius *Miers.* Miers Illustr. 36.
— oblongifolius *Miers.* Miers Illustr. 1, 37.
Brachtia glumacea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 29.
— sulphurea *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 29.
Brachyandra macrogyne *Ph.* Philippi Reise 4.
Brachychiton Bidwillii *Hook.* Bot. Mag. 85, 5133.
— — — Fl. d. serres 14, 1465.
— populneum *R. Br.* Müller Plants of Victoria 1, 56.
Brachycome decipiens *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 47.
— tenuiscapa *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 48.
Brachycorythis ovata *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 53.
Brachycorythis pubescens *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 54.
†Brachyloma hondense *Hort.* Linnaea 1853, 1.
— Karstenianum *Hanst.* Karsten Fl. Col. 1, 50.
Brachynema rariflorum *Benth.* Linn. Transact. 22, 22.
†Brachypterum scandens *W. et A.* Miquel Flora 3.
† — timorense *Benn.* Miquel Flora 3.
Brachysema speciosum *Benth.* L'horticulteur fr. 1864, 18.
Brachystelma filiforme *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 93.
— Gerardi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 196.
Brackenridgea nitida *Gray.* Gray Expl. Exp. 42.
Bracteolaria racemosa *Hochst.* Harvey Thes. cap. 1, 20.
†Bragantia corymbosa *Griff.* Berl. Monatsb. 1859, 1.
Brahea dulcis *Mart.* Illustration horticole 1863, 379.
Brainea insignis *Hook.* Hook. Fil. exot. 38.
— — *J. Sm.* Lowe Ferns 4, 49.
Brandisia discolor *Hook. fil.* Journ. Linn. Soc. 8, 4.
Brasavola cucullata *R. Br.* Plumier Ic. Burm. 179.
— fragrans *Ch. Lem.* Illustration horticole 1858, 180.
Brassaiopsis glomerulata *Blume.* Regel Gartenfl. 1863, 411.
Brassia brachiata *Ldl.* Pescatorea 1, 31.
— Gireoudiana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 32.
— Josstiana *Rchb. fil.* Regel Gartenfl. 3, 100.
— Keiliana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 45.
— — — Regel Gartenfl. 1857, 190. 1862, 365.
— longiloba *Ldl.* Annales de Gand 1848, 42.
†Brassica Cheiranthus *Vill.* Ann. sc. nat. 6, 11.
† — Napus *L.* Metzger Kohlarten 1.
! — — — var. oleifera, Fleischer Missbildungen 1. 2.
— nigra *Koch.* Berg Darstellung 4, 30c.
† — oleracea *L.* Metzger Kohlarten 1.
! — — — nepenthiformis, Transact. Hort. Soc. 5, 1.
† — Rapa *L.* Metzger Kohlarten 1.
† — — — Gasparrini Ric. 6. 7.
— sempervirens *Ten.* Schrank Hort. monac. 10.
†Brassicaceae *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 181.
†Brathys prolifica *Spach.* Payer Organogénie 1.
Braya calycina *Wedd.* Castelnau Exped. 85.
Brayera anthelmintica *Kth.* Bruce Travels 22. 23.
Brazoria truncata *Engelm. et Gr.* Gray Chloris 5.
Breweria malvacea *Klotzsch.* Peters Mossamb. 37.
†Brexia madagascariensis *Ker.* Agardh Syst. 11.
† — — Schnizl. Iconogr. 170.
†Bridelia *Willd.* Baillon Euph. 25.
— cathartica *Bert.* Mem. Bon. 5, 28.
† — retusa *Juss.* Jussieu Euph. 7.
Brignolia pastinacaefolia *Bert.* Rchb. Fl. germ. 21, 1899.
Brillantaisia owariensis *Pal. B.* Fl. d. serres 9, 901.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 420.
Britoa Sellowiana *Berg.* Endl. Bras. 18, 53.
†Briza *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— capensis *Thunb.* Schrank Hort. monac. 43.
† — media *L.* Berg Charakt. 74.
†Bromelia *L.* Ann. sc. nat. IV. 2, 3.
† — — Agardh Syst. 2.
— Ananas *L.* Dillenius Elth. 21. 22.
— bicolor *Rz. et P.* Gay Chile 67.
— Carolinae *Beer.* Regel Gartenfl. 6, 211.
— Commeliniana *de Vr.* Sieb. Fl. Jard 1859, 13.
— lingulata *L.* Plumier Ic. Burm. 64.
— Pinguin *L.* Dillenius Elth. 240.
†Bromus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— catharticus *Vahl.* Feuillée 2, 1.
— Mango *Em. Desv.* Gay Chile 82.
† — Michelii *Savi.* Giorn. Lett. 24, 3.
— pictus *Hook. fil.* Richard Astrolabe 8.
† — secalinus *L.* Gleichen Entdeckungen 42.

Brosimum discolor *Schott.* Endl. Bras. 12, 33.
— Gaudichaudii *Trécul.* Endl. Bras. 12, 32.
Brotera ovata *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 1.
Broussaisia arguta *Gaudich.* Gray Expl. Exp. 87.
†Broussonetia Kaempferi *Sieb.* Blume Mus. 2, 40.
— papyrifera *Vent.* var. Kazi, Cleyer Fl. jap. 76.
— — — Nouveau Duhamel 2, 7.
— — — L'her. Stirp. 122.
† — — — Baillon Adansonia 1, 8.
Browallia abbreviata *Benth.* Regel Gartenfl. 3, 94.
— demissa *L.* Endl. Bras. 30, 41.
— Jamesonii *Benth.* Belgique horticole 5, 1.
— tenella *Miers.* Miers Illustr. 54.
— viscosa *H. B. K.* Regel Gartenfl. 4, 142.
Brownea grandiceps *Jacq.* Bot. Mag. 81, 4839.
— — — Belgique horticole 1861, 10.
Brownleea coerulea *Sond.* Harvey Thes. cap. 2, 103.
— recurvata *Sond.* Harvey Thes. cap. 2, 104.
Brucea ferruginea *L'her.* Bruce Travels 21.
†Bruckenthalia *Rchb.* Nees Genera 30, 10.
— spiculifera *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1162.
†Bruguiera gymnorrhiza *Lam.* Griffith Pl. asiat. 59.
— nubicola *Decne.* Hook. Lond. Journ. 1845, 19.
†Brunella aequinoctialis *H. B. K.* Seringe Bull. 7.
— australasica *Moric.* Seringe Bull. 7.
† — Fischeriana *Ham.* Seringe Bull. 7.
† — grandiflora *Moench.* Seringe Bull. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
† — hyssopifolia *Lam.* Seringe Bull. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
† — laciniata *Lam.* Seringe Bull. 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
† — parviflora *Poir.* Seringe Bull. 7.
† — pensylvanica *Willd.* Seringe Bull. 7.
† — vulgaris *L.* Seringe Bull. 7.
— — *Lam.* Rchb. Fl. germ. 18, 1223.
Brunfelsia americana *L.* Plumier Ic. Burm. 65.
† — — — Agardh Syst. 27.
— Hopeana *Benth.* Endl. Bras. 30, 43.
— longituba *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 62.
— nitida *Benth.* Miers Illustr. 56.
— obovata *Benth.* Endl. Bras. 30, 42.
†Brunia lanuginosa *Thunb.* Jard. Annals II. 11, 15.
†Bruniaceae *R. Br.* Schnizlein Iconogr. 168.
Brunonia australis *Sm.* Marnock Mag. 1840, 12.
— — — Jard. Annals II. 11, 13.
Bruschia macrocarpa *Bert.* Mem. Bonon. 9, 2.
Bryocarpum himalaicum *Hook.* Hook. Journ. 1857, 5.
Bryomorphe Zeyheri *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 151.
Bryonia abyssinica *Lam.* Revue horticole 1853, 4.
† — africana *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — alba *L.* Batsch Analyses 15.
† — — — Rchb. Fl. germ. 19, 1620.
† — — — Schnizl. Iconogr. 202.
† — — — Abh. nat. Ges. Halle 1854, 4.
— americana *Lam.* Plumier Ic. Burm. 66.
— dioica *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1621.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
— grandis *L.* Burmann Thes. zeyl. 19.
— laciniosa *L.* Fl. d. serres 12, 1202.
Bryophyllum proliferum *Bowie.* Bot. Mag. 85, 5147.
†Bubania Féei *Gir.* Mém. Montpellier X, x.
Bubon Galbanum *L.* Berg Charakt. 442.
Bubroma Guazuma *Willd.* Plumier Ic. Burm. 144.
Buchanania florida *Schauer.* Gray Expl. Exp. 44.
Buchloe dactyloides *Engelm.* Transact. St. Louis 1, 12. 14.
Buchnera elongata *Sw.* Plumier Ic. Burm. 17.
— palustris *Spr.* Endl. Bras. 30, 57.
Bucida Buceras *L.* Browne Jamaica 23.
†Buckleya distichophylla *Hort.* Chatin Anatomie 71.
Buddlea Colvilei *Hook. fil.* Hook. Himal. 18.
Buddlea Colvilei *Hook. fil.* Fl. d. serres 14, 1487.
— — — Illustration horticole 1857, 127.
— coriacea *Remy.* Castelnau Exped. 51.
— crispa *Benth.* Bot. Mag. 80, 4793.
— — — Fl. d. serres 9, 958.
— elegans *Cham. et Schl.* Endl. Bras. 30, 49.
— globiflora *Mirb.* Nouveau Duhamel 1, 25.
— globosa *Lam.* Feuillée 3, 38.
Buena panamensis *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 23.
†Buffonia *Sauv.* Nees Genera 31, 12.
— macropetala *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 71.
— macrosperma *Gay.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
— perennis *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 71.
— tenuifolia *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
— Willkommiana *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 72.
Buglossum Barrelieri *All.* Rchb. Fl. germ. 18, 1307.
†Bulbocapnos Halleri *Spach.* Spach Suites 116. 117.
Bulbocodium edentatum *Schur.* Verh. Hermannstadt 2, 6.
— hastulatum *Friv.* Acta Acad. hung. 1837, 2.
† — ruthenicum *Led.* Pringsheim Jahrb. 1, 7.
— vernum *L.* Fl. d. serres 11, 1149.
† — — — Abh. Leipz. 7, 17.
†Bulliarda aquatica *DC.* Königsberger Schriften 1860, 5. 7.
† — Vaillantii *DC.* Payer Organogénie 79.
Bumelia angustifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 93.
— foetidissima *Willd.* Nuttall Sylva 3, 94.
— lycioides *Pursh.* Nuttall Sylva 3, 91.
— nigra *Sw.* Ramon Cuba 54*.
— obtusifolia *R. et S.* Endl. Bras. 32, 19. 20.
— Sartorum *Mart.* Endl. Bras. 32, 19.
— tenax *Willd.* Nuttall Sylva 3, 92.
Bunburya capensis *Meisn.* Harvey Thes. cap. 2, 132.
Bunias spinosa *L.* Forskal Icones 17.
Bunium alpinum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1876.
— Bulbocastanum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1874.
— Carvi *M. B.* Rchb. Fl. germ. 21, 1872.
† — creticum *D'Urv.* Flora 1858, 1.
— divaricatum *Bert.* Rchb. Fl. germ. 21, 1876.
— ferulaceum *Sm.* Rchb. Fl. germ. 21, 1875.
† — flexuosum *With.* Leighton Flora 7.
— verticillatum *Gren.* Rchb. Fl. germ. 21, 1873.
— virescens *Duby.* Lorey Flore de Côte d'or 3.
Buphthalmum arborescens *L.* Dillenius Elth. 38.
— frutescens *L.* Dillenius Elth. 38.
— salicifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 936.
— succisaefolium *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 936.
Bupleurum affine *Sadl.* Rchb. Fl. germ. 21, 1887.
— apiculatum *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1890.
— aristatum *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 21, 1898. 1889.
— diversiflorum *Roch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1885.
— falcatum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1885. 1920.
— fruticosum *L.* Rininus opus ined. 108.
— — — Nouveau Duhamel 6, 34.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1886.
— Gerardi *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 21, 1887.
— glumaceum *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 21, 1890.
— gramineum *Vill.* Rchb. Fl. germ. 21, 1884.
— junceum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1883.
— Kargli *de Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1889.
— longifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1881.
— Odontites *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1888.
— petraeum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1883.
— protractum *Lk. Hffg.* Rchb. Fl. germ. 21, 1880.
— pyrenaeum *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 21, 1882.
— ranunculoides *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1886.
— rotundifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1880.
— semicompositum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1891.
— stellatum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1882.
— tenuissimum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1891.

†Calanthe plantaginea *Gr.* Griffith Pl. asiat. 339a.
— Sieboldii *Decne.* Revue horticole 1855, 20.
— Veitchii (hybrida) Bot. Mag. 89, 5375.
— veratrifolia *R. Br.* Payer Organogénie 142.
— vestita *Ldl.* Fl. d. serres 13, 1308.
— — — Warner Select Orch. 29.
†Calanthus multiflorus *Oerst.* Linnaea 1853, 2.
Calathea fasciata *Rgl. et Körn.* Regel Gartenfl. 8, 255.
† — grandiflora *Ldl.* Mem. Mosc. 17, 7.
— pardina *Planch.* Fl. d. serres 11, 1101—1102.
— rotundifolia *Kncke.* Regel Gartenfl. 1864, 452.
— villosa *Ldl.* var. pardina, Bot. Mag. 83, 4973.
— zebrina *Ldl.* Regel Gartenfl. 5, 167.
† — — — Mem. Mosc. 17, 6.
Calboa globosa *Land.* Belgique horticole 7, 11.
Calceolaria *L.* (Formae hybridae.) Annales de Gand 1845, 23.
— — — — Regel Gartenfl. 4, 133. 7, 233.
— — — — L'horticulteur fr. 1863, 5.
— — — — Belgique horticole 1862, 10.
— — — — Fl. d. serres 15, 1554.
— ericoides *Ldl.* Belgique horticole 7, 28.
— flexuosa *Rz. et P.* Bot. Mag. 85, 5154.
— — — Moore Mag. 1850, p. 33.
— — — Belgique horticole 4, 22.
† glacialis *Wedd.* Castelnau Exped. 59.
— integrifolia *R. et P.* Nees Sammlung 76.
— pinnata *L.* Svensk Acad. 1770, 8.
— — — Feuillée 3, 7.
— punctata *Vahl.* Bot. Mag. 89, 5392.
— rugosa *R. et P.* Feuillée 3, 7.
— violacea *Cav.* Bot. Mag. 82, 4929.
Calea scoparia *L.* Browne Jamaica 34.
Caleana major *Br.* Hook. Fl. Tasm. 107.
†Calendula *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 10.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 890.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 12.
— micrantha *Guss.* Guss. Fl. Inar. 6.
† — — — Gasparrini Ric. 5.
— microcephala *Kralik.* Rchb. Fl. germ. 15, 891.
— officinalis *L.* Colonna Phytobasanos 13.
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 890.
† — — — Payer Organogénie 134.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 12.
— parviflora *Raf.* Rchb. Fl. germ. 15, 891.
— sublanata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 15, 891.
†Caletia *Baill.* Baillon Euph. 26.
Calla palustris *L.* Rivinus Opus ined. 100.
† — — — Berg Charakt. 80.
† — — — Agardh Syst. 2.
† — — — Flora 1856, 2.
† — — — Leipz. Abh. 7, 8.
Calliandra Clavellina *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 79.
— coroensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 121.
— glomerulata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 103.
— haematocephala *Hassk.* Bot. Mag. 86, 5181.
— obtusifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 121.
— Seemanni *Benth.* Seemann Herald 22.
†Callianthemum anemonoides *Rchb.* Schott östr. Ran. 6.
† — rutaefolium *C. A. M.* Schott östr. Ran. 5.
Callicarpa cana *Vahl.* Schrank Hort. monac. 37.
— japonica *Hort.* L'horticulteur fr. 1861, 4.
— lanata *Vahl.* Sieb. Fl. Jard. 1861, 7.
— purpurea *Juss.* Fl. d. serres 13, 1359.
— — — Revue horticole 1859, p. 106.
— — — Illustration horticole 1859, 202.
†Calligonum acanthopterum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — anfractuosum *Bge.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — aralense *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — Calliphysa *Bge.* Acad. Pet. VII. 3, 3.
† — Caput Medusae *Schrenk.* var. Acad. Pet. VII. 3, 3.
†Calligonum colubrinum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 2.
† — densum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 2.
† — erinaceum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 2.
† — eriopodum *Bge.* Acad. Pet. VII. 3, 3.
† — flavidum *Bge.* Pallas Fl. ross. 77.
† — — — Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — horridum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — leucocladum *Bge.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — macrocarpum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 2.
† — microcarpum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 3.
† — Murex *Bge.* Acad. Pet. VII. 3, 3.
† — Pallasia *L'Hérit.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
† — paniculatum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 3.
† — platyacanthum *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 2.
† — Rotula *Borsz.* Acad. Pet. VII. 3, 1.
— rubicundum *Bge.* Pallas Fl. ross. 78.
† — — — Acad. Pet. VII. 3, 1.
— tetrapterum *Jaub.* Jaub. Illustr. 471.
Callilepium Warczewiczii *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 165.
Calliopsis bicolor *Rchb.* Nees Sammlung 42.
Callirrhoe verticillata *Nutt.* Revue horticole 1862, 171.
Callisia delicatula *Kth.* Endl. Bras. 15, 35.
†Callistemon *R. Br.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
— amoenus *Lem.* Illustr. horticole 1860, 247.
— brachyandrus *Ldl.* Belgique horticole 8, 72.
— lanceolatus *R. Br.* Nees Sammlung 62.
— pendulus *Rgl.* Regel Gartenfl. 8, 269.
— speciosus *DC.* β. glaucus, Nees Sammlung 63.
† — — — Ann. sc. nat. III. 20, 9.
† — — — Payer Organogénie 98.
Callistephus chinensis *N. v. E.* Nees Sammlung 41.
— — — Regel Gartenfl. 7, 213.
†Callitriche *L.* Baillon Euph. 21.
† — verna *L.* Agardh Syst. 16.
Callitris quadrivalvis *Vent.* Berg Charakt. 159.
Callixene polyphylla *Hook.* Bot. Mag. 86, 5192.
Callogramma Caeciliae *Fée.* Fée Fil. novae 18.
Calluna vulgaris *Salisb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1162.
† — — — Schnizl. Iconogr. 161.
† — — — Nees Gen. 28, 15.
Calochilus campestris *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 106.
— pallidus *Schult.* Annales de Gand 1848, 56.
Calonyction diversifolium *Hassk.* Fl. d. serres 13, 1328.
— — — var. luteum, Belgique horticole 7, 37.
Calopetalon ringens *J. Drumm.* Bot. Mag. 87, 5233.
Calophaca Hovenii *Schrenk.* Regel Gartenfl. 9, 287.
Calophanus bilabiatus *Seem.* Seemann Herald 65.
Calophyllum Calaba *L.* Burmann Thes. zeyl. 60.
— Inophyllum *L.* Berl. Jahrb. 1801, 1. 3.
† — — — Berg Charakt. 568.
Calopogon pulchellus *R. Br.* Otto Gartenz. 1855, 7.
— — — Fl. d. serres 10, 1036.
Caloptilium Lagascae *H. et A.* Castelnau Exped. 12.
†Calosanthes indica *Bl.* Griffith Pl. asiat. 39.
† — — — Bureau Bign. 9.
Calostemma luteum *Ker.* Fl. d. serres 11, 1135.
— purpureum *R. Br.* Fl. d. serres, 11, 1135.
Calothamnus quadrifida *R. Br.* Nees Sammlung 86.
Calotis cymbacantha *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 36.
Calotropis gigantea *R. Br.* Hoskins Travels 52.
— procera *R. Br.* Madras Journal 1835, p. 82.
† — — — Griffith Pl. asiat. 20—28. 39.
Caltha sagittata *Cav.* Castelnau Exped. 83.
Calycanthus floridus *L.* Nouveau Duhamel 1, 47.
† — — — Agardh Syst. 11.
† — — — Schnizl. Iconogr. 271.
† — — — (Truncus) Bot. Zeitung 1860, 5.
— macrophyllus *Hartw.* Revue horticole 1854, 18.
— nanus *Mirb.* Nouveau Duhamel 1, 48.
— occidentalis *H. et A.* Bot. Mag. 80, 4808.

Carex conjuncta *Boott.* Boott Carex 392.
— conoidea *Schk.* Boott Carex 82.
— courtalensis *N. v. E.* Boott Carex 138.
† — crassa *Ehrh.* Agardh Syst. 1.
— Crawei *Dew.* Boott Carex 81.
— crinigera *Boott.* Boott Carex 306—309.
— crinita *Lam.* Boott Carex 49.
— cristata *v. Schw.* Ann. Lyc. 1, 24.
— — — Boott Carex 372—374.
— cruciata *N. v. E.* Boott Carex 319. 320.
— cruenta *N. v. E.* Boott Carex 201—203.
— crus corvi *Shuttl.* Boott Carex 65.
— cryptocarpa *M.* Mém. prés. Pet. 1, 14.
— — — Boott Carex 171.
— cryptostachys *Brongn.* Boott Carex 310.
— Cumingiana *Steud.* Boott Carex 325.
— curvata *Boott.* Boott Carex 5.
— dacica *Heuff.* Linnaea 31, 4.
— Daltoni *Boott.* Boott Carex 16.
— dasycarpa *Mühlenb.* Boott Carex 58.
— Davisii *Torr.* Boott Carex 143.
— decidua *Boott.* Boott Carex 170.
— decomposita *Mühlenb.* Boott Carex 55.
— decora *Boott.* Boott Carex 15.
— debilis *Michx.* Boott Carex 272—274.
— desponsa *Boott.* Boott Carex 228.
— Deweyana *Schw.* Boott Carex 70.
— digitalis *Müll.* Ann. Lyc. 1, 27.
— — — Boott Carex 98.
— dissita *Sol.* Boott Carex 176.
— disticha *Huds.* Boott Carex 410.
— Doniana *Spr.* Drejer Symbolae 13.
— duriuscula *Meyer.* Mém. prés. Pet. 1, 8.
— eburnea *Boott.* Boott Carex 197.
— echinochloe *Kze.* Boott Carex 166.
— elata *Lowe.* Boott Carex 190.
— Elliotii *Schw.* Boott Carex 265.
— Emmonsii *Dew.* Boott Carex 286. 287.
— ericetorum *Poll.* English Botany Suppl. 2971.
— evoluta *Hartm.* Boott Carex 130.
— excurva *Boott.* Boott Carex 150.
— exilis *Dew.* Boott Carex 47.
— fascicularis *Sol.* Boott Carex 139. 140.
— festiva *Dew.* Richard Astrolabe 7.
— — — Boott Carex 66.
— filicina *N. v. E.* Boott Carex 311—318.
— filifolia *Nutt.* Boott Carex 37.
— filiformis *L.* Boott Carex 132.
— finitima *Boott.* Boott Carex 112.
— fissilis *Boott.* Boott Carex 245.
— flaccosperma *Dew.* Boott Carex 88.
— flexilis *Rudge.* Boott Carex 80.
— floridana *v. Schw.* Ann. Lyc. New York 1, 28.
— — — Boott Carex 297.
— foenea *Willd.* Boott Carex 375—377.
— foliosa *Don.* Boott Carex 3.
— folliculata *L.* Boott Carex 268. 269.
— formosa *Dew.* Boott Carex 141.
— Forsteri *Wahlenb.* Boott Carex 137.
— fragilis *Boott.* Boott Carex 21.
— Franklinii *Boott.* Boott Carex 211.
— fuliginosa *St. et H.* Boott Carex 212.
— fusiformis *N. v. E.* Drejer Symbolae 11.
— — — Boott Carex 111.
— gaimardioides *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— Gaudichaudiana *Kth.* Hook. Fl. Tasm. 151.
— Gayana *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— — — Boott Carex 411.
— Geyeri *Boott.* Boott Carex 105.
— gigantea *Rudge.* Boott Carex 164.
— glabra *Boott.* Boott Carex 275.
— glauca γ bulbosa *Drej.* Drejer Symbolae 6.

Carex glaucescens *Elliott.* Drejer Symbolae 3.
— — — Boott Carex 261—263.
— glomerata *Thunb.* Boott Carex 222.
— gracilis *R. Br.* Boott Carex 154—156.
— gracillima *Schw.* Boott Carex 145.
— granularis *Mühlenb.* Boott Carex 85.
— Grayi *Carey.* Boott Carex 161.
— grisea *Wahlenb.* Boott Carex 86. 87.
— Gunniana *Boott.* Boott Carex 185.
— gynandra *Schw.* Boott Carex 50.
— haematostoma *N. v. E.* Boott Carex 196.
— Halei *Carey.* Boott Carex 279.
— Halseyana *Dew.* Boott Carex 57.
— Harlandi *Boot.* Boott Carex 255.
— hebecarpa *M.* Mém. pres. Pet. 6, 12.
— hirtella *Drejer.* Boott Carex 31.
— Hitchcockiana *Dew.* Boott Carex 100.
— Hoodii *Boott.* Boott Carex 46.
— Horsfieldii *Boott.* Boott Carex 32.
— Houghtonii *Torr.* Boott Carex 51.
— hystricina *Mühlenb.* Boott Carex 165.
— Jackiana *Boott.* Boott Carex 25.
— Jamesoni *Boott.* Boott Carex 334—337.
— japonica *Thunb.* Boott Carex 257.
— impunctata *Boott.* Boott Carex 326.
— indecora *Kunth.* Boott Carex 184.
— indica *L.* Boott Carex 250—354.
— insignis *Boott.* Boott Carex 14.
— insularis *Carm.* Boott Carex 350.
— intumescens *Rudge.* Boott Carex 159. 160.
— involucrata *Boott.* Boott Carex 210.
— Koestlini *Hochst.* Boott Carex 204—207.
— laeta *Boott.* Boott Carex 188.
— laevis *Willd.* Linnaea 31, 5.
— lagopodioides *Schk.* Boott Carex 370. 371.
— Lambertiana *Boott.* Boott Carex 177.
— lanuginosa *Michaux.* Boott Carex 129.
— laxa *Wahlenb.* Boott Carex 213.
— laxiflora *Lam.* Boott Carex 89—93.
— Lehmanni *Drej.* Drejer Symbolae 2.
— — — Boott Carex 361.
— leiocarpa *M.* Mém. prés. Pet. 1, 5.
— leiorrhyncha *M.* Mém. prés. Pet. 1, 9.
— Lemanniana *Boott.* Boott Carex 198.
— lenticularis *Michx.* Boott Carex 77.
— leptophylla *Heuff.* Linnaea 31, 5.
— leucantha *Arn.* Boott Carex 28.
— Liddoni *Boott.* Boott Carex 53.
— ligulata *N. v. E.* Boott Carex 113.
— limosa *L.* Boott Carex 216.
— linearis *Boott.* Boott Carex 136.
— livida *Willd.* Boott Carex 214. 215.
— lobulirostris *Drej.* Drejer Symbolae 14.
— loliacea *L.* Boott Carex 127.
— longerostrata *M.* Mém. prés. Pet. 1, 11.
— longicruris *N. v. E.* Boott Carex 157.
— longifolia *Brown.* Boott Carex 331. 332.
— longipes *Don.* Drejer Symbolae 10.
— longirostris *Torr.* Boott Carex 78.
— lucida *Boott.* Boott Carex 173.
— lupuliformis *Sartw.* Boott Carex 163.
— lupulina *Mühlenb.* Boott Carex 162.
— macrocephala *Willd.* Acad. Pet. VII. 4, 12.
— — — Boott Carex 69.
— macrochaeta *M.* Mém. prés. Pet. 1, 13.
— macrogyna *Turcz.* Boott Carex 22.
— macrostachys *Bert.* Mem. Bon. 4, 17.
— maculata *Boott.* Boott Carex 26.
— magellanica *Lam.* Boott Carex 218—220.
— marcida *Boott.* Boott Carex 45.
— Maubertiana *Boott.* Boott Carex 114.
— Meadii *Dew.* Boott Carex 83.

Carex melanocarpa *Cham.* Middendorff Reise 2, 4.
— melanocystis *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— melanostylis *Em. Desv.* Gay Chile 73.
— micropoda *M.* Mém. prés. Pet. 1, 6.
— miliacea *Mühlenb.* Boott Carex 300.
— miliaris *Mchx.* Boott Carex 200.
— monile *Tuck.* Boott Carex 72.
— monostachya *Rich.* Boott Carex 221.
— Moorcroftii *Falc.* Boott Carex 27.
— Muhlenbergii *Schk.* Boott Carex 399. 400.
— munda *Boott.* Boott Carex 20.
— myosurus *N. v. E.* Boott Carex 229—233.
— nepalensis *Spr.* Drejer Symbolae 9.
— nigricans *M.* Mém. prés. Pet. 1, 7.
— nigro-marginata *Schw.* Boott Carex 296.
— nivalis *Boott.* Boott Carex 35.
— nobilis *Boott.* Boott Carex 9. 10. 11.
— notha *Kth.* Boott Carex 24.
— Novae Angliae *Schw.* Boott Carex 285.
— nubigena *Don.* Boott Carex 2.
— obscura *N. v. E.* Boott Carex 192.
— obtusata *Liljebl.* Svensk Acad. 1793, 4.
— oligocarpa *Schk.* Boott Carex 99.
— oligosperma *Michx.* Boott Carex 63.
— olivacea *Boott.* Boott Carex 149.
— Olneyi *Boott.* Boott Carex 42.
— ornithopodioides *Hausm.* Flora 1855, 14.
— oxylepis *Torr.* Boott Carex 142.
— paleata *Boott.* Boott Carex 116.
— pallida *M.* Mém. prés. Pet. 1, 8.
† — panicea *L.* Abh. Leipz. 7, 12.
— Parryana *Dew.* Boott Carex 71.
— parva *N. v. E.* Boott Carex 148.
— pediformis *M.* Mém. prés. Pet. 1, 10.
— pennsylvanica *Lam.* Boott Carex 290. 291.
— Petitiana *Rich.* Boott Carex 259.
— phacota *Spr.* Drejer Symbolae 4.
— — — Boott Carex 168.
— phyllostachys *Meyer.* Boott Carex 106.
— pichinchensis *Kth.* Boott Carex 199. 200.
— pilulifera *L.* Boott Carex 283.
— plantaginea *Lam.* Boott Carex 94.
— platyphylla *Carey.* Boott Carex 96.
— polycephala *Boott.* Boott Carex 12.
— polymorpha *Mühlenb.* Boott Carex 57.
— praealta *Boott.* Boott Carex 179. 180.
— Preissii *N. v. E.* Boott Carex 186.
— Prescottiana *Boott.* Boott Carex 115.
— pruinosa *Boott.* Boott Carex 174.
— Pseudo-Cyperus *L.* var. brachystachys *Rgl. et Maack.* Acad. Pet. VII, 4, 12.
— psychrophila *N. v. E.* Boott Carex 191.
— pubescens *Mühlenb.* Boott Carex 61.
— pulchra *Boott.* Boott Carex 13.
— Purdiei *Boott.* Boott Carex 67.
— pyrenaica *Wahlbg.* Mém. prés. Pet. 1, 7.
— — — Linnaea 31, 4.
— radicalis *Boott.* Boott Carex 147.
— Raeana *Boott.* Boott Carex 64.
— Rafflesiana *Boott.* Boott Carex 33.
— ramosa *Schk.* Boott Carex 322.
— Raoulii *Boott.* Boott Carex 333.
— raphidocarpa *N. v. E.* Boott Carex 244.
— rara *Boott.* Boott Carex 109.
— rariflora *Sm.* Boott Carex 217.
— Redowskiana *M.* Mém. prés. Pet. 1, 4.
— retrocurva *Dew.* Boott Carex 97.
— retroflexa *Mühlenb.* Boott Carex 226.
— retrorsa *v. Schw.* Ann. Lyc. 1, 28.
— — — Boott Carex 276.
— rhynchocarpa *Heuff.* Linnaea 31, 5.
— Richardsoni *R. Br.* Boott Carex 298.

Carex riparia *Curtis.* Boott Carex 355.
— rosea *Schk.* Boott Carex 223—225.
— Rossii *Boott.* Boott Carex 295.
— rostata *Michx.* Boott Carex 267.
— Royleana *N. v. E.* Boott Carex 19.
— scabrata *v. Schw.* Ann. Lyc. 1, 26.
— scabrella *Wahlenb.* Boott Carex 75.
† — Schreberi *Willd.* Payer Organogénie 147.
— Schweinitzii *Dew.* Boott Carex 266.
— scoparia *Schk.* Boott Carex 368. 369.
— secta *Boott.* Boott Carex 123. 124.
— setigera α. hymenolepis *Drej.* Drejer Symbolae 8.
— setigera *Don.* var. β. Boott Carex 6.
— setosa *Boott.* Boott Carex 327—329.
— Shortiana *Dew.* Drejer Symbolae 1.
— — — Boott Carex 271.
— siccata *Dew.* Boott Carex 52. 146.
— Solandri *Boott.* Boott Carex 175.
— sororia *Kth.* Boott Carex 117.
— Spachiana *Boott.* Boott Carex 108.
— sparganioides *Muhlb.* Boott Carex 394.
— spatiosa *Boott.* Boott Carex 246.
— spicigera *N. v. E.* Boott Carex 29.
— spiculata *Boott.* Boott Carex 7.
— squarrosa *L.* Ann. Lyc. 1, 27.
— — — Drejer Symbolae 17.
— — — Boott Carex 280. 281.
— stellulata *God.* var. Boott Carex 146**.
— stenolepis *Torr.* Drejer Symbolae 16.
— — — Boott Carex 282.
— sterilis *Willd.* Boott Carex 146. 146*.
— Steudelii *Kth.* Boott Carex 103.
— stipata *Muhlb.* Boott Carex 390. 391.
— straminea *Schk.* Boott Carex 371. 384—389.
— striata *R. Br.* Drejer Symbolae 15.
— — *Michx.* Boott Carex 151.
— stylosa *M.* Mém. prés. Pet. 1, 12.
— subulata *Mchx.* Ann. Lyc. 1, 26.
— — — Boott Carex 270.
— Sullivantii *Boott.* Boott Carex 133.
— sychnocephala *Carey.* Boott Carex 118.
— teinogyna *Boott.* Boott Carex 158.
— tenax *Chapm.* Boott Carex 60.
— tenebrosa *Boott.* Boott Carex 256.
— tenella *Schk.* Boott Carex 125. 126.
— tentaculata *Mühlenb.* Boott Carex 277. 278.
— teres *Boott.* Boott Carex 167.
— tetanica *Schk.* Boott Carex 81.
— Thomsoni *Boott.* Boott Carex 1.
— thyrsiflora *Boott.* Boott Carex 31.
— Tolmiei *Boott.* Boott Carex 299.
— Torreyi *Tuck.* Boott Carex 56.
— torta *Boott.* Boott Carex 169.
— triceps *Michx.* Boott Carex 128.
— trichocarpa *Mühlenb.* Boott Carex 152.
— trinervis *Degland.* Drejer Symbolae 7.
— trisperma *Dew.* Boott Carex 74.
— Tuckermani *Boott.* Boott Carex 40.
— tumida *Boott.* Boott Carex 181.
— turgescens *Torr.* Boott Carex 264.
— umbellata *Schk.* Boott Carex 292—294.
— uncinioides *Boott.* Boott Carex 23.
— ustulata *Wahlenb.* Boott Carex 193. 194.
— utriculata *Boott.* Boott Carex 39.
— varia *Mühlenb.* Boott Carex 288. 289.
— venusta *Dew.* Boott Carex 134.
— verticillata *Boott.* Boott Carex 183.
— vesiculosa *Boott.* Boott Carex 323.
— vestita *Willd.* Boott Carex 131.
— virescens *Mühlenb.* Boott Carex 73.
— virgata *Sol.* Boott Carex 121. 122.
† — vulpina *L.* Spach Suites 110.

†Celastrineae *R. Br.* Payer Organogénie 36.
Celastrus australis *Harv.* Müller Plants of Victoria 2, 21.
— crispulus *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 312.
— punctatus *Thunb.* Regel Gartenfl. 9, 312.
— scandens *Willd.* Nouveau Duhamel 6, 33.
! — — — Goethe Atlas 4.
† — — — Payer Organogénie 36.
† — — — Agardh Syst. 22.
†Celosia *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — cristata *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 4.
† — margaritacea *L.* Payer Organogénie 67.
† — nodiflora *L.* Burmann Thes. zeyl. 5.
Celsia Arcturus *L.* Jaub. Illustr. 406.
— bugulifolia *Jaub. et. Sp.* Jaub. Illustr. 407.
— heterophylla *Desf.* Jaub. Illustr. 404.
— lanata *Hort. Par.* Schrank Hort. monac. 76.
— orientalis *L.* Rivinus Opus ined. 80.
— — — Jaub. Illustr. 105.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1671.
— viscosa *Roth.* Schrank Hort. monac. 4.
†Celtis *L.* (Ovula.) Griffith Pl. asiat. 53.
— australis *L.* Nouveau Duhamel 2, 8.
— — — Risso Hist. nat. 2, 6.
† — — — Agardh Syst. 20.
— cinerea *Torr.* Torrey Mex. Boundary 50.
— glycycarpa *Mart.* Endl. Bras. 12, 62.
— longifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 40.
— occidentalis *L.* Nouveau Duhamel 2, 9.
— reticulata *Torr.* Nuttall Sylva 1, 39.
— Selloviana *Miq.* Endl. Bras. 12, 63.
— Tournefortii *Link.* var. aetnensis, Atti Gioen. II. 11, 1.
†Cenchrus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
† — — Bot. Zeitung 1856, 10.
† — ciliaris *Fig.* Mem. Tur. 1854, 35.
† — Hystrix *Fig.* Mem. Tur. 1854, 34.
† — niloticus *Fig.* Mem. Tur. 1854, 33.
† — rigidifolius *Fig.* Mem. Tur. 1854, 36.
†Centaurea *L.* (Irritabilitas.) Covolo Dissert. 1.
† — — Nees Gen. 31, 17.
— alpina *L.* Cornuti Canad. p. 70.
— amblensis *Graells.* Mem. Madrid 4, 2.
— amplexicaulis *Gm.* Gmelin Reise 1, 24.
— babylonica *L.* Jaub. Illustr. 428.
— — — Revue horticole 1859, p. 540.
— calalepis *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 31.
— Calcitrapa *L.* Colonna Phytobasanos 24.
— coerulescens *Lap.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— cristata *Bartl.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— Cyanus *L.* Colonna Phytobasanos 21.
† — — — Gleichen Entdeckungen 17. 18.
— glastifolia *L.* Commelyn Rar. 39.
† — Jacea *L.* Payer Organogénie 134.
! — — — Cramer Bildungsabw. 1, 14.
† — kartschiana *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
† — maculosa *Lam.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— micranthos *Gm.* Gmelin Reise 1, 23.
† — nigra *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
— phrygia *L.* Gmelin Reise 1, 23.
— praetoria *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 885.
— punctata *Vis.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
— ragusina *L.* Zanoni Hist. 92.
— Reuteriana *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 30.
— romana *L.* Zanoni Hist. 42. 43.
† — Scabiosa *L.* Abh. Senck. 1, 6.
— sempervirens *L.* Zanoni Hist. 93.
— solstitialis *L.* var. lappacea, Rchb. Fl. germ. 15, 887.
— taraxifolia *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 32.
† — tenuisecta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 15, 886.
Centella cuneifolia *Müll.* Hook. Journ. 1855, 12.
†Centotheca lappacea *Desv.* Griffith Pl. asiat. 152.
Centradenia grandifolia *Endl.* Bot. Mag. 87, 5228.
— — — Journal d'hortic. 3, 6.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 9.
Centrandra hondensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 88.
†Centranthus Calcitrapa *Dufr.* Abh. Senck. 1, 5.
† — ruber *DC.* Jard. Annals II. 11, 13.
† — — — Payer Organogénie 130.
Centrolepis aristata *R. et Sch.* Hook. Fl. Tasm. 138.
Centrolobium minus *Presl.* Presl Symb. 74.
Centropappus Brunonis *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 65.
Centropetalum Warczewiczii *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 38.
Centropogon longipes *Reg.* Regel Gartenfl. 3, 75.
Centrosema brasilianum *Benth.* Endl. Bras 24, 34.
— pubescens *Benth.* Endl. 24, 34.
Centrosolenia bractescens *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 369.
Centrostegia Thurberi *Gray* Expl. Missis. 7, 8.
Centrostemma multiflorum *Decne.* Bot. Mag. 86, 5173.
†Centrostylis *Baill.* Baillon Euph. 2.
Centunculus minimus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1082.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
Cephaëlis Ipecacuanha *Willd.* Berg Darstellung 2, 15^c.
†Cephalanthera *Rich.* Irmisch Orchideae 4.
— ensifolia *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 5.
— erecta *Bl.* Blume Orchid. 65.
— falcata *Bl.* Blume Orchid. 65. 66.
— longibracteata *Bl.* Blume Orchid. 65.
— pallens *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 4.
— palustris *Rich.* Rininus Irreg. hexap. 3.
— rubra *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 5. 6.
† — — — Abh. Leipz. 7, 6.
Cephalanthus occidentalis *L.* Barton Fl. 3, 91.
Cephalaria Tchichatschewii *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 26.
†Cephalocroton *Hochst.* Baillon Euph. 18.
† — discolor *Müll.* Mem. Genev. 17, 1.
Cephalomanes auriculatum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 25.
— javanicum *Bl.* Verh. Ac. Amst. 1861, 22.
— rhomboideum *J. Sm.* Verh. Ac. Amst. 1861, 24.
— Zollingeri *v. d. B.* Verh. Ac. Amst. 1861, 23.
Cephalophora glauca *Cav.* Feuillée 3, 45.
— — — Anales de hist. nat. 5, 39.
†Cephalotrophis javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 27.
Ceramanthe vernalis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1676.
†Ceramanthus *Hassk.* Baillon Euph. 25.
†Cerastium *L.* Nees Gen. 31, 14.
† — — Schnizl. Iconogr. 207.
— aggregatum *Dur.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
— alsinoides *Lois.* Grenier Monogr. 3.
— arabidis *E. M.* Grenier Monogr. 4.
— armeniacum *Gren.* Grenier Monogr. 1.
† — Biebersteinii *DC.* Payer Organogénie 72.
— Boissierii *Gren.* Grenier Monogr. 7.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 55.
— brachycarpum *E. M.* Grenier Monogr. 6.
† — collinum *Led.* Ann. sc. nat. IV. 4, 13.
— dahuricum *Fisch.* Schrank Hort. monac. 75.
— dichotomum *L.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
— frigidum *M. v. B.* Grenier Monogr. 8.
— Gayanum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 57.
— latifolium *L.* var. Hegetschw. Reisen 2.
— longifolium *Willd.* Grenier Monogr. 4.
— multiflorum *C. A. M.* Grenier Monogr. 2.
— nutans *Raf.* Grenier Monogr. 5.
— perfoliatum *L.* Dillenius Elth. 217.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 56.
— pyrenaicum *Gay.* Grenier Monogr. 9.
— racemosum *Bartl.* Grenier Monogr. 7.
— ramigerum *E. M.* Grenier Monogr. 3.
— repens *L.* Colonna Phytobasanos 31.

Casuarina glauca *Sieb.* Acad. Amst. 1848, 11.
— Hügeliana *Miq.* Acad. Amst. 1848, 11.
— Lehmanniana *Miq.* Acad. Amst. 1848, 3.
— leptoclada *Miq.* Acad. Amst. 1848, 4.
— microstachya *Miq.* Acad. Amst. 1848, 1.
— nana *Sieb.* Acad. Amst. 1848, 2.
— nodiflora *Forst.* Acad. Amst. 1848, 1.
— paludosa *Sieb.* Spach Suites 134.
— — — Acad. Amst. 1848, 8.
— Preissiana *Miq.* Acad. Amst. 1848, 2.
† — prisca *Miq.* Acad. Amst. 1848, 12.
— pumila *O. et D.* Acad. Amst. 1848, 8.
— quadrivalvis *Lab.* Acad. Amst. 1848, 9.
— ramuliflora *O. et D.* Acad. Amst. 1848, 4
— rigida *Miq.* Acad. Amst. 1848, 7.
— selaginoides *Miq.* Acad. Amst. 1848, 3.
— stricta *Ait.* Acad. Amst. 1848, 6.
— suberosa *O. et D.* Acad. Amst. 1848, 6.
— — — Hook. Fl. Tasm. 96.
— tenuissima *Sieb.* Acad. Amst. 1848, 4.
— thuyoides *Miq.* Acad. Amst. 1848, 2.
— torulosa *Ait.* Acad. Amst. 1848, 11.
— trichodon *Miq.* Acad. Amst. 1848, 8.
Catabrosa tenuifolia *Presl.* Gay Chile 81.
†Catalpa *Juss.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
† — bignonioides *Walt.* Bureau Bign. 25.
— cordifolia *Juss.* Nouveau Duhamel 2, 5.
— Kaempferi *Sieb. et Zucc.* Illustration horticole 1862, 319.
— longissima *Sims.* Plumier Ic. Burm. 57.
— microphylla *Spr.* Plumier Ic. Burm. 55.
† — syringaefolia *Sims.* Abh. Leipz. 6, 23.
Catananche coerulea *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1363.
— lutea *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1363.
Catasetum atratum *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5202.
— cernuum *Rchb. fil.* Bot. Mag. 89, 5399.
— Naso *Ldl.* Bot. Mag. 80, 4792.
— sanguineum *Ldl.* Pescatorea 1, 16.
! — tridentatum *Hook.* Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
— trimerochilum *Ch. Lem.* Illustration horticole 1863, 374.
— viridiflavum *Hook.* Regel Gartenfl. 4, 117.
Catha vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 23.
Cattleya Aclandiae *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5039.
— amethystina *Morr.* Lem. Jard. fl. 4, 379.
— amethystoglossa *Lind.* Warner Select Orch. 2.
— bicolor *Ldl.* Bot. Mag. 82, 4909.
— citrina *Ldl.* Pescatorea 1, 12.
— crispa *Ldl.* Belgique horticole 4, 11.
— — — var. pendula, Belgique horticole 1853, 26.
— Dawsoni *Warn.* Warner Select Orch. 16.
— elegans *Morr.* Pescatorea 1, 23.
— — — Illustration horticole 1864, 402.
— granulosa *Ldl.* Annales de Gand 1846, 103.
— — — Bot. Mag. 84, 5048.
— guttata *Ldl.* var. Leopoldii, Pescatorea 1, 43.
— — — var. Leopoldii, Fl. d. serres 14, 1471—1472.
— — — var. marmorata, Annales de Gand 1845, 46.
— Harrisoniana *Batem.* Journal soc. d'hort. Par. 1857, 725.
— labiata *Ldl.* var. Lindigii, Karsten Fl. Col. 1, 49.
— — — Regel Gartenfl. 5, 146.
— — — Belgique horticole 1860, 13. 14.
— — — L'horticulteur fr. 1860, 1.
— — — var. Mossiae, Warner Select Orch. 8.
— Lindleyana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 135.
— — — Bot. Mag. 90, 5449.
— luteola *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 83.
— — — Bot. Mag. 84, 5032.

Cattleya marginata *Hort.* Illustration horticole 1859, 193.
— maxima *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 95.
— — — Bot. Mag. 82, 4902.
— Papeiansiana *Morr.* Annales de Gand 1845, 5.
— pumila *Hook.* var. major, Illustration horticole 1859, 193.
— quadricolor *Bat.* Bot. Mag. 91, 5504.
— Schilleriana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 111.
— — — var. concolor, Bot. Mag. 85, 5150.
— — — Florist 12, 153.
— Skinneri *Bat.* var. parviflora, Bot. Mag. 82, 4916.
— superba *Ldl.* Fl. d. serres 9, 926.
— — — Warner Select Orch. 24.
— Trianae *Rchb. fil.* Karsten Fl. Col. 1, 49.
— — — Journal soc. d'hort. Par. 1860, 369.
— Wageneri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 13.
— Walkeriana *Gardn.* Pescatorea 1, 41.
— Warczewiczii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 31.
— — — var. delicata, Warner Select Orch. 4.
— Warneri *Moore.* Warner Select Orch. 8.
Cattleyopsis delicatula *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 60.
†Caturus spiciflorus *L.* Jussieu Euph. 14.
†Caulinia fragilis *Willd.* Mem. soc. it. 19, 8. 9.
†Caylusia abyssinica *Fisch.* Schw. Denkschr. 16, 10.
† — canescens *St. Hil.* Schw. Denkschr. 16, 10.
† — — — Payer Organogénie 39.
Ceanothus americanus *L.* Nouveau Duhamel 6, 31.
† — — — Agardh Syst. 15.
— asiaticus *L.* Burmann Thes. zeyl. 48.
— cordulatus *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 124.
— crassifolius *Torr.* Torrey Mex. Boundary 11.
— cuneatus *Nutt.* Belgique horticole 8, 44.
— dentatus *Torr.* Torrey Mex. Boundary 10.
— — — Moore Mag. 1850, p. 169.
— elegans *Hort.* Illustration horticole 1860, 268.
— floribundus *Hook.* Bot. Mag. 80, 4806.
— — — Fl. d. serres 10, 977.
— — — Illustration horticole 1860, 238.
— — — Belgique horticole 5, 9.
— Lobbianus *Hook.* Bot. Mag. 80, 4810.
— — — Fl. d. serres 10, 1016.
— nevadensis *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 151.
— oreganus *Nutt.* Bot. Mag. 86, 5177.
— papillosus *T. et Gr.* Moore Mag. 1850, p. 169.
— rigidus *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 9.
— thyrsiflorus *Eschsch.* Annales de Gand 1847, 107.
— — — Nuttall Sylva 2, 57.
— Veitchianus *Hook.* Bot. Mag. 85, 5127.
— — — Fl. d. serres 13, 1383.
— — — Journal d'hortic. 3, 22.
— — — Belgique horticole 1860, 8.
— velutinus *Dougl.* Bot. Mag. 86, 5165.
Cecropia adenopus *Mart.* Endl. Bras. 12, 50.
— carbonaria *Mart.* Endl. Bras. 12, 48.
— cyrtostachya *Miq.* Endl. Bras. 12, 49.
— leucophaea *Poepp.* Endl. Bras. 12, 50.
— pachystachya *Trécul.* Endl. Bras. 12, 48.
— scabra *Mart.* Endl. Bras. 12, 47.
— Schiedeana *Klotzsch.* Endl. Bras. 12, 49.
— sciodaphylla *Mart.* Endl. Bras. 12, 46.
† — surinamensis *Miq.* Endl. Bras. 12, 46.
Cedrela odorata *L.* Browne Jamaica 10.
†Cedrelaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 226.
Cedrus Deodara *Loud.* Pinetum britannicum 6. 8. 10.
†Celastrineae *R. Br.* (Ectypa foliorum.) Endl. Fl. bras. 28, 1—5.
† — — (Nervatio.) Denkschr. der Wien. Acad. 13, 1—10.

Cheiranthera linearis *Cunn.* Belgique horticole 1854, 11.
Cheiranthus canus *Piller.* Piller Iter 15.
† — Cheiri *L.* Payer Organogénie 44.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
† — — — Pringsheim Jahrbücher 1, 15.
— chius *L.* Dillenius Elth. 148.
— Farsetia *L.* Forskal Icones 16.
— Jacomellii *Clem.* Mem. Tur. 1857, 4.
— Marshallii *Hort.* Moore Mag. 1850, p. 289.
— ochroleucus *Hall. fil.* hybr. Moore Mag. 1850, p. 289.
Cheirostemon platanoides *H. B. K.* Bot. Mag. 85, 5135.
Cheirostylis cochinchinensis *Bl.* Blume Orchid. 39.
— flabellata *Bl.* Blume Orchid. 39.
— grandiflora *Bl.* Blume Orchid. 13. 17.
— — — Belgique horticole 1861, 18.
— marmorata *Ldl.* Fl. d. serres 4, 370.
— montana *Bl.* Blume Orchid. 13.
Chelidonium japonicum *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 9.
— majus *L.* Berg Darstellung 2, 16ᵃ.
† — — — Payer Organogénie 45.
— uniflorum *Sieb. et Zucc.* Regel Gartenfl. 1862, 355.
Chelonanthera gibbosa *Bl.* Sieb. Fl. Jard. 1860, 10.
Chelone obliqua *L.* Rivinus Opus ined. 88.
Chenactis achilleaefolia *H. et Arn.* Stansbury Expedition 6.
†Chenopodeae *DC.* Payer Organogénie 66.
† — — Bull. Mosc. 1859, 2.
Chenopodium ambrosioides *L.* Berg Darstellung 1, 2ᶜ.
— anthelminticum *L.* Dillenius Elth. 66.
— — — Endl. Bras. 37, 47.
† — Bonus Henricus *L.* Flora 1853, 7.
— hircinum *Schrad.* Endl. Bras. 37, 45.
— multifidum *L.* Dillenius Elth. 66.
† — murale *L.* Flora 1856, 1.
— polyspermum *L.* Leighton Flora 5.
— purpurascens *Jacq.* Bot. Mag. 87, 5231.
— retusum *Juss.* Endl. Bras. 37, 46.
— spathulatum *Sieb.* Endl. Bras. 37, 46.
Chibaca salutaris *Bert.* Mem. Bon. 4, 23.
†Chileranthemum trifidum *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Chiliotrichum rosmarinifolium *Less.* Castelnau Exped. 35.
†Chiloblechum mexicanum *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†Chiloglossa secunda *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
Chiloglottis Gunnii *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 108.
†Chimaphila umbellata *Pursh.* Nees Gen. 28, 18.
† — — — Schnizl. Iconogr. 161.
†Chimonanthus *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 271.
† — fragrans *Ldl.* Spach Suites 31.
†Chiococca anguifuga *Mart.* Jard. Annals II. 11, 2.
— racemosa *L.* Plumier Ic. Burm. 217.
— — — Dillenius Elth. 228.
— trisperma *Hook.* Eugenies Resa 9.
Chionanthus picrophloia *F. M.* Müller Fragmenta 3, 24.
— virginica *L.* Nuttall Sylva 3, 98.
† — — — Agardh Syst. 15.
Chionodoxa cretica *Boiss.* Jaubert Illustr. 443.
Chirita Horsfieldii *R. Br.* Sieb. Fl. Jard. 1862, 6.
Chirocalyx abyssinicus *Hochst.* Kotschy Pl. Tinn. 3.
Chironia baccifera *L.* Commelyn Rar. 9.
— floribunda *Paxt.* Belgique horticole 1860, 5.
— — — Regel Gartenfl. 8, 263.
— frutescens *L.* Burmann Pl. afr. 74.
— — — Commelyn Rar. 8.
— linoides *L.* Burmann Pl. afr. 74.
— trinervia *L.* Burmann Thes. zeyl. 67.

†Chiropetalum *Juss.* Baillon Euph. 15.
Chlora perfoliata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1060.
— serotina *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1060.
— sessilis *Willd.* Feuillée 3, 14.
†Chloradenia *Baill.* Baillon Euph. 19.
Chloraea densa *Rich.* Gay Chile 64.
— Gayana *Rich.* Gay Chile 63.
— odontoglossa *Rich.* Gay Chile 65.
— virescens *Ldl.* Feuillée 2, 19.
†Chloranthus inconspicuus *Sw.* Jard. Annals III. 1, 6.
† — — — Payer Organogénie 90.
† — — — Agardh Syst. 20.
†Chloris *L.* Bot. Zeitung 1856, 11.
Chlorocrepis staticifolia *Griseb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1466.
Chlorogalum angustifolium *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 105.
— pomeridianum *Kth.* Torrey Mex. Boundary 60.
Chlorophytum . . . . Kotschy Pl. Tinn. 23ᵇ.
Chlorosa latifolia *Bl.* Blume Orchid. 44.
Chondodendron tomentosum *Ruiz.* Endl. Bras. 38, 36.
Chondrilla juncea *L.* Colonna Phytobasanos 3.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1400. 1401.
— prenanthoides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1401.
— stipitata *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 19, 1399.
Chondrochilus involucrates *Ph.* Philippi Reise 3.
Chondrosium foeneum *Torr.* Emory Notes 12.
†Choretrum glomeratum *R. Br.* Chatin Anatomie 64.
† — lateriflorum *R. Br.* Chatin Anatomie 64.
Choristylis rhamnoides *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 123.
Chorizanthe fimbriata *Nutt.* Expl. Missis. 5, 8.
Chorozema flavum *Henfr.* Moore Mag. 1850, p. 73.
— ilicifolium *Lab.* Labill. Relation 21.
— nervosum *Moore.* Lem. Jard. fl. 4, 383.
— triangulare *Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 73.
Chrysactinium acaule *Wedd.* Castelnau Exped. 39.
Chrysanthellum pusillum *Hook.* Eugenies Resa 6.
†Chrysanthemum *L.* (Pollen.) Mém. pres. Pet. 3, 10.
— carinatum *Schousb.* Bot. Mag. 85, 5095.
— — — Journ. d'hortic. 3, 9.
— — — Fl. d. serres 11, 1099. 13, 1313.
— ericaefolium *Burm.* Burmann Pl. afr. 58.
— indicum *L.* fl. roseo albopunctato, Fl. d. serres 15, 1574.
— — — Illustration horticole 1861, 272.
— inodorum *L.* Hayne 1, 4.
— osmitoides *Harv.* Harvey Thes. cap 2, 152.
— pinnatifidum *L.* L'her. Stirp. 124.
— segetum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 986.
— sinense *Hort.* Belgique horticole 1863, 12.
— Zawadzkii *Herb.* Herbich Additam. 1.
Chrysobalanus Icaco *L.* Browne Jamaica 17.
— — — Plumier Ic. Burm. 158.
† — — — Spach Suites 5.
Chrysocoma biflora *L.* Gmelin Reise 1, 38.
— scabra *L.* Dillenius Elth 88.
Chrysocoptis occidentalis *Nutt.* Journ. Ac. Phil. 7, 1.
Chrysocycnis Schlimii *Lind.* Rchb. Xenia 1, 55.
†Chrysodium alienum *Mett.* Mettenius Fil. 10.
† — flagelliferum *Mett.* Mettenius Fil. 20.
— maracalybense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 57.
† — vulgare *Mett.* Abh. Leipz. 9, 6.
Chrysoglossum ornatum *Bl.* Blume Orch. 46.
— villosum *Bl.* Blume Orch. 47.
— — — Vriese Orch. 12.
Chrysophyllum amplifoliam *A. DC.* Endl. Bras. 32, 40.
— brasiliense *A. DC.* Endl. Bras. 32, 44.
— Cainito *L.* Browne Jamaica 14.
— — — Plumier Ic. Burm. 69.
— — — Bot. Mag. 58, 3072.

Chrysophyllum ebenaceum *Mart.* Endl. Bras. 32, 42. 43.
— flexuosum *Mart.* Endl. Bras. 32, 39.
— maytenoides *Mart.* Endl. Bras. 32, 43.
— oleaefolium *Spruce.* Endl. Bras. 32, 46.
— rufum *Mart.* Endl. Bras. 32, 45.
— sericeum *A. DC.* Endl. Bras 32, 41.
Chrysopsis acaulis *Nutt.* Journ. Acad. Philad. 7, 3.
— alpina *Nutt.* Journ. Acad. Philad. 7, 3.
† Chrysosplenium *L.* Nees Genera 31, 16.
Chuquiraga rotundifolia *Wedd.* Castelnau Exped. 4.
Chusquea Culeou *Desv.* Gay Chile 83.
— Cumingii *N. v. E.* Cay Chile 83.
Chysis aurea *Ldl.* var. Limminghei, Bot. Mag. 87, 5265.
— bractescens *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5186.
— — — Revue horticole 1859, p. 294.
— laevis *Ldl.* Illustration horticole 1863, 365.
— Limminghii *Lind.* Illustration horticole 1860, 240.
— — — Warner Select. Orch. 34.
Cibotium glaucescens *Kze.* Lowe Ferns 8, 36.
— Schiedei *Cham.* Lowe Ferns 8, 35.
† — — — Mettenius Fil. 28.
† Cicca *L.* Jussieu Euph. 4.
— — Baillon Euph. 24.
Cicendia pusilla *Griseb.* English Botany Suppl. 2994.
— Roxburghii *Gris.* Hook. London Journ. 1845, 22.
† Cicer *L.* Nees Genera 30, 5.
Cicerbita Plumieri *Kirschl.* Mem. Strafsb. 4, 1.
Cichorium byzantinum *Clem.* Mem. Tur. 1857, 6.
— divaricatum *Schousb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
— Endivia *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1358.
— Jntybus *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
— — — Spach Suites 81.
† — — — Payer Organogénie 133.
— speciosum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1357.
Ciconium Bentinckianum *Hoffmsg.* Sweet Ger. 350.
— crenatum *Sweet.* Sweet Ger. 345.
— fulgens *Sweet.* Sweet Ger. 339.
— glabrifolium *Sweet.* Sweet Ger. 363.
Cicuta virosa *L.* Gunner Flora norv. 1, 2.
† — — — Leighton Flora 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1853.
† — — — Bot. Zeitung 1865, 16.
Cienkowskya aethiopica *Schw.* Schweinf. Fl. Aeth. 1.
Cimicifuga foetida *L.* Linné Amoenit. 8, 4.
† Cinchona *L.* Berg Chinarinden 1—10.
— angustifolia *Sw.* Svensk Acad. 1787, 3.
— barbacoensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 23.
— bogotensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 41.
— Calisaya *Wedd.* Versl. Amst. 6, 1.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1, 14.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 367.
— — — Berg Darstellung 2, 14^{d}. 15^{b}.
— Cattukambar *Koen.* Svensk Acad. 1814, 3.
— Chahurarguera *Pav.* Howard Quinologia 1.
— — — Berg Darstellung 2, 15^{a}.
— coccinea *Pav.* Howard Quinologia 3.
— conglomerata *Pav.* Howard Quinologia 15.
— cordifolia *Mutis.* Karsten Fl. Col. 1, 8.
— corymbosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 10.
— crispa *Tafalla.* Howard Quinologia 2.
— decurrentifolia *Pav.* Howard Quinologia 23.
— erythrantha *Pav.* Howard Quinologia 12.
— glandulifera *Pav.* Howard Quinologia 26.
— Henleana *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 27.
— heterocarpa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 6.
— heterophylla *Pav.* Howard Quinologia 18.
— lanceolata *Rz.* Howard Quinologia 29.
— lancifolia *Mut.* Karsten Fl. Col. 1, 11. 12.
— lineata *Vahl.* Skrivter nat. Selsk. 1790, 4.
† Cinchona lucumaefolia *Pav.* Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
— lutea *Pav.* Howard Quinologia 4.
— macrocalyx *Pav.* Howard Quinologia 7.
— macrocarpa *Vahl.* Skrivter nat. Selsk. 1790, 3.
— — — Karsten Fl. Col. 1, 21.
— macrophylla *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 35.
— magnifolia *Pav.* Howard Quinologia 10.
— micrantha *Pav.* Howard Quinologia 5.
— — — Berg Darstellung 2, 14^{f}.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
— microphylla *How.* Howard Quinologia 17.
— Moritziana *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 66.
— nitida *Pav.* Howard Quinologia 20.
— obovata *Pav.* Howard Quinologie 24.
— officinalis *L.* Skrivter nat. Selsk. 1790, 1.
— — — Bot. Mag. 89, 5364.
— ovata *Pav.* Howard Quinologia 9.
— Pahudiana *How.* Howard Quinologia 21.
— Palalba *Pav.* Howard Quinologia 4.
— Palton *Pav.* Howard Quinologia 13.
— parabolica *Pav.* Howard Quinologia 16.
— pedunculata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 26.
— peruviana *How.* Howard Quinologia 27.
— prismatostylis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 7.
— pubescens *Vahl.* Skrivter nat. Selsk. 1790, 2.
— purpurea *Pav.* Howard Quinologia 11.
— rugosa *How.* Howard Quinologia 20.
— stupea *Pav.* Howard Quinologia 25.
— succirubra *Pav.* Howard Quinologia 8.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1857, 1. 2.
— Trianae *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 22.
— tucujensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 9.
— umbellulifera *Pav.* Howard Quinologia 22.
— undata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 65.
— Uritusinga *Pav.* Howard Quinologia 19.
— — — Berg Darstellung 2, 14^{c}. 15^{b}.
— villosa *Pav.* Howard Quinologia 1.
Cineraria amelloides *L.* Nouveau Duhamel 4, 13.
— platanifolia *Hort.* Schrank Hort. monac 95.
— sibirica *L.* Ammann Ruth. 24.
† Cinna *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
Cinnamonum aromaticum *N. v. E.* Berg Darstellung 1, 5^{d}.
— Sintoc *Bl.* Spach Suites 126.
† — zeylanicum *N. v. E.* Payer Organogénie 96.
— — — Berg Darstellusg 1, 5^{c}.
Ciponima guianensis *Aubl.* Aublet Guiana 226.
† Circaea alpina *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
† — — — Agardh Syst. 6.
† — — — Payer Organogénie 150.
— lutetiana *L.* Poiteau Fl. par. 7.
† Cirrhopetalum bootanense *Gr.* Griffith Pl. asiat. 299.
— Cumingii *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4996.
— Medusae *Ldl.* Vriese Orchid. 12.
— — — Bot. Mag. 83, 4977.
— — — Belgique horticole 8, 12.
— Pahudii *Vr.* Vriese Orch. 3. 11.
† — vaginatum *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 298.
† Cirsium Tournef. Berg Charakt. 374.
— acaulecanum *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 15, 854.
— acauli-oleraceum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 858.
— acauli-spinosissimum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 862.
† — arvense *Scop.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
— bulboso-oleraceum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 855.
— bulboso-palustre *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
— Candolleanum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 860.
— canum *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
— canum-palustre *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 15, 863.
— Cervini *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 853.
† — Chailletii *Gaud.* Zool. bot. Verein 1857, 1.

Cirsium Erisithali-acaule *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 15, 859.
— Erisithali-rivulare *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 862. 889.
— flavescens *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 859.
— Gerhardti *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 15, 861.
— heterophyllo-acaule *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 854.
— heterophyllo-oleraceum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 857.
— Lachenalii *Koch.* Rchb. Fl. germ. 15, 855.
— lanceolato-palustre *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 862.
! — lanceolatum *Scop.* Flora 1860, 7.
— oleraceo-acaule *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 858.
— oleraceo-arvense *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 862.
— oleraceo-bulbosum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 853. 855.
— oleraceo-heterophyllum *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 857.
— palustri-Erisithales *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 887.
— palustri-heterophyllum *Wimm.* Rchb. Fl. germ. 15, 852.
† — palustri-rivulare *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
† — pannonicum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
— praemorsum *Mich.* Rchb. Fl. germ. 15, 856.
— rigens *Wallr.* Rchb. Fl. germ. 15, 858.
— rivulari-palustre *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 888.
— rivulari-pauciflorum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 15, 862. 889.
— spinosissimo-rivulare *Näg.* Rchb. Fl. germ. 15, 863.
Cissampelos andromorpha *DC.* Endl. Bras. 38, 44.
— fasciculata *Benth.* Endl. Bras. 38, 46.
— fluminensis *Eichl.* Endl. Bras. 38, 44.
— glaberrima *St. Hil.* Endl. Bras. 38, 45.
— ovalifolia *DC.* Endl. Bras. 38, 43.
— Pareira *L.* Spach Suites 62.
— sympodialis *Eichl.* Endl. Bras. 38, 44.
— tamoïdes *Willd.* Endl. Bras. 38, 44.
Cissus biternata *L'her.* L'her. Stirp. 121.
— bryonifolia *Bge.* Acad. Pet. VII. 4, 3.
— cordifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 259.
— digitata *Lam.* Forskal Icones 3.
— discolor *Bl.* Bot. Mag. 80, 4763.
— humulifolia *Bge.* Acad. Pet. VII. 4, 3.
— hypoglauca *A. Gr.* Müller Plants of Victoria 1, 10^{b}.
— lanigera *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 65.
— microcarpa *Vahl.* Plumier Ic. Burm. 259.
† — orientalis *Lam.* Schnizl. Iconogr. 164.
— porphyrophylla *Ldl.* Fl. d. serres 14, 1491.
— quadrangularis *L.* Forskal Icones 2.
— rotundifolia *Vahl.* Forskal Icones 4.
— sicyoides *L.* Browne Jamaica 4.
— — — Plumier Ic. Burm. 259.
— velutina *Lind.* Bot. Mag. 86, 5207.
†Cistineae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 188.
† — — Payer Organogénie 3.
†Cistus *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
— albidus *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 77.
— algarvensis *Ait.* Schrank Hort. monac. 36.
— Bourgaeanus *Coss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 99.
— candidissimus *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 76.
— Clusii *Dun.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 98.
— corbariensis *Pourr.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 93.
— creticus *L.* Spach Suites 43.
† — — — Agardh Syst. 16.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 83.
— crispus *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 78.
— cyprius *Lam.* var. angustifolius, Willkomm Ic. Hisp. 2, 96.
Cistus heterophyllus *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 84.
— hirsutus *Lam.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 90.
— hirtus *L.* Dillenius Elth. 145.
— ladanifolius *L.* var. maculatus, Willkomm Ic. 2, 96.
— laurifolius *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 95.
— Ledon *Lam.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 88.
— longifolius *Lam.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 89.
— monspeliensis *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 86.
† — parviflorus *Lam.* Spach Suites 43.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 85.
— polifolius *L.* Dillenius Elth. 145.
— polymorphus *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 79—82.
— populifolius *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 94.
† — — — Payer Organogénie 3.
— Pouzolzii *Del.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 87.
— salviaefolius *L.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 91. 92.
— sericeus *Munby.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 97.
— surreianus *L.* Dillenius Elth. 145.
— vaginatus *Ait.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 75.
— — — Bot. Mag. 87, 5241.
— — — Fl. d. serres 15, 1501.
Citharexylum caudatum *L.* Browne Jamaica 28.
— cinereum *L.* Plumier Ic. Burm. 157.
† — ilicifolium *H. B. K.* Agardh Syst. 22.
† — villosum *Jacq.* Agardh Syst. 22.
Citriosma Apiosyce *Mart.* Arch. Mus. 8, 28.
— — — Endl. Bras. 20, 82.
† — — — Linn. Transact. 22, 19.
— mollis *Tul.* Endl. Bras. 20, 83.
— — *H. B. K.* Arch. Mus. 8, 29.
— oligandra *Tul.* Arch. Mus. 8, 28.
† — — — Endl. Bras. 20, 82.
— reginae *Tul.* Arch. Mus. 8, 30.
— — — Endl. Bras. 20, 83.
Citrullus Colocynthis *Arn.* Berg Darstellung 4, 25^{b}.
Citrus *L.* Nouveau Duhamel 7, 22—42.
† — — (Gasparrini.) Parlat. Giorn. bot. 2, 1.
— Aurantium *L.* Nouveau Duhamel 7, 33. 37.
† — — — Schnizl. Iconogr. 224.
† — — — Atti Gioen. II. 6, 1.
† — — — Payer Organogénie 25.
! — — — Goethe Atlas 4.
— auratus alicia *Risso.* Risso Hist. nat. 2, 3.
— Bigaradia *Duhamel.* Nouveau Duhamel 7, 25. 32. 34. 36.
— — myrtifolia *Risso et Poit.* Spach Suites 12.
— decumana *L.* Nouveau Duhamel 7, 38. 42.
— Hystrix *DC.* Nouveau Duhamel 7, 39.
— Limonium *Risso.* Nouveau Duhamel 7, 23. 27. 28.
— — — Berg Darstellung 4, 31^{f}.
— medica *L.* Nouveau Duhamel 7, 22. 23.
† — nobilis *Lour.* Bot. Zeitung 1858, 3.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 14.
— Pomum Adami *Poit.* Nouveau Duhamel 7, 29.
— spinosa *Lour.* Gmelin Reise 3, 22.
— vulgaris *Risso.* Berg Darstellung 4, 31^{e}.
— — — Nuttall Sylva 2, 76.
† — — — Abh. Senck. 1, 7.
† — — — Flora 1855, 2.
Cladium Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 148.
— laxiflorum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 148.
† — Mariscus *R. Br.* Leighton Flora 3.
— tetraquetrum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 149.
Clandestina rectiflora *Lam.* Rchb. Fl. germ. 20, 1765. 1826.
† — — — Chatin Anatomie 21. 22.
†Claoxylon parviflorum *Juss.* Jussieu Euph. 14.
† — — — Baillon Euph. 20.

Clarkia pulchella *Pursh.* Nees Sammlung 69.
† — — — Mém. prés. Pet. 3, 12.
† — — — Spach Suites 35.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
— — — var. marginata, Illustration horticole 1858, 159.
— — — fl. pleno, Revue horticole 1864, 151.
— pulcherrima *Hort.* L'horticulteur fr. 1861, 7.
†Clavija *Rz. et P.* Agardh Syst. 10.
— caloneura *Mart.* Endl. Bras. 16, 25.
— integrifolia *Mart.* Endl. Bras. 16, 26.
— macrophylla *Miq.* Endl. Bras. 16, 24.
— ornata *Don.* Bot. Mag. 82, 4922.
— — — Endl. Bras. 16, 24.
— — — Fl. d. serres 14, 1417.
†Claytonia perfoliata *Donn.* Mem. Mosc. 2, 4.
† — virginiana *L.* Spach Suites 37.
†Cleidion *Bl.* Baillon Euph. 9.
Cleisostoma crassifolium *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 397.
†Clematis *L.* Agardh Syst. 5.
— aethusaefolia *Turcz.* Regel Gartenfl. 1861, 342.
† — angustifolia *Jacq.* Spach Suites 57.
— barbellata *Edgew.* Bot. Mag. 80, 4794.
— — — Fl. d. serres 9, 956.
— — — Revue horticole 1858, p. 407.
— bonariensis *Juss.* Endl. Bras. 38, 35.
— calycina *Hort.* Schrank Hort. monac. 15.
— — — Revue horticole 1859, p. 191.
† — — — Payer Organogénie 58.
— campestris *St. Hil.* Endl. Bras. 38, 33. 35.
— crispa *L.* Dillenius Elth. 713.
— dioica *L.* Endl. Bras. 38, 33. 35.
— divaricata *Jacq.* Revue horticole 1856, 18.
† — erecta *L.* Batsch Analyses 12.
— florida *Thunb.* Revue horticole 1856, 3. 21.
— — — variet. Standishii, Belgique horticole 1864, 3.
— Fortunei *Hort.* Fl. d. serres 15, 1553.
— — — Belgique horticole 1864, 3.
— fusca *Turcz.* var. mandschurica, Acad. Pet. VII. 4, 2.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 455.
— Grahami *Benth.* Journ. Hort. Soc. 2, p. 315.
— Guascoi *Hort.* Belgique horticole 7, 37.
— — — Illustration horticole 1857, 117.
— Hilarii *Spreng.* Endl. Bras. 38, 35.
— Jackmani *Hort. Angl.* Illustration horticole 1864, 414.
— lanuginosa *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 363.
— — — Fl. d. serres 11, 1176—1177.
— lasiantha *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 1.
— linearifolia *Steud.* Hook. Fl. Tasm. 1.
— montana *Wall.* Revue horticole 1856, 43.
— Oweniae *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 9.
— orientalis *L.* Dillenius Elth. 119.
— patens *Decne.* Revue horticole 1855, 18. 24. 1856, 1. 14.
— — — Illustration horticole 1858, 184. 1860, 254.
— — — Fl. d. serres 9, 960. 10, 1051. 1052. 11, 1117.
— Thunbergii *E. et Z.* Harvey Thes. cap. 1, 8.
— verticillaris *DC.* Nees Sammlung 92.
— Viorna *L.* Dillenius Elth. 118.
— virginiana *L.* Albinus Annot. acad. 1, 7.
— viridiflora *Bert.* Mem. Bon. 10, 3.
† — Viticella *L.* Gleichen Entdeckungen 53. 54.
— — — Nouveau Duhamel 6, 29.
— — — var. venosa, Fl. d. serres 13, 1364.
— viticello-lanuginosa *Hort.* Belgique horticole 1864, 18.
Clementea nitida *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 47.

Cleobulia multiflora *Mart.* Endl. Bras. 24, 45.
Cleochroma grandiflora *Benth.* Miers Illustr. 32.
Cleome arabica *L.* Forskal Icones 16.
† — arborea *H. B. K.* Schacht Lehrbuch 2, 9.
— dodecandra *L.* Burmann Thes. zeyl. 100.
— icosandra *L.* Burmann Thes. zeyl. 99.
— ornithopoides *L.* Dillenius Elth. 266.
— pallida *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 6.
† — spinosa *L.* Payer Organogénie 42.
— trinervia *Fres.* Museum Senck. 1, 11.
— viscosa *L.* Cornuti Canad. p. 131.
Cleonia lusitanica *L.* Cornuti Canad. p. 47.
†Clerodendron *L.* Griffith Pl. asiat. 30.
† — — Agardh Syst. 22.
† — — Baillon Adansonia 2, 8.
— Bungei *Steud.* Fl. d. serres 9, 863—864.
— calamitosum *L.* Bot. Mag. 88, 5294.
— foetidum *Bunge.* Bot. Mag. 81, 4880.
— — — Fl. d. serres 9, 863—864.
— fortunatum *L.* Osbeck Reise 11.
— infortunatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 29.
— Kaempferi *Fisch.* Regel Gartenfl. 5, 178.
— Lindleyi *Decne.* Regel Gartenfl. 1862, 353.
— Manettii *Vis.* Mem. Istit. veneto 6, 3.
— spinosum *Spr.* Plumier Ic. Burm. 256.
— Thomsonae *Balf.* Bot. Mag. 88, 5313.
— — — Illustration horticole 1863, 358.
— — — Belgique horticole 1863, 10.
— — — Fl. d. serres 15, 1534.
†Clethra alnifolia *L.* Agardh Syst. 9.
— arborea *Ait.* Nouveau Duhamel 5, 38.
† — — — Schacht Lehrbuch 3.
— brasiliensis *Cham.* Endl. Bras. 35, 64.
— laevigata *Meissn.* Endl. Bras. 35, 65.
— spicigera *Meissn.* Endl. Bras. 35, 66.
†Cleyera *L.* Agardh Syst. 11.
Clianthus Dampieri *Cunn.* Bot. Mag. 84, 5051.
— — — Journ. d'hortic. 2, 15.
— — — Belgique horticole 8, 77.
— — — Illustration horticole 1858, 173.
— puniceus *Sol.* var. magnifica, Fl. d. serres 9, 879.
Clidemia chaetocalyx *Gray.* Gray Expl. Exp. 74.
— hirta *Don.* Plumier Ic. Burm. 141.
†Clidemiastrum mexicanum *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 4.
Cliffortia crenata *L. fil.* Harvey Thes. cap. 1, 95.
— ilicifolia *L.* Dillenius Elth. 31.
Cliftonia ligustrina *Nutt.* Nuttall Sylva 2, 73.
† — — — Baillon Adansonia 1, 4.
Clinopodium incanum *L.* Dillenius Elth. 74.
— rugosum *L.* Dillenius Elth. 75.
Clintonia pulchella *Ldl.* Fl. d. serres 11, 1092.
— — — Revue horticole 1861, 171.
— udensis *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 30.
Cliocarpus Gardneri *Miers.* Miers Illustr. 44.
Clitoria alabamensis *Bert.* Mem. Bon. 2, 15.
— Amazonum *Mart.* Endl. Bras. 24, 33.
— Galactia *L.* Browne Jamaica 32.
— guianensis *Benth.* Endl. Bras. 24, 31.
— stipularis *Benth.* Endl. Bras. 24, 32.
— ternatea *L.* Endl. Bras. 24, 31.
— virginiana *L.* Dillenius Elth. 76.
Clivia Gardeni *Hook.* Bot. Mag. 82, 4895.
— miniata *Hook.* Regel Gartenfl. 1864, 434.
† — nobilis *Ldl.* Irmisch Amaryllideae 12.
Clomenocoma montana *Benth.* Bot. Mag. 88, 5310.
Clusia alba *L.* Plumier Ic. Burm. 87.
— Brongniartiana *Planch.* Bot. Mag. 88, 5325.
— flava *DC.* Nuttall Sylva 2, 77.
— Lhotzkyana *Schlechtd.* Mem. Genev. 12, 1. 2.
† — rosea *L.* Spach Suites 40.

†Colchicum autumnale *L.* Gleichen Entdeckungen 19. 20.
† — — — Spach Suites 112.
† — — — Agardh Syst. 1.
† — — — Leighton Flora 11.
† — — — Hofmeister Embryo 9.
† — — — Abh. Leipz. 7, 17.
— — — Berg Darstellung 2, 12[a].
! — — — Fleischer Mifsbildungen 8.
— Clementei *Graells.* Mem. Madrid 4, 9.
— laetum *Stev.* Regel Gartenfl. 1862, 379.
— variegatum *L.* Cornuti Canad. p. 137.
— — — Fl. d. serres 11, 1153.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 19.
†Coleophora gemmiflora *Miers.* Miers Illustr. 74.
†Coleostephus hybridus *Lge.* Bot. Zeitung 1864, 10.
† — multicaulis *Dur.* Bot. Zeitung 1864, 10.
† — Myconis *Cass.* Bot. Zeitung 1864, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 986.
Coleus Blumei *Benth.* Belgique horticole 6, 7.
— — — var. Verschaffeltii, Illustration horticole 1861, 293.
— inflatus *Benth.* Bot. Mag. 87, 5236.
— Macraei *Benth.* Lem. Jard. fl. 4, 354.
— scutellarioides *Benth.* var. insignis, Fl. d. serres 15, 1544—1545.
Collaea macrophylla *Benth.* Endl. Bras. 24, 39.
— Neesii *Benth.* Endl. Bras. 24, 40.
— velutina *Benth.* Dietrich Fl. univ. 3.
†Collandra picta *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Colletia cruciata *Hook.* Bot. Mag. 84, 5033.
— — — Endl. Bras. 28, 34.
— ferox Bictoniensis *Hook.* Fl. d. serres 14, 1451.
— Weddelliana *Miers.* Castelnau Exped. 65.
†Colliguaja *Mol.* Baillon Euph. 7.
Collinsia hirsuta *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 113.
— septemnervia *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 225.
— verna *Nutt.* Journ. Ac. Phil. 6, 7.
— — — Bot. Mag. 82, 4927.
— — — Fl. d. serres 11, 1164.
†Collomia *Nutt.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7.
† — — Agardh Syst. 28.
† — coccinea *Lehm.* Bot. Zeitung 1853, 9.
— gracilis *Dougl.* Castelnau Exped. 58.
† — linearis *Nutt.* Atti Acc. Neap. 1863, 4.
†Colmeiroa *Reut.* Baillon Euph. 23.
Colobanthus pulvinatus *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 11.
†Colocasia antiquorum *Schott.* Ann. sc. nat. IV. 12, 17—20.
— euchlora *C. Koch.* Otto Garten-Z. 1858, 9.
† — odora *Schott.* Beek et Bergsma Observations 1843, 1.
†Colocynthis *L.* Linn. Transact. 22, 19.
Colubrina americana *Nutt.* Nuttall Sylva 2, 58.
— rufa *Reiss.* Endl. Bras. 28, 33.
†Columellia oblonga *R. et P.* Jard. Annals III. 1, 6.
Columnea bulbosa *N. v. E.* Nees Sammlung 40.
— labellosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 154.
— picta *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 154.
— scandens *L.* Browne Jamaica 30.
— — — Plumier Ic. Burm. 89.
— — — Bot. Mag. 85, 5118.
— — — Revue horticole 1864, 231.
† — Schiedeana *v. Schl.* Linnaea 1853, 2.
† — — — Königsb. Schriften 1860, 6.
†Colutea *L.* Nees Genera 29, 15.
— arborescens *L.* Nouveau Duhamel 3, 22.
— — — var. microphylla, Verh. zool. bot. V. 12, 15.
† — — — Ann. sc. nat. V. 2, 8.
† — — — Spach Suites 4.
Colutea orientalis *Duh.* Nouveau Duhamel 3, 23.
†Comandra livida *Rich.* Chatin Anatomie 60.
† — umbellata *Nutt.* Chatin Anatomie 60.
Comarostaphylis formosa *Ch. Lem.* Illustration horticole 1858, 162.
†Combretaceae *R. Br.* Payer Organogénie 105.
†Combretum *L.* Spach Suites 32.
— Binderianum *Kotschy.* Wiener Sitzungb. 51, 5.
— coccineum *Lam.* Sonnerat Ind. 140.
— Hartmannianum *Sch.* Schweinf. Pl. nilot. 14. 15.
— — — Schweinf. Fl. Aeth. 3[a].
— holosericeum *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 74.
† — punctatum *Bl.* Blume Mus. 2, 53.
— reticulatum *Fres.* Museum Senck. 2, 9.
— Zeyheri *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 75.
Comesperma polygaloides *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 8.
†Commelina *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
† — — Griffith Pl. asiat. 49.
† — — Payer Organogénie 140.
† — agraria *Kth.* Endl. Bras. 15, 36.
— communis *L.* Dillenius Elth. 78.
— delicatula *Schlecht.* Regel Gartenfl. 3, 104.
† — elegans *Humb.* Endl. Bras. 15, 37.
— erecta *L.* Dillenius Elth. 77.
— Martiana *Seub.* Endl. Bras. 15, 37.
— Pohliana *Seub.* Endl. Bras. 15, 36.
— procurrens *Schlecht.* Regel Gartenfl. 3, 104.
— Selloviana *Kth.* Endl. Bras. 15, 36.
— tuberosa *L.* Dillenius Elth. 79.
— — — Spach Suites 75.
Comocladia ilicifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 118.
Comostemum montevidense *N. v. E.* Denkschr. d. Wien. Akad. 8, 3.
Comparettia falcata *Poepp.* Bot. Mag. 83, 4980.
Comptonia asplenifolia *Banks.* Nouveau Duhamel 2, 11.
— Ceterach *Mirb.* Nouveau Duhamel 2, 11.
†Compositae *R. Br.* Le Francq Comp. 1—9.
† — — Abh. Senck. 1, 6.
† — — Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
† — — Payer Organogénie 129. 133. 134.
Conanthera bifolia *R. et P.* Feuillée 3, 3.
— — — Linn. Transact. 24, 53.
†Conceveïba guianensis *Aubl.* Jussieu Euph. 13.
† — — — Baillon Euph. 21.
†Conceveïbum cordatum *Rich.* Jussieu Euph. 13.
†Conchidium pusillum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 310.
Condalia buxifolia *Reiss.* Endl. Bras. 28, 28.
— microphylla *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 4.
Condaminea corymbosa *DC.* var. subsessilis, Regel Gartenfl. 9, 294.
Condylocarpon Rauwolfiae *Müll.* Endl. Bras. 26, 19. 20.
†Coniferae *Juss.* Parlatore Studi organografici 1—3.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
† — — Regel Gartenfl. 8, 262.
† — — Bot. Zeitung 1860, 4. 6. 8. 9.
— — Baillon Adansonia 1, 1. 2.
† — — Vidensk. Meddelelser 1864, 1. 2.
Conioselinum Fischeri *Wimm. Grab.* Rchb. Fl. germ. 21, 1919.
Conium maculatum *L.* Berg Darstellung 3, 24[c].
Connarus haemorrhoeus *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 137.
— monocarpus *L.* Burmann Thes. zeyl. 89.
— Pickeringii *Gray.* Gray Expl. Exp. 45.
Conobea scoparioides *Benth.* Endl. Bras. 30, 51.
Conocarpus erecta *Jacq.* Plumier Ic. Burm. 144.
— — — Nuttall Sylva 1, 33.
†Conocephalus suaveolens *Bl.* Blume Mus. 2, 39.
Conoclinium ianthinum *Morr.* Moore Mag. 1850, p. 185.
Conomorpha heterantha *Benth.* Endl. Bras. 16, 49.

Conomorpha macrophylla *Mart.* Endl. Bras. 16, 47.
— nemoralis *Mart.* Endl. Bras. 16, 48.
†Conopholis americana *Wallr.* Chatin Anatomie 18.
Conoria flavescens *Lam.* Lam. Encycl. 135.
Conosiphon polycarpus *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 149.
Conospermum patens *Schlecht.* Müller Victoria 2, 70.
†Conostegia subhirsuta *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 3.
Conradia Craniolaria *Mart.* Plumier Ic. Burm. 137.
— fuchsioides *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 11. 12.
— humilis *Mart.* Plumier Ic. Burm. 133.
† — — — Linnaea 1853, 1.
†Convallaria *L.* Abh. naturf. Ges. Halle 1855, 5. 6. 7.
! — majalis *L.* Bot. Zeitung 1862, 8.
! — — — Cramer Bildungsabw. 13.
— racemosa *L.* Cornuti Canad. p. 37.
— stellata *L.* Cornuti Canad. p. 32. 34.
— ..... Griffith Pl. asiat. 274.
Convolvulus althaeoides *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1339.
— — — Fl. d. serres 10, 1021.
— — — Revue horticole 1864, 111.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1337.
— Batatas *L.* Feuillée 3, 11.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 10.
— Cantabrica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1336.
— carolinus *L.* Dillenius Elth. 84.
— Cneorum *L.* Nouveau Duhamel 6, 18.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
— condensatus *Bert.* Mem. Bon. 5, 19.
— cordifolius *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 5.
— elongatus *Willd.* Schrank Hort. monac. 38.
— hastatus *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 5.
— hederaceus *L.* Dillenius Elth. 81. 83.
— jemensis *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 5.
— lanuginosus *Desv.* Rchb. Fl. germ. 18, 1336.
— lineatus *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
— macrocarpus *L.* Plumier Ic. Burm. 91.
— mauritanicus *Boiss.* Bot. Mag. 87, 5243.
— — — Regel Gartenfl. 1861, 338.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 19.
† — mollissimus *Bert.* Mem. Bon. 10, 7.
— Nil *L.* Dillenius Elth. 80.
— obscurus *L.* Dillenius Elth. 83.
— panduratus *L.* Dillenius Elth. 85.
— pentapetaloides *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
— pseudo-tricolor *Bert.* Mem. Mod. 24, 4.
— purpureus *L.* Dillenius Elth. 82. 84.
— sabatius *Viv.* Rchb. Fl. germ. 18, 1337.
— sagittatus *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 3.
— Scammonia *L.* Medical Inquiries 1, 2.
— — — Berg Datstellung 2, 13^{c}.
† — sepium *L.* Schnizl. Iconogr. 144.
† — — — Bot. Zeitung 1857, 8.
— siculus *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1338.
— tenuissimus *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1339.
— tricolor *L.* Aldinus Hort. Farn. p. 88.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1338.
† — — — Batsch Analyses 17.
† — — — Ann. sc. nat. III. 18, 17.
† — — — Agardh Syst. 26.
† — — — Payer Organogénie 122.
† — — Bot. Zeitung 1859, 9.
— undulatus *Cav.* Rchb. Fl. germ. 18, 1342.
— verticillatus *L.* Plumier Ic. Burm. 94.
Conystylus Miquelianus *T. et B.* Miquel Annales 4.
Conyza anthelmintica *L.* Burmann Thes. zeyl. 95.
— cinerea *L.* Burmann Thes. zeyl. 96.
— gnaphaloides *Sieb.* Sieber Creta 10.
— ivaefolia *Less.* Feuillée 2, 37.
— pygmaea *Sieb.* Sieber Creta 10.
Cookia punctata *Retz.* Sonnerat Ind. 130.
— — — Regel Gartenfl. 9, 290.
Cooperia pedunculata *Decne.* Revue horticole 1853, 21.

Copaifera Langsdorfii *Desf.* Berg Darstellung 1, 6^{f}.
Coprosma nitida *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 39.
†Corallorrhiza innata *R. Br.* Irmisch Orchid. 6.
— Macraei *Gray.* Expl. Missis. 4, 25.
— multiflora *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 1, 8.
— verna *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 1, 8.
Corbularia Bulbocodium *Haw.* Sieb. Fl. Jard. 1861, 5.
†Corchorus *L.* Agardh Syst. 20.
— aestuans *L.* Browne Jamaica 25.
— hirsutus *L.* Plumier Ic. Burm. 104.
— hirtus *L.* Plumier Ic. Burm. 103.
— siliquosus *L.* Plumier Ic. Burm. 103.
†Cordia .... Griffith Pl. asiat. 30.
† — affinis *Fres.* Endl. Bras. 19, 9.
— angiocarpa *A. Rich.* Ramon Cuba 60.
— calocephala *Cham.* Endl. Bras. 19, 8.
— excelsa *A. DC.* Endl. Bras. 19, 2.
— floridana *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 107.
† — Gerascanthus *L.* Browne Jamaica 29.
— gerascanthoides *Kth.* Ramon Cuba 59^{b}.
† — grandiflora *H. B. K.* Endl. Bras. 19, 3.
— insignis *Cham.* Endl. Bras. 19, 1.
— ipomaeaeflora *Hook.* Bot. Mag. 84, 5027.
— leucocalyx *Fres.* Endl. Bras. 19, 7.
— lineata *R. et Sch.* Browne Jamaica 13.
— mirabiloides *R. et Sch.* Plumier Ic. Burm. 228.
— multispicata *Cham.* Endl. Bras. 19, 6.
— nodosa *Lam.* Endl. Bras. 19, 5.
— oncocalyx *All.* Allemão 1862, 4.
† — scabrida *Mart.* Endl. Bras. 19, 9.
— Sebestena *L.* Dillenius Elth. 255.
— — — Plumier Ic. Burm. 105.
— — — Bruce Travels 5, 17.
— — — Nuttall Sylva 3, 106.
— superba *Cham.* Bot. Mag. 81, 4888.
— — — Endl. Bras. 19, 3.
— tenuifolia *Bert.* Mem. Bon. 11, 11.
— trachyphylla *Mart.* Endl. Bras. 19, 4.
†Cordiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 142.
†Cordylanthus frutescens *Bl.* Blume Mus. 2, 3.
Cordyline australis *Endl.* Regel Gartenfl. 1864, 450.
— Banksii *Rgl.* Regel Gartenfl. 1864, 444.
— Fontanesiana *Planch.* Acta Leop. 25, 3.
— indivisa *Kunth.* Illustration horticole 1860, 264.
— — — Belgique horticole 1862, 2.
— rigidifolia *C. Koch.* Otto Garten-Z. 1858, 7.
— rubra *Hügel.* Regel Gartenfl. 1864, 447.
Corellia Ribes *Miq.* Vriese Plantae Ind. 4.
Coreopsis lanceolata *L.* Dillenius Elth. 48.
— leucantha *L.* Feuillée 3, 4.
† — Tripteris *L.* Batsch Analyses 19.
Corethodendron scoparium *Fisch.* Mém. prés. Pet. 6, 2.
Coriandrum sativum *L.* Berg Darstellung 2, 13e.
†Coriaria myrtifolia *L.* Jard. Annals II. 11, 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 228.
† — — — Payer Organogénie 10.
† — — — Agardh Syst. 21.
† — napalensis *Wall.* Jard. Annals II. 11, 2.
— ruscifolia *L.* Feuillée 3, 12.
Coridothymus capitatus *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1271.
Coris hispanica *Lge.* Lange Plantae Hisp. 11.
— monspeliensis *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1127.
Cormonema spinosum *Reiss.* Endl. Bras. 28, 32.
†Cornucopiae *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
Cornus alba *L.* Ammann Ruth. 32.
— alternifolia *L.* Nouveau Duhamel 2, 45.
† — — — Payer Organogénie 86.
— florida *L.* L'horticulteur fr. 1863, 14.
— mascula *L.* Nouveau Duhamel 2, 43.
— Nuttallii *Aud.* Nuttall Sylva 3, 97.
— sanguinea *L.* Nouveau Duhamel 2, 44.
† — — — Schnizl. Iconogr. 165.

Crassula pellucida *L.* Dillenius Elth. 100.
— perforata *L.* Dillenius Elth. 96.
— portulacaria *L.* Dillenius Elth. 101.
— rosularis *Harv.* Bot. Mag. 89, 5393.
— scabra *L.* Dillenius Elth. 99.
†Crassulaceae *DC.* Payer Organogénie 79.
† — — Schnizl. Iconogr. 169.
†Crataegus *L.* Spach Suites 9.
— arborescens *Ell.* Nuttall Sylva 2, 45.
— Aria *L.* Nouveau Duhamel 4, 34.
— Azarolus *L.* Revue horticole 1856, 23.
— indica *Willd.* Schrank Hort. monac. 60.
— latifolia *Lam.* Nouveau Duhamel 4, 35.
— oxyacantha *L.* Fl. d. serres 14, 1468. 15, 1509.
— pinnatifida *Bnge.* Regel Gartenfl. 1862, 366.
— ribesia *Bert.* Mem. Bon. 12, 2.
— sanguinea *Pall.* Nuttall Sylva 2, 44,
— torminasis *L.* Nouveau Duhamel 4, 33.
†Cratoxylon celebicum *Bl.* Blume Mus. 2, 5.
Cratylia hypargyraea *Mart.* Endl. Bras. 24, 43.
Crawfurdia fasciculata *Wall.* Bot. Mag. 81, 4838.
— — — Belgique horticole 5, 17.
Cremolobus aphanopterus *Gray.* Gray Expl. Exp. 3.
†Cremophyllum *Schw.* Baillon Euph. 3.
†Creochiton superba *Naud.* Ann. sc. nat. III. 18, 6.
Crepidomanes humile *Forst.* Verh. Ac. Amst. 1861, 11.
Crepis acuminata *Nutt.* Stansbury Expedition 8.
— albida *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1453.
— alpestris *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1459. 1464.
— aurea *Cass.* Rchb. Fl. germ. 19, 1433.
— bellidifolia *Lois.* Rchb. Fl. germ. 19, 1436.
— biennis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1439.
— blattarioides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1461.
— boliviensis *Wedd.* Castelnau Exped. 42.
— chondrilloides *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 19, 1456.
— chrysantha *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1464.
— foetida *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1434.
— grandiflora *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1460.
— hyoseridifolia *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1465.
— Jacquini *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1460.
— incarnata *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1455.
— jubata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1464.
— lacera *Ten.* Rchb. Fl. germ. 19, 1452.
— lampsanoides *Fröl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1462.
— leontodontoides *All.* Rchb. Fl. germ. 19, 1436.
— montana *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1459.
— neglecta *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1438.
— nicaeensis *Balb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1440.
— paludosa *Moench.* Rchb. Fl. germ. 19, 1463.
— praemorsa *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1454.
— rigida *W. K.* Rchb. Fl. germ. 19, 1457.
— rubra *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1435.
— Sahendi *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 10.
— setosa *Hall. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1435.
— sibirica *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1458.
— succisaefolia *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1461.
— Suffreniana *Lloyd.* Rchb. Fl. germ. 19, 1438.
— taraxacifolia *Thuill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1437.
— tectorum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1452.
— vesicaria *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1437.
— virens *L.* Santi Viaggi 1, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1451.
Crescentia cucurbitina *L.* Plumier Ic. Burm. 109.
— Cujete *L.* Durand Voyage 41.
— — — Nuttall Sylva 3, 103.
† — — — Schnizl. Iconogr. 152*
Cressa cretica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1335.
Crinum amabile *Don.* Revue horticole 1856, 13.
— americanum *L.* Commelyn Rar. 14.
— — — Dillenius Elth. 161.
† — capense *Herb.* Irmisch Amaryllideae 6.
† — — — Abh. Leipz. 7, 14.

Crinum cordofanum *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 21.
— erubescens *Ait.* Commelyn Rar. 15.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
— giganteum *Andr.* Bot. Mag. 86, 5205.
— — — Regel Gartenfl. 1865, 459.
† — variabile *Herb.* Abh. Leipz. 7, 14.
Cristatella erosa *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 9.
Crithmum maritimum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1900.
Crocanthus mossambicensis *Kl.* Peters Mossamb. 57.
†Crocodeilanthe Xiphizusa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 6.
†Crocus *L.* Mem. Tur. 1855, 3.
— Boryanus *Gay.* Moore Mag. 1850. 2, p. 273.
— carpetanus *Briss.* Mem. Madrid 4, 4.
— Carthwrightianus *Herb.* Moore Mag. 1850, p. 273.
— ochroleucus *Boiss.* Bot. Mag. 88, 5297.
— pulchellus *Herb.* Moore Mag. 1850. 2, p. 273.
† — sativus *L.* Batsch Analyses 2.
— — — Berg Darstellung 1, 1[d].
— speciosus *M. B.* Regel Gartenfl. 1862, 379.
† — vernus *L.* Hofmeister Embryo 4. 5.
† — — — Abh. Leipz. 7, 21—24.
† — — — Flora 1858, 5.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 7.
— — — var. Siebold Fl. Jard. 1862, 8.
— — — var. majestuosus, Fl. d. serres 13, 1310.
Croomia pauciflora *Gray.* Mem. Am. Acad. 6, 31.
Crossopteryx Kotschyana *Fenzl.* Kotschy Pl. Tinn. 14. 15.
Crossosoma californica *Nutt.* Expl. Missis. 4, 1.
Crossostylis biflora *Forst.* Gray Expl. Exp. 77.
Crotalaria arborescens *Lam.* Nouveau Duhamel 4, 49.
— bialata *Schrank.* Schrank Hort. monac. 13.
— calycina *Schrank.* Schrank Hort. monac. 12.
— intermedia *Kotschy.* Wiener Sitzungsb 50, 3.
— laburnifolia *L.* Burmann Thes. zeyl. 35.
— lotifolia *L.* Dillenius Elth. 102.
— mossambicensis *Klotzsch.* Peters Mossamb. 10.
— paulina *Schrank.* Schrank Hort. monac. 68.
— perfoliata *L.* Dillenius Elth. 102.
— platysepala *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 29.
— pterocaula *Desv.* Endl. Bras. 24, 2.
— pubera *Willd.* Schrank Hort. monac. 14.
— purpurea *Vent.* Nees Sammlung 28.
— stipularia *Desv.* Endl. Bras. 24, 3.
— verrucosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 34.
— versicolor *Bert.* Mem. Bon. 3, 21.
— vespertilio *Benth.* Endl. Bras. 24, 4.
†Croton *L.* Jussieu Euph. 8.
† — — Baillon Euph. 17. 18.
† — — Agardh Syst. 15.
† — aromaticus *L.* Mem. Genev. 17, 1.
— cascarilloides *Vahl.* Plumier Ic. Burm. 240.
— citrifolium *Lam.* Plumier Ic. Burm. 240.
— Goudotii *Baill.* Baillon Adansonia 1, 5.
— Jeunyanum *Baill.* Baillon Adansonia 1, 5.
— lacciferum *L.* Burmann Thes. zeyl. 91.
— lucidum *L.* Phil. Transact. 1758, 1.
— Malambo *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 13.
— Sloanei *Benn.* Berg Darstellung 4, 28[b].
— Tiglium *L.* Burmann Thes. zeyl. 90.
† — — — Baillon Adansonia 1, 10.
†Crotonopsis *Rich.* Jussieu Euph. 8.
† — — Baillon Euph. 12.
Crowea saligna *Andr.* Nouveau Duhamel 4, 60.
Crozophora Brocchiana *Vis.* Schweinf. Pl. nilot. 5.
— obliqua *Vahl.* Schweinf. Pl. nilot. 3.
— plicata *Vahl.* Schweinf. Pl. nilot. 4.
— tinctoria *Juss.* Joly Observations 1.
† — — — Jussieu Euph. 7.
† — — — Payer Organogénie 110.
† — — — Baillon Euph. 15.
†Crucianella angustifolia *L.* Nees Gen. 28, 4.

Cuscuta monogyna *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
† — — — Chatin Anatomie 4.
— obtusiflora *Engelm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— — *Kth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1344.
— planiflora *Koch.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— racemosa *Mart.* Rchb. Fl. germ. 18, 1344.
† — reflexa *Roxb.* Chatin Anatomie 3.
— rubricaulis *Engelm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— Trifolii *Choisy.* Rchb. Fl. germ. 18, 1343.
— urceolata *Kze.* Rchb. Fl. germ. 18, 1344.
†Cuspidaria erubescens *Bur.* Bureau Bign. 3.
†Cussonia *Spr.* Baillon Euph. 5.
Cyanella capensis *L.* Linn. Transact. 24, 53.
Cyanophyllum magnificum *Hort.* Revue horticole 1859, p. 359.
Cyanotis nodiflora *Kth.* Bot. Mag. 90, 5471.
Cyathea .... Griffith Pl. asiat. 129. 131.
— canaliculata *Willd.* Lowe Ferns 8, 55.
— Cunninghami *Hook. fil.* Hook. Ic. pl. 10, 985.
— dealbata *Sw.* Lowe Ferns 8, 58.
— ebinina *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 100.
— excelsa *Sw.* Lowe Ferns 8, 56.
— frondosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 74. 100.
— incana *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 37. 100.
— medullaris *Sw.* Lowe Ferns 8, 57.
— — — Hook. Garden Ferns 25.
— Mettenii *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 56. 100.
† — microphylla *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 3.
— — — Hooker Second Century 99.
— sinuata *Hook. and Grev.* Hook. Garden Ferns 21.
— Smithii *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 72.
— squamipes *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 99. 100.
Cyathodes ascendens *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 74.
— divaricata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 74.
Cyathoglottis macrantha *Lem.* Lem. Jard fl. 4, 355.
Cybianthus Boissieri *A. DC.* Endl. Bras. 16, 41.
— coriaceus *Mart.* Endl. Bras. 16, 39.
— cuneifolius *Mart.* Endl. Bras. 16, 38.
— densicomus *Mart.* Endl. Bras. 16, 39.
— densiflorus *Miq.* Endl. Bras. 16, 45.
— detergens *Mart.* Endl. Bras. 16, 40.
— fuscus *Mart.* Endl. Bras. 16, 37.
— longifolius *Miq.* Endl. Bras. 16, 43.
— macrophyllus *Miq.* Endl. Bras. 16, 36.
— multicostatus *Miq.* Endl. Bras. 16, 42.
— myrianthus *Miq.* Endl. Bras. 16, 44.
— obovatus *Mart.* Endl. Bras. 16, 46.
†Cybistax antisyphilitica *Mart.* Bureau Bign. 17.
†Cycadeae *R. Br.* Acad. Amst. 1846, 1.
† — — Bull. Mosc. 1857, 3. 4.
† — — Regel Gartenfl. 6, 184—186.
!Cycas circinalis *L.* Goethe Atlas 4.
— — — de Vriese Descriptions 1851, 4. 5.
— revoluta *L.* var. prolifera, Cleyer Fl. jap. 79.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1862, 7.
— Ruminiana *Hort. Mosc.* Illustration horticole 1864, 405.
— Rumphii *Miq.* de Vriese Descriptions 1851, 2. 3.
Cyclamen *L.* (22 species cultae) Kratz Primulaceen 3. 4.
— coum *Mill.* Regel Gartenfl. 1862, 370.
— europaeum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1089.
† — hederaefolium *Ait.* Treviranus Symb. 66—71.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1088.
— — — Revue horticole 1855, 2.
— persicum *Mill.* var. Belgique horticole 1861, 3.
— repandum *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 17, 1088.
†Cyclanthera pedata *Schr.* Schnizl. Iconogr. 202.
† — — — Payer Organogénie 93.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 27.
Cyclobothra alba *Benth.* Fl. d. serres 11, 1171.
Cyclobothra alba *Benth.* Belgique horticole 7, 32.
— lutea *Ldl.* Sieb. Fl. Jard. 1862, 9.
†Cyclodiscus latifolius *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 1.
Cyclonema triphylla *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 27.
Cyclopeltis semicordata *J. Sm.* Lowe Ferns 6, 3.
Cycloptychis virgata *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 59.
†Cyclostemon *Bl.* Baillon Euph. 23.
— natalense *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 200.
Cyclotheca australis *Moq.* Müller Plants of Victoria 1, 9[b].
Cycnium Sandersoni *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 49.
— tubatum *Benth.* Harvey Thes. cap. 1, 50.
Cydonia japonica *Pers.* Nees Sammlung 68.
— — — Fl. d. serres 14, 1403.
— — — var. rosalba, Illustration horticole 1857, 135. 1860, 260.
! — — — Verh. Rheinland 16, 3.
— Lagenaria *Duh.* Nouveau Duhamel 6, 76.
— sinensis *Thouin.* Nouveau Duhamel 6, 75.
— vulgaris *Pers.* Berg Darstellung 1, 4[be].
Cymbaria daurica *L.* Ammann Ruth. 1.
† — — — Chatin Anatomie 35.
Cymbidium altum *Willd.* Plumier Ic. Burm. 189.
— chloranthum *Ldl.* Bot. Mag. 82, 4907.
— eburneum *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5126.
— — — Warner Select Orch. 21.
— fuscescens *Griff.* Griffith Pl. asiat. 319.
— giganteum *Wall.* Bot. Mag. 81, 4844.
— grandiflorum *Willd.* Griffith Pl. asiat. 321.
— luteum *Willd.* Feuillée 2, 20.
— tigrinum *Hook.* Bot. Mag. 90, 5457.
Cymbosema roseum *Benth.* Endl. Bras. 24, 42.
†Cynanchum *R. Br.* Gleichen Entdeckungen 33. 34.
† — — Nees Gen. 28, 20.
— acutum *L.* Martens Venedig 2, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1070.
— longifolium *Mart.* Martens Venedig 2, 6.
— monspeliacum *L.* Martens Venedig 2, 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1070.
— obtusifolium *Thunb.* Weber Archiv 1.
— suberosum *L.* Dillenius Elth. 229.
— Vincetoxicum *R. Br.* Colonna Phytobasanos 25.
Cynara Cardunculus *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 883.
— — — β. sativa Moris. Rchb. Fl. germ. 15, 884.
Cynoglossum cheirifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1332.
— Columnae *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1331.
— Dioscoridis *Vill.* Lorey Flore de Côte d'or 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1332.
— limense *Willd.* Feuillée 2, 49.
— montanum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 18, 1333.
— nebrodense *Guss.* Rchb. Fl. germ. 18, 1332.
† — officinale *L.* Schnizl. Iconogr. 143.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1330.
— pictum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1331.
†Cynocrambeae *N. v. E.* Schnizl. Iconogr. 94*.
Cynometra grandiflora *Gray.* Gray Expl. Exp. 52.
Cynomorium coccineum *L.* Linné Amoenit. 4, 2.
— — — Boisgelin Malta (1805.) 11.
— — — Arch. Mus. 10, 24—27.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
† — — — Chatin Anatomie 93. 94.
† — — — Linn. Transact. 22, 1.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 10.
† — — — Abh. Leipz. 6, 11.
Cynorchis squamosa *Ldl.* Aubert Orch. 4.
†Cynosurus *L.* Linné Amoenit. 7, 2.
— indicus *L.* Burmann Thes. zeyl. 47.
†Cyperaceae *DC.* Griffith Pl. asiat. 139. 166.
— — Payer Organogénie 147.
Cyperorchis elegans *Bl.* Blume Orchid. 48.
†Cyperus *L.* Linné Amoenit. 7, 3.

Cyperus alternifolius albo-variegatus *L. v. H.* Fl. d. serres 14, 1479—1480.
— brachystachys *Hook.* Eugenies Resa 13.
— caffer *Bert.* Mem. Bon. 5, 23.
— colymbetes *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 24.
† — compressus *L.* Mém. prés. Pet. 1, 3.
— cornutus *And.* Eugenies Resa 13.
— esculentus *L.* Colonna Phytobasanos 2.
— flavescens *L.* Poiteau Fl. par. 74.
— fuscus *L.* Poiteau Fl. par. 75.
— grammicus *Kze.* Gay Chile 70.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 140.
— Jacquini *Schrad.* Denkschr. der Wien. Acad. 8, 1.
† — Monti *L. fil.* Mém. prés. Pet. 1, 3.
† — Papyrus *L.* Mém. prés. Pet. 1, 3.
— — — Mém. prés. Acad. Par. 12, 2.
— polycephalus *Schrank.* Schrank Hort. monac. 86.
— prolixus *Kunth.* Denkschr. der Wiener Akad. 8, 2.
— pygmaeus *Cav.* Ann. de hist. nat. 3, 26.
— sanguineofuscus *N. v. E.* Hook. Fl. Tasm. 139.
† — strigosus *L.* Mém. prés. Pet. 1, 3.
— syriacus *Parl.* Mém. prés. Acad. Par. 12, 1.
† — vegetus *Willd.* Mém. prés. Pet. 1, 3.
Cyphanthera albicans *Miers.* Miers Illustr. 84.
— cuneata *Miers.* Miers Illustr. 84.
— frondosa *Miers.* Miers Illustr. 84.
— microphylla *Miers.* Miers Illustr. 85.
— ovalifolia *Miers.* Miers Illustr. 85.
— scabrella *Miers.* Miers Illustr. 85.
— tasmanica *Miers.* Miers Illustr. 84.
— tomentosa *Miers.* Miers Illustr. 85.
Cyphia corylifolia *Presl.* Harvey Thes. cap. 2, 161.
— elata *Presl.* Harvey Thes. cap. 2, 160.
— persicifolia *Presl.* Harvey Thes. cap. 2, 159.
†Cyphiaceae *DC.* Schnizl. Iconogr. 123*.
Cypholophus macrocephalus *Gaud.* Archit. Museum 9, 12.
Cypripedium barbatum *Veitchi Hort.* Fl. d. serres 14, 1453.
— Calceolus *L.* Cornuti Canad. p. 205.
— — — Ammann Ruth. 21. 22.
— — — Regel Gartenfl. 5, 147.
— — — Fl. d. serres 15, 1563.
† — — — Irmisch Orchideae 4.
— candidum *Willd.* Fl. d. serres 9, 962.
— caricinum *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5466.
— concolor *Parish.* Gardeners Chronicle 1865, 626.
— — — Bot. Mag. 91, 5513.
— cruciforme *Zoll.* Vriese Orch. 4.
— Dayanum *Rchb. fil.* Fl. d. serres 15, 1527.
— Fairieanum *Ldl.* Bot. Mag. 83, 5024.
— — — Rchb. Xenia 2, 133.
— — — Fl. d. serres 12, 1244.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1862, 1.
— Hartwegii *Rchb. fil.* Seemann Herald 44.
— hirsutissimum *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4990.
— — — Rchb. Xenia 2, 132.
— — — Fl. d. serres 14, 1430.
— — — Revue horticole 1859, p. 182.
— — — Belgique horticole 7, 61.
— — — Warner Select Orch. 15.
— Hookerae *Rchb.* Bot. Mag. 89, 5362.
— — — Fl. d. serres 15, 1565.
— humile *Salisb.* Fl. d. serres 10, 1054.
— japonicum *Bl.* Blume Orchid. 59.
— javanicum *Bl.* Blume Orchid. 58.
— insigne *Wall.* Nees Sammlung 82.
— — — Griffith Pl. asiat. 322.

Cypripedium insigne *Wall.* Fl. d. serres 15, 1564.
— irapeanum *la Ll.* Lemaire Illustr. 1854, x.
— laevigatum *Hook.* Bot. Mag. 91, 5508.
— Lowei *Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 297.
— macranthum *Sw.* Otto Garten-Z. 1856, 6.
— — — Fl. d. serres 11, 1118.
— — — Illustration horticole 1857, 117.
— — — Belgique horticole 7, 61.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 409.
— pubescens *Willd.* Fl. d. serres 10, 1050.
— purpuratum *Ldl.* Bot. Mag. 82, 4901.
— — — Fl. d. serres 11, 1158.
— spectabile *Sw.* Nees Sammlung 65.
— Stonei *Hort. Low.* Bot. Mag. 88, 5349.
— — — Illustration horticole 1863, 355.
— superbiens *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 103.
— — — L'horticultur fr. 1859, 8.
— Thunbergii *Bl.* Blume Orchid. 60.
— villosum *Ldl.* Pescatorea 1, 48.
— — — Illustration horticole 1857, 126.
— — — Fl. d. serres 14, 1475.
Cyrilla racemiflora *L.* Lam. Encycl. 147, Fig. 2.
— — — Nouveau Duhamel 1, 46.
— — — Nuttall Sylva 2, 74.
† — — — Baillon Adansonia 1, 4.
†Cyrilleae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 210**.
Cyrtandra pendula *Bl.* Siebold Fl. Jard. 1861, 11.
†Cyrtandraceae *Jack.* Schnizl. Iconogr. 152[b].
†Cyrtandreae (Germinatio.) Journ. Linn. Soc. 5, 4.
†Cyrtantherella macrantha *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Cyrtanthus breviflorus *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 139.
— lucescens *Herb.* Bot. Mag. 89, 5374.
— sanguineus *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5218.
— — — Fl. d. serres 14, 1496.
Cyrtochilum Jurgensenianum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 368.
†Cyrtodeira cupreata *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
— — — var. viridifolia, Bot. Mag. 86, 5195.
Cyrtogonium palustre *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 12.
— rivulare *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 11.
Cyrtopodium punctatum *Ldl.* Plumier Ic. Burm. 187.
Cyrtosia javanica *Bl.* Rchb. Xenia 2, 120.
— Lindleyana *Hook. fil.* Hook. Himal. 22.
†Cyrtosperma lasioides *Griff.* Griffith Pl. asiat. 169.
Cyrtostylis reniformis *Br.* Hook. Fl. Tasm. 119.
Cystopteris alpina *Desv.* Hooker British Ferns 24.
— — — Johnson Ferns 23.
— brevinervis *Fée.* Fée Fil. novae 26.
— bulbifera *Bernh.* Lowe Ferns 7, 36.
— dentata *Hook.* Johnson Ferns 21.
— Dickieana *Sim.* Johnson Ferns 22.
— — — Lowe Ferns 7, 33.
— Douglasii *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 955.
— fragilis *Bernh.* Hooker British Ferns 23.
— — — Johnson Ferns 19. 20.
— — — Lowe Ferns 7, 31. 32. New Ferns 47.
— — — var. Hook. Fl. Tasm. 166.
— montana *Link.* Acta Leop. 26, 45.
— — — Hooker British Ferns 25.
— — — Johnson Ferns 24.
— — — Lowe Ferns 7, 34.
— regia *Presl.* Lowe Ferns 7, 30.
— rufescens *Fée.* Fée Fil. novae 6.
— sudetica *A. Br.* Acta Leop. 26, 44. 45.
— tasmannica *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 959.
— tenuis *Schott.* Lowe Ferns 7, 35.
Cystopus elongatus *Bl.* Blume Orchid. 30.
— Hasseltii *Bl.* Blume Orchid. 30. 36.
— occultus *Bl.* Blume Orchid. 30.
— pubescens *Bl.* Blume Orchid. 30.
— spicatus *Bl.* Blume Orchid. 31.

Cystopus uniflorus *Bl.* Blume Orchid. 21. 23.
Cystorchis javanica *Bl.* Blume Orchid. 24.
— — — Belgique horticole 1862, 1.
— obscura *Bl.* Blume Orchid. 37.
— — — Belgique horticole 1862, 1.
— variegata *Bl.* Blume Orchid. 24.
— — — Belgique horticole 1862, 1.
†Cytinus Hypocistis *L.* Abh. Leipz. 6, 10.
† — — — Chatin Anatomie 90—92.
Cytisus *L.* Nees Gen. 29, 4.
— anagyrius *L'her.* L'her. Stirp. 95.
— biflorus *L'her.* L'her. Stirp. 94.
— — — Nouveau Duhamel 4, 45.
— Cajan *L.* Burmann Thes. zeyl. 37.
— — — Plumier Ic. Burm. 114.
— capitatus *Jacq.* var. pauciflorus, Ebel Montenegro 4.
— complicatus *DC.* Nouveau Duhamel 5, 47.
— foliolosus *Ait.* L'her. Stirp. 96.
— Laburnum *L.* Nouveau Duhamel 4, 44.
† — — — Ann. sc. nat. V. 2, 7. 8.
— nigricans *L.* Nouveau Duhamel 5, 46.
— purpureus *Scop.* Zanoni Hist. 63.
— sessilifolius *L.* Nouveau Duhamel 4, 45.
— telonensis *Lois.* Nouveau Duhamel 5, 47.
— triflorus *L'her.* L'her. Stirp. 97.
— — — Nouveau Duhamel 5, 46.
— wolgaricus *Willd.* Nouveau Duhamel 5, 48.
†Czackia Liliastrum *Andrz.* Abh. Leipz. 7, 19.

Dacrydium Franklinii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 100.
— — — Hook. Lond. Journ. 1845, 6.
Dactylanthus Taylori *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 75.
Dactylicapnos thalictrifolia *Wall.* Belgique horticole 6, 3.
†Dactylis *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
— caespitosa *Forst.* Tijdschr. nat. W. 1849, 1.
Dahlia crinita *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1792, 4.
— Decaisneana *Roezl.* Revue horticole 1864, 31.
— imperialis *Roezl.* Regel Gartenfl. 1863, 407. 408.
† — rosea *Cav.* Abh. nat. Ges. Halle 1854, 4.
— — — Fl. d. serres 9, 919. 14, 1406.
— — — Belgique horticole 1860, 15.
Dais cotinifolia *L.* Spach Suites 66.
† — — — Agardh Syst. 15.
†Dalbergia discolor *Bl.* Miquel Flora 3.
† — monosperma *Dalz.* Miquel Flora 3.
Dalea Emoryi *Gray.* Expl. Missis. 5, 2.
— formosa *Torr.* Emory Notes 1.
— spinosa *Gray.* Expl. Missis. 7, 3.
— Thouini *Schrank.* Schrank Hort monac. 9.
†Dalechampia *Plum.* Baillon Euph. 3. 4.
† — pentaphylla *Lam.* Jussieu Euph. 17.
†Dalembertia *Baill.* Baillon Euph. 5.
Damasonium californicum *Torr.* Expl. Missis. 4, 21.
† — vulgare *Coss. et G.* Chatin Anatomie 15.
Dammara australis *Lamb.* Fl. d. serres 11, 75.
— orientalis *Lamb.* Bot. Mag. 89, 5359.
Dampiera adpressa *All. Cunn.* De Vriese Goodenov. 16.
— canescens *Benth.* De Vriese Goodenov. 19.
— cauloptera *DC.* De Vriese Goodenov. 18.
— eriocephala *de Vr.* De Vriese Goodenov. 21.
— ferruginea *R. Br.* De Vriese Goodenov. 14.
— lanceolata *All. Cunn.* De Vriese Goodenov. 17.
— Reinwardtii *de Vr.* De Vriese Goodenov. 15.
— Verreauxii *de Vr.* De Vriese Goodenov. 20.
Danaea longifolia *Desv.* Endl. Bras. 23, 11.
Danthonia Archeri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 163.
— aureofulva *Em. Desv.* Gay Chile 80.
— bromoides *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 68.
— chilensis *Em. Desv.* Gay Chile 80.
— gracilis *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 69.
Danthonia nervosa *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 163.
— pauciflora *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 162.
— rigida *Raoul.* Hook. New Zeal. 69.
— subulata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 161.
— violacea *Em. Desv.* Gay Chile 80.
Daphne altaica *Pall.* Regel Gartenflora 1863, 409.
— calycina *Lap.* Mém. Toulouse 1, 15.
— Cneorum *L.* Nouveau Duhamel 1, 10.
— collina *Dicks.* Nouveau Duhamel 1, 11.
— Elisae *Vis.* Mem. Ist. ven. 6, 2.
— Laureola *L.* Nouveau Duhamel 1, 9.
† — — — Hofmeister Embryo 9.
— Mezereum *L.* Nouveau Duhamel 1, 8.
† — — — Batsch Analyses 9.
† — — — Agardh Syst. 15.
— — — Berg Darstellung 2, 12b.
— petraea *Leib.* Flora 1855, 13.
†Daphniphyllum *Bl.* Baillon Euph. 21.
Daphnopsis brasiliensis *Mart.* Endl. Bras. 14, 28.
— Martii *Meisn.* Endl. Bras. 14, 28.
Darlingtonia californica *Torr.* Belgique horticole 5, 18.
— — — Fl. d. serres 14, 1440—1441.
Dasylirium acrotrichum *Zucc.* Bot. Mag. 84, 5030.
— — — Fl. d. serres 14, 1448.
— glaucophyllum *Hook.* Bot. Mag. 84, 5041.
— Hartwegianum *Zucc.* Bot. Mag. 85, 5099.
†Dasystachys Deckeriana *Kl.* Oerstel Am. centr. 6.
Dasystoma tubulosa *Bert.* Mem. Bon. 4, 5.
†Datisca cannabina *L.* Payer Organogénie 81.
† — — — Agardh Syst. 12.
†Datisceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 184.
†Datura *L.* Mem. Tur. 1855, 3.
— albidoflava *Lem.* Illustration horticole 1857, 131.
— arborea *L.* Nouveau Duhamel 7, 1.
— — — Feuillée 2, 46.
— chlorantha *Hook.* florepleno, Bot. Mag. 85, 5128.
— fastuosa *L. fl. pl.* Fl. d. serres 14, 1457.
— ferox *L.* Zanoni Hist. 162.
— humilis *Desf.* Fl. d. serres 10, 972.
— meteloides *DC.* Fl. d. serres 12, 1266.
— Stramonium *L.* Colonna Phytobasanos 12.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1624.
— — — Berg Darstellung 3, 20d.
— Wrightii *Hort.* Regel Gartenfl. 8, 260.
Daubentonia Tripetiana *Poit.* Regel Gartenfl. 1861, 341.
!Daucus Carota *L.* Goethe Atlas 4.
! — — — Linn. Transact. 23, 54.
! — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
! — — — Linnaea 32, 2.
! — — — Cramer Bildungsabw. 8. 9. 10.
— nitidus *Guss.* Guss. Fl. Inar. 5.
— setulosus *Guss.* Guss. Fl. Inar. 4.
Davallia aculeata *Sm.* Lowe Ferns 8, 26.
— bullata *Wall.* Lowe Ferns 8, 28.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— canariensis *Sw.* Lowe Ferns 8, 12.
— chaerophylla *Wall.* Lowe Ferns 8, 13.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— Denhami *Hook.* Hooker Second Century 47.
— dissecta *J. Sm.* Lowe Ferns 8, 20.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
† — divaricata *Bl.* Abh. Leipz. 9, 8.
† — elegans *Sw.* Mettenius Fil. 27.
— — — Lowe Ferns 8, 22.
— foeniculacea *Hook.* Hooker Second Century 54.
— Goudotiana *Kze.* Hooker Second Century 23.
— heterophylla *Sm.* Hook. Fil. exot. 27.
— — — Lowe Ferns 8, 19.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— immersa *Wall.* Hook. Fil. exot. 79.
— — — Lowe Ferns 8, 15.
— Khasiyana *Lowe.* Lowe Ferns 8, 32.

Davallia Lapeyrousii *Hook.* Hooker Second Century 56.
— Lindleyi *Hook.* Lowe Ferns 8, 17.
— lonchitidea *Wall.* Hook. Fil. exot. 19.
— — — Lowe Ferns 8, 30.
— majuscula *Lowe.* Lowe Ferns 8, 33.
— Moorei *Hook.* Hooker Second Century 53.
— nigrescens *Hook.* Hooker Second Century 93.
— nodosa *Hook.* Hook. Journ. 1857, 10.
— Novae-Zelandiae *Col.* Hook. Garden Ferns 51.
— — — Lowe Ferns 8, 16.
— ornata *Wall.* Lowe Ferns 8, 24.
— pedata *Sm.* Hook. Garden Ferns 7.
— — — Lowe Ferns 8, 25.
— pentaphylla *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 35.
— — *Bl.* Hook. Fil. exot. 37.
— — — Lowe Ferns 8, 18.
— Pilosella *Hook.* Hooker Second Century 96.
— polyantha *Hook.* Lowe Ferns 8, 23.
— polypodioides *Don.* Lowe Ferns 8, 31.
— pycnocarpa *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 35.
— pyxidata *R. Br.* Lowe Ferns 8, 21.
— rhomboidea *Hook.* Hooker Second Century 48.
— solida *Sw.* Hook. Fil. exot. 57.
— — — Lowe Ferns 8, 27.
† — stenocarpa *Kl.* Abh. Leip. 9, 8.
— tenuifolia *Sw.* Lowe Ferns 8, 14.
— trichomanoides *Hook.* Hooker Second Century 64.
— trichosticha *Hook.* Lowe Ferns 8, 29.
Davilla angustifolia *St. Hil.* Endl. Bras. 31, 24.
— grandifolia *Moric.* Endl. Bras. 31, 20.
— lucida *Presl.* Endl. Bras. 31, 27.
— macrocarpa *Eichl.* Endl. Bras. 31, 24.
— vaginata *Eichl.* Endl. Bras. 31, 25.
— villosa *Eichl.* Endl. Bras. 31, 26.
† Dayenia inermis *Med.* Medicus Beob. p. 385.
† Debregeasia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 15.
— Wallichiana *Wedd.* Arch. Mus. 9, 14.
Decaceras Huttoni *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 114.
Decaisnea insignis *Hook. fil.* Hook. Himal. 10.
— — — Fl. d. serres 13, 1335—1336.
Decaspora Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 76.
Deckeria Corneto *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 53.
Decostea ruscifolia *Gay.* Gay Chile 32[b].
Decumaria barbara *L.* Nouveau Duhamel 6, 20.
† Deeringia celosioides *R. Br.* Agardh Syst. 26.
Delostoma integrifolium *Don.* Karsten Fl. Col. 2, 120.
† — nervosum *DC.* Bureau Bign. 16.
† Delphinium *L.* Pringsheim Jahrb. 1, 22. 23.
— Boissieri *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 2.
— Brunonianum *Royle.* Bot. Mag. 90, 5461.
— cardinale *Hook.* Bot. Mag. 81, 4887.
— — — Torrey Mex. Boundary 2.
— — — Fl. d. serres 11, 1105—1106.
— — — Regel Gartenfl. 6, 208.
— — — Otto Garten-Z. 1856, 10.
— cheilanthum *Fisch.* Schrank Hort. monac. 52.
— — — var. Hendersoni, Moore Mag. 1850. 2, p. 57.
† — divaricatum *Led.* Payer Organogénie 56.
— elatum *L.* flore pleno, Fl. d. serres 12, 1287.
! — — — Cramer Bildungsabw. 10. 11.
— formosum *Hort.* Fl. d. serres 12, 1185.
— — — Belgique horticole 6, 13.
— — — Regel Gartenfl. 6, 199. 8, 253.
— Hendersoni *Hort.* Revue horticole 1854, 23.
— Maackianum *Rgl.* Regel Gartenfl. 1861, 344.
— Middendorffii *Trautv.* Middendorf Reise 2, 1.
† — Requienii *DC.* Payer Organogénie 55.
† Demidowia polyphylla *Hoffm.* Hoffm. Hortus mosq. 1.
Dendrobium albo-sanguineum *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5130.

Dendrobium amboinense *Roll.* Bot. Mag. 82, 4937.
— — — Fl. d. serres 12, 1211.
— amplum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 304.
— barbatulum *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5444.
— bigibbum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4898.
— — — Fl. d. serres 11, 1143.
— calopogon *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 109.
— chrysanthum *Ldl.* Regel Gartenfl. 1864, 446.
— chrysotoxum *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5053.
— — — Illustration horticole 1858, 164.
— ciliatum *Parish.* Bot. Mag. 90, 5430.
— convexum *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 118.
— crepidatum *Ldl.* Bot. Mag. 83, 4993.
— — — var. labello glabro, Bot. Mag. 83, 5011.
— cucumerinum *Mac Leag.* Lem. Jard. fl. 4, 358.
— Dalhousianum *Wall.* Griffith Pl. asiat. 5. 6. 7.
— — — Warner Select Orch. 22.
— densiflorum *Wall.* Fl. d. serres 14, 1397.
— Devonianum *Paxt.* Illustration horticole 1857, 145.
— eburneum *Rchb. fil.* Bot. Mag. 90, 5459.
— eriaeflorum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 307.
— euphlebium *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 110.
— Falconeri *Hook.* Bot. Mag. 82, 4944.
— — — var. sepalis petalisque obtusioribus, Bot. Mag. 84, 5058.
— — — Fl. d. serres 12, 1197.
— Farmeri *Paxt.* Pescatorea 1, 4.
— — — Bot. Mag. 90, 5451.
— — — Belgique horticole 1860, 21.
— flabellum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 118.
— fuscescens *Griff.* Griffith Pl. asiat. 309.
— grandiflorum *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 110.
— Hasseltii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 109.
— hedyosmum *Bat.* Bot. Mag. 91, 5515.
— heterocarpum *Wall.* var. Henshallii, Bot. Mag. 83, 4970.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 386.
— Hillii *Hook.* Bot. Mag. 87, 5261.
— hirsutum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 305.
— japonicum *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5482.
— infundibulum *Ldl.* Bot. Mag. 90, 5446.
— Johannis *Rchb. fil.* Bot. Mag. 91, 5540.
— Lindleyanum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 308.
— linguiforme *Sw.* Bot. Mag. 87, 5249.
— Lowii *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5303.
— luteolum *Bat.* Bot. Mag. 90, 5441.
— Mac Carthiae *Hook.* Bot. Mag. 81, 4886.
— macranthum *Ldl.* Vriese Orchid. 17.
— — — Revue horticole 1859, p. 218.
— macrophyllum *Ldl.* Pescatorea 1, 40.
— — — Warner Select Orch. 26.
— marginatum *Bat.* Bot. Mag. 90, 5454.
— Milligani *F. M.* Müller Fragmenta 1, 6.
— Mohlianum *Rchb. fil.* Bonplandia 1862, 16.
— moniliforme *Sw.* Kaempfer Amoenit. p. 865.
— nobile *Ldl.* var. pallidiflorum, Bot. Mag. 83, 5003.
— nodatum *Rchb. fil.* Bot. Mag. 90, 5470.
— — — *Rchb. fil.* Fl. d. serres 15, 1582.
† — normale *Griff.* Griffith Pl. asiat. 284.
— Parishii *Bat.* Bot. Mag. 91, 5488.
— Pierardi *Roxb.* Fl. d. serres 9, 955.
— primulinum *Ldl.* Regel Gartenfl. 1861, 326.
— pulchellum *Roxb.* Bot. Mag. 84, 5037.
— secundum *Ldl.* Vriese Orchid. 6.
— senile *Parish.* Bot. Mag. 91, 5520.
— striolatum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 109.
— Tattonianum *Bat.* Bot. Mag. 91, 5537.
— triadenium *Ldl.* Bot. Mag. 87, 5285.
† — uniflorum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 303.
— Veitchianum *Ldl.* Vriese Orchid. 5, 11.
— Wardianum *Warn.* Warner Select Orch. 19.

Diplaspis Hydrocotyle *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 34.
Diplax tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 155.
Diplazium alternifolium *Bl.* Hook. Fil. exot. 17.
— ambiguum *J. Sm.* Lowe Ferns 5, 47.
— bulbiferum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 18.
— congruum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 18.
— cordifolium *Bl.* Hook. Ic. pl. 10, 936.
— decussatum *J. Sm.* Lowe Ferns 5, 50.
— elegans *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 939. 940.
† — giganteum *Pr.* Acta Leop. 28, 4.
— juglandifolium *Sw.* Hook. Fil. exot. 100.
— Katzeri *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 282.
† — Lechleri *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 2.
— nitidum *Cav.* Anales de hist. nat. 7, 48.
— plantagineum *Sw.* Lowe Ferns 5, 46.
— pubescens *Link.* Lowe Ferns 5, 52.
— silvaticum *Sw.* Lowe Ferns 5, 49.
— striatum *Presl.* Lowe Ferns 5, 48.
— thelypteroides *Presl.* Lowe Ferns 5, 51.
Diplostephium anactinotum *Wedd.* Castelnau Exped. 35.
— eriophorum *Wedd.* Castelnau Exped. 36.
— floribundum *Wedd.* Castelnau Exped. 36.
— lavandulifolium *H. B. K.* Castelnau Exped. 36.
!Diplotaxis tenuifolia *DC.* Seringe Bulletin 1.
Diplothemium littorale *Mart.* Bot. Mag. 81, 4861.
Dipodium pictum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 107.
— punctatum *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 127.
— squamatum *R. Br.* Rchb. Xenia 2, 107.
† — .... Griffith Pl. asiat. 327—329.
†Dipsaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 119.
† — — Abh. Senck. 1, 5.
† — — Abh. Acad. Berl. 1857, 3.
† — — Payer Organogénie 131.
Dipsacus ferox *Lois.* Schrank Hort. monac. 42.
! — fullosum *L.* Fleischer Miszbildungen 5.
† — laciniatus *L.* Payer Organogénie 131.
† — silvestris *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
Dipteracanthus affinis *N. v. E.* Bot. Mag. 89, 5414.
— calvescens *N. v. E.* Bot. Mag. 85, 5106.
— ? Herbstii *Hook.* Bot. Mag. 85, 5156.
— — — Illustration horticole 1861, 285.
— hispidus *Bert.* Mem. Bon. 7, 18.
† — patulus *N. v. E.* Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
† — Schauerianus *N. v. E.* Schnizl. Iconogr. 3, 150.
Dipterix odorata *Schreb.* Berg Charakt. 522.
Dirca palustris *L.* Linné Amoenit. 3, 1.
— — — Nouveau Duhamel 3, 48.
Dircaea Blassii *Reg.* Otto Garten-Z. 1856, 12.
— — — Fl. d. serres 11, 1140—1141.
— bulbosa *Decne.* var. lateritia, Fl. d. serres 11, 1122.
— lobulata *Ch. Lem.* Fl. d. serres 10, 1042.
† — magnifica *Decne.* Linnaea 1853, 1.
Dircaeo-Gesneria purpurea *Planch.* Otto Garten-Z. 1855, 6.
— — — — Fl. d. serres 10, 1046.
Disa aconitoides *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 41.
— fasciata *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 85.
— grandiflora *L. fil.* Pescatorea 1, 18.
— — — Belgique horticole 5, 7.
— — — Warner Select Orch. 36.
— melaleuca *Thunb.* Harvey Thes. cap. 1, 84.
— spathulata *Sw.* Harvey Thes. cap. 1, 86.
Discaria febrifuga *Mart.* Endl. Bras. 28, 35.
Dischidia Rafflesiana *Wall.* Fl. d. serres 15, 1592—1593.
Disciphania lobata *Eichl.* Endl. Bras. 38, 36.
Discocapnos Mundtii *Cham.* Harvey Thes. cap. 1, 10.
†Discocarpus *Kl.* Baillon Euph. 22.
Discolobium hirtum *Benth.* Endl. Bras. 24, 17.
— pulchellum *Benth.* Endl. Bras. 24, 17.
Discopleura capillacea *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1860.
Discostigma grandifolium *Choisy.* Mem. Genev. 15, 2.
— rostratum *Hassk.* Mem. Genev. 15, 1.
— vitiense *Gray.* Gray Expl. Exp. 16.
Diselma Archeri *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 98.
Disepalum anomalum *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 20.
Disperis cardiophora *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 106.
— Cooperi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 172.
— Fanniniae *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 171.
— paludosa *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 148.
Dissolena verticillata *Lour.* Baillon Adansonia 4, 12.
Dissotis Irvingiana *Hook.* Bot. Mag. 85, 5149.
Distemon indicum *Wedd.* Arch. Mus. 9, 20.
†Distreptus spicatus *Cass.* Bot. Zeitung 1856, 11.
†Ditaxis fasciculata *Vahl.* Jussieu Euph. 7.
† — — — Baillon Euph. 15.
Dithyraea californica *Harv.* Hooker London Journ. 1845, 5.
— Wislizeni *Engelm.* Marcy Eploration 2.
Dithyrocarpus glabratus *Kth.* Endl. Bras. 15, 35.
† — glandulosus *Seub.* Endl. Bras. 15, 35.
Diuris corymbosa *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 105.
— maculata *Sm.* Hook. Fl. Tasm. 104.
— pedunculata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 105.
— sulphurea *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 104.
†Dixonia assamica *Griff.* Griffith Pl. asiat. 136.
Dodecatheon integrifolium *Michx.* Regel Gartenfl. 5, 175.
†Dodonaea *L.* Agardh Syst. 19.
— burserifolia *B. et M.* Müller Plants of Victoria 1, 5.
— viscosa *L.* Browne Jamaica 18.
— — — Burmann Thes. zeyl. 23.
— — — Plumier Ic. Burm. 247.
Dolichandra cynanchoides *Cham.* Seemann Journal 1, 9.
Dolichodeira tubiflora *Hanst.* Endl. Bras. 36, 59.
† — — — Linnaea 1853, 1.
Dolichogyne armata *Wedd.* Castelnau Exped. 30.
— lepidophylla *Wedd.* Castelnau Exped. 30.
Dolichos Lablab *L.* Endl. Bras. 24, 51.
— minimus *L.* Burmann Thes. zeyl. 84.
— monticola *Mart.* Endl. Bras. 24, 51.
† — pruriens *L.* Browne Jamaica 31.
Doliocarpus brevipedicellatus *Garcke.* Endl. Bras. 31, 19.
— castaneaefolius *Mart.* Endl. Bras. 31, 18.
— elegans *Eichl.* Endl. Bras. 31, 18.
— glomeratus *Eichl.* Endl. Bras. 31, 18.
— grandiflorus *Eichl.* Endl. Bras. 31, 17.
Dombeya Burgessiae *Gerr.* Harvey Thes. cap. 2, 137—138.
— — — Bot. Mag. 91, 5487.
— Dregeana *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 89.
Domeykoa oppositifolia *Ph.* Philippi Reise 2.
†Donaldia ulmifolia *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 7.
— — — Regel Gartenfl. 1854, 93.
Doniophyton andicolum *Wedd.* Castelnau Exped. 4.
Doodia aspera *R. Br.* Lowe Ferns 4, 30.
— blechnoides *Cunn.* Lowe Ferns 4, 32.
— caudata *R. Br.* Lowe Ferns 4, 31.
— lunulata *R. Br.* Lowe Ferns 4, 31.
Doraena japonica *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 10.
†Doratometra Wallichiana *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 5.
Dorema Ammoniacum *Don.* Berg Darstellung 4, 26ᵃ. 26ᵉ.
— — — Acad. Pet. VII. 3, 3. 4. 5.
Doronicum austriacum *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 16, 957.
— Bourgaei *Sch. Bip.* Bot. Mag. 83, 4994.
— — — Belgique horticole 8, 10.
— caucasicum *M. v. B.* Spach Suites 65.
— cordifolium *Sternb.* Rchb. Fl. germ. 16, 955.
— hungaricum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 956.
— Nendtwichii *Sadl.* Nendtwich Quinque Eccl.. 2.
— Pardalianches *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 953.

†Embryogonia lucida *Bl.* Blume Mus. 2, 52.
†Emex spinosus *Camp.* Campdera Rumex 1. 3.
Eminium Ledebourii *Schott.* Schott Aroid. 22.
Emmenanthe parviflora *Newb.* Expl. Missis. 6, 15.
Emorya suaveolens *Torr.* Torrey Mex. Boundary 36.
Empedoclea alnifolia *St. Hil.* Endl. Bras. 31, 20.
†Empetreae *Nutt.* Schnizl. Iconogr. 241.
Empetrum aciculare *Bert.* Mem. Bon. 4, 2.
† — nigrum *L.* Agardh Syst. 10.
Empleuridium juniperinum *Sond.* Harvey Thes. cap. 77.
Empleurum serrulatum *Ait.* Berg Darstellung 1, 2[b].
Encephalartus *Lehm.* (Fructus embryone carens.) Regel Gartenfl. 7, 223.
— caffer *Lehm.* Bot. Mag. 82, 4903.
— horridus *Lehm.* var. trispinosa, Bot. Mag. 89, 5371.
— — — Revue horticole 1864, 191.
— Lehmanni *Eckl.* Regel Gartenfl. 14, 477.
— longifolius *Lehm.* Acad. Pet. VII. 1, 1.
†Encopea umbellifera *Presl.* Presl Symbolae 75.
Encyanthus himalaicus *Hook.* Hook. Journ. 1855, 3.
— quinqueflorus *Lour.* L'horticulteur fr. 1859, 9.
†Endodeca Bartonii *Kl* Berl. Monatsb. 1859, 2.
Endolepis Suckleyi *Coop.* Expl. Missis. 1, 3.
Enemion Raddeanum *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 2.
Engelmannia pinnatifida *Torr. et Gr.* Marcy Exploration 11.
†Enhalus acoroides *Rich.* Chatin Anatomie 6.
† — marinus *Griff.* Griffith Pl. asiat. 249. 250.
†Enhydra affinis *Ag.* Agardh Syst. 24.
Enslenia albida *Nutt.* Karsten Fl. Col. 2, 162.
— volubilis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 162.
Entada polystachya *DC.* Plumier Ic. Burm. 12.
†Epacris *Forst.* Payer Organogénie 118.
† — — Schnizl. Iconogr. 160.
— corymbiflora *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 78.
— Franklinii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 79.
† — grandiflora *R. Br* Abh. Leipz. 6, 25.
— — — Nees Sammlung 34.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 78.
— miniata *Ldl.* var. splendens, Illustration hortic. 1859, 194.
— multiflora *Hort.* Illustration horticole 1860, 266.
— pulchella *R. Br.* Nees Sammlung 35.
— virgata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 79.
Epaltes umbelliformis *Steetz.* Peters Mossamb. 49.
Ephedra altissima *Desf.* Nouveau Duhamel 3, 6.
— macrocephala *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 3.
† — major *Schacht.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
— monostachya *L.* Ammann Ruth. 26.
— triandra *Tul.* Endl. Bras. 35, 107.
†Epidendreae *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 313.
Epidendrum affine *A. Rich.* Ramon Cuba 78[b].
— amphistomum *A. Rich.* Ramon Cuba 81.
— asperum *Ldl.* Regel Gartenfl. 5, 179.
— atropurpureum *Rchb.* Pescatorea 1, 27.
— aurantiacum *Bat.* Regel Gartenfl. 5, 159.
— bifidum *Sw.* Plumier Ic. Burm. 186.
— calliferum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 414.
— caracassanum *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 274.
† — chiriquense *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 51.
— ciliare *L.* Plumier Ic. Burm. 179.
— cochleatum *L.* Plumier Ic. Burm. 185.
— dichromum *Ldl.* var. amabile, Bot. Mag. 91, 5491.
— Friderici Guilelmi *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 51.
— frutex *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 37.
— fucatum *Ldl.* Ramon Cuba 76.
— Fuchsii *Reg.* Schw. Zeitschr. f. G. 9, p. 202.
— Hanburii *Ldl.* Regel Gartenfl. 1863, 398.
— Humboldtii *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 52.
Epidendrum lacertinum *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 2, p. 309.
— moschatum *Sym.* Symes Ava 26.
— nemorale *Ldl.* majus, Warner Select Orch. 13.
— ornatum *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, p. 67.
— pentadactylon *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 48.
— phymatoglossum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 57.
— prismatocarpum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 123.
— — — Warner Select Orch. 9.
— — — Bot. Mag. 88, 5336.
— Pseudepidendrum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 53.
— Sagraeanum *H. Rich.* Ramon Cuba 75.
— secundum *L.* Plumier Ic. Burm. 184.
— sinuosum *Ldl.* Regel Gartenfl. 1853, 69.
— Skinneri superbum, Warner Select Orch. 38.
— varicosum *Bat.* Rchb. Xenia 1, 56.
— Vieji *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 48.
— vitellinum *Ldl.* Otto Garten-Z. 1855, 9.
— — — Fl. d. serres 16, 1026.
— Warscewiczii *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 26.
Epigaea cordifolia *Sw.* Plumier Ic. Burm. 64.
— repens *L.* Belgique horticole 9, 21.
Epigynium acuminatum *Klotzsch.* Bot. Mag. 85, 5010.
— leucobotrys *Nutt.* Bot. Mag. 85, 5103.
†Epilobium *L.* Schnizl. Iconogr. 265.
† — — Agardh Syst. 6.
† — — Payer Organogénie 94.
— Billardierianum *Ser.* Hook. Fl. Tasm. 21.
†Epimedium alpinum *L.* Batsch Analyses 4.
† — — — Agardh Syst. 5,
† — — — Payer Organogénie 152.
— piunatum *Fisch.* Belgique horticole 1853, 6.
— rubrum *Morr.* Belgique horticole 1653, 6.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 373.
— versicolor *Morr.* Belgique horticole 1853, 6.
† — violaceum *Morr.* Siebold Fl. Jard. 1859, 8.
Epipactis convallarioides *Sw.* Weber und Mohr 1.
— latifolia *All.* Rivinus Irreg. hexap. 2. 4. 6.
— longifolia *Bl.* Blume Orchid. 64. 66.
† — microphylla *Sw.* Irmisch Orchid. 4.
† — rubiginosa *Hoffm.* Irmisch Orchid. 4.
† — — . Abh. Leipz. 7, 5.
†Epiphegus virginianus *Bart.* Chatin Anatomie 17.
†Epiphyllum phyllantoides *Haw.* Turpin Observat. 1.
— truncatum *Pfeiff.* L'horticulteur fr. 1862, 3.
Epipogium aphyllum *Sw.* Irmisch Orchid. 5.
Epirhizanthus cylindrica *Bl.* Miquel Flora 15.
† — linearis *Bl.* Chatin Anatomie 27.
†Episcia melittifolia *Mart.* Plumier Ic. Burm. 48.
— — — Lem. Jard. fl. 4, 412.
† — reptans *Mart.* Linnaea 1853, 2.
Epistephium Friderici Augusti *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 16.
— Williamsii *Hook. fil.* Bot. Mag. 90, 5485.
†Epistylium axillare *Sw.* Jussieu Euph. 3.
†Equisetum *L.* Payer Botanique cryptogamique p. 214.
† — — (Ramey). Bull. sc. nat. Bordeaux 1854, 1. 2.
† — — Bull. soc. bot. de France 6, 2.
† — — Bot. Zeitung 1856, 6. 1857, 10.
† — — Flora 1858, 2. 1860, 7.
† — — (Sanio). Linnaea 29, 3.
† — — Hofmeister Untersuchungen 18—20.
† — — Griffith Pl. asiat. 69.
— arvense *L.* Acta Leop. 26, 31—34.
— — — Johnson Fern Allies 1.
— — — Hooker British Ferns 60.
— giganteum *L.* Plumier Ic. Burm. 125.
— hiemale *L.* Acta Leop. 26, 36.
— — — Johnson Fern Allies 8.
— — — Hooker British Ferns 64.
— limosum *L.* Acta Leop. 26, 36.
— — — Johnson Fern Allies 5.

Eucalyptus Risdoni *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 24.
— urnigera *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 26.
†Eucharidium (Pollen.) *Fisch. et Meyer.* Mém. prés. Pet. 3, 12.
— concinnum *F. et M.* Sertum petrop. 12.
— grandiflorum *F. et M.* Sertum petrop. 13.
Eucharis amazonica *Lind.* Illustration horticole 1857, 142.
— — — Fl. d. serres 12, 1216—1217.
— — — Regel Gartenfl. 8, 254.
— candida *Planch.* Regel Gartenfl. 8, 254.
— grandiflora *Planch.* Bot. Mag. 83, 4971.
— — — Belgique horticole 8, 21.
— — — Journ. d'hort. soc. Par. 1857, 573.
— — — Fl. d. serres 8, 957.
†Euchresta Horsfieldii *Benn.* Miquel Flora 3.
Eucnide bartonioides *Zucc.* Regel Gartenfl. 5, 176.
†Eucodonia Ehrenbergii *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
Eucomis nana *Ait.* Dillenius Elth. 92. 93.
Eucosia carnea *Bl.* Blume Orchid. 12^{b}.
Eucryphia Milliganii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 8.
†Eucryphiaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 204^{*}.
†Eudianthe *Rchb.* *Nees* Genera 31, 9.
Eufragia latifolia *Gris.* Rchb. Fl. germ. 20, 1725.
— viscosa *Benth.* Rchb. Fl. germ. 20, 1726.
Eugenia amazonica *Berg.* Endl. Bras. 18, 28.
— americana *Makoy.* Belgique horticole 1860, 6.
— amicorum *Gray.* Gray Expl. Exp. 62.
— angustifolia *Lam.* Plumier Ic. Burm. 207.
— Arrabidae *Berg.* Vellozo 5, 36.
— aurata *Berg.* Endl. Bras. 18, 27.
— badia *Berg.* Vellozo 5, 67.
— Brackenridgei *Gray.* Gray Expl. Exp. 61.
— buxifolia *DC.* Nuttall Sylva 1, 29.
— Candolleana *DC.* Vellozo 5, 68.
— clusiaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 65.
— compactifolia *Spring.* Vellozo 5, 42.
— — — Regel Gartenfl. 8, 251.
— confertiflora *Gray.* Gray Expl. Exp. 61.
— corynocarpa *Gray.* Gray Expl. Exp. 64.
— dichotoma *DC.* Nuttall Sylva 1, 27.
— dicrossa *Berg.* Vellozo 5, 72.
— gracilipes *Gray.* Seemann Flora vit. 15.
— Grayi *Seem.* Seemann Flora vit. 16.
— hypericifolia *Gardn.* Vellozo 5, 43.
— lanceolata *Berg.* Vellozo 5, 77.
— Luma *Berg.* Bot. Mag. 84, 5040.
— — — Belgique horticole 8, 60.
— Mikaniana *Berg.* Vellozo 5, 63.
— neurocalyx *Gray.* Gray Expl. Exp. 59.
— oleoides *Pl. et L.* Linden Prix Courant 1854, x.
— oxyphylla *Berg.* Vellozo 5, 37.
— phaea *Berg.* Vellozo 5, 38.
— procera *Poir.* Nuttall Sylva 1, 28.
— rariflora *Benth.* Gray Expl. Exp. 60.
— Richii *Gray.* Gray Expl. Exp. 58.
— Riedeliana *Berg.* Vellozo 5, 66.
— rubescens *Gray.* Gray Expl. Exp. 63.
— sancta *DC.* Endl. Bras. 18, 26.
— supraaxillaris *Spring.* Vellozo 5, 41.
— tenuifolia *Berg.* Vellozo 5, 73.
— Ugni *H. et A.* Belgique horticole 1860, 6.
— Velloziana *Berg.* Vellozo 5, 39.
— viridis *Berg.* Vellozo 5, 74.
Eugeniopsis cannaefolia *Berg.* Vellozo 5, 60.
— — — Endl. Bras. 18, 22.
— Claussenіana *Berg.* Endl. Bras. 18, 21.
Eulophia bicolor *Bl.* Blume Orchid. 62.
† — inconspicua *Gr.* Griffith Pl. asiat. 285. 326.
— macrorhiza *Bl.* Blume Orchid. 63. 66.
Eulychnia breviflora *Ph.* Philippi Reise 2.
Eumorphia Dregeana *DC.* Harvey Thes. cap. 1, 70.

Eupatorium arboreum *K. B. H.* Plumier Ic. Burm. 130.
— cannabinum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 892.
— coelestinum *L.* Dillenius Elth. 114.
— conyzoides *Vahl.* Schrank Hort. monac. 85.
— Dalea *L.* Browne Jamaica 34.
— Gayanum *Wedd.* Castelnau Exped. 40.
— hastatum *L.* Browne Jamaica 34.
— hyssopifolium *L.* Dillenius Elth. 115.
— Morisii *Vis.* Mem. Tur. 1854, 4.
— — — Mem. Istit. veneto 6, 3.
— repandum *Willd.* Plumier Ic. Burm. 130.
— scopulorum *Wedd.* Castelnau Exped. 40.
— sinuatum *Lam.* Plumier Ic. Burm. 128.
— sophiaefolium *L.* Plumier Ic. Burm. 128.
— zeylanicum *L.* Burmann Thes. zeyl. 21.
Eupetalum Kunthianum *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
†Euphorbia *L.* Gleichen Entdeckungen 51. 52.
† — — Roeper Euphorb. 1—3.
† — — Baillon Euph. 1. 2.
— Anacampseros *Boiss.* Tchichatscheff Asia mineure 8.
— Apios *L.* Sieber Creta 9.
— arborescens *Roxb.* Belgique horticole 1862, 57.
— articulata *Andr.* Eugenies Resa 12.
— canariensis *L.* Trémaux Soudan 13. 14.
— — — Schacht Madeira p. 126.
— — — Berg Darstellung 4, 34^{d}.
— caput Medusae *L.* Burmann Pl. afr. 6—10.
— cereiformis *L.* Burmann Pl. afr. 9.
— Clava *Jacq.* Commelyn Praeludia 8.
— cuneata *Vahl.* Jaub. Illustr. 463.
† — cyathophora *L.* Agardh Syst. 15.
— discolor *Bert.* Mem. Bon. 2, 20.
— heterophylla *L.* Plumier Ic. Burm. 251.
— hirta *L.* Burmann Thes. zeyl. 104.
— hyberna *L.* Dillenius Elth. 290.
— hypericifolia *L.* Commelyn Praeludia 10.
† — Lathyris *L.* Payer Organogénie 107.
— laurifolia *Lam.* Feuillée 2, 2.
— mammillaris *L.* Commelyn Praeludia 9.
— — — Trémaux Soudan 13. 14.
— mauritanica *L.* Dillenius Elth. 289.
— Milii *Desm.* Bull. soc. Linn. Bord. 1, 1.
— Monteiri *Hook.* Bot. Mag. 91, 5534.
— nummularia *Hook. fil.* Eugenies Resa 12.
— ocellata *Dur.* Expl. Missis. 5, 18.
— parviflora *L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
† — Peplus *L.* Atti Acc. Neap. 1863, 4.
— Perottetii *Jaub.* Jaub. Illustr. 464.
— pilulifera *L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
† — platyphyllos *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
— portulacoides *L.* Feuillée 2, 3.
— resinifera *Berg.* Berg Darstellung 4, 34^{d}.
— retusa *Forsk.* Forskal Icones 13.
— rupestris *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 9.
— stricta *L.* English Botany Suppl. 2974.
— subhastata *Vis. et Panc.* Visiani Plantae Serbicae 7.
— thymifolia *L.* Burmann Thes. zeyl. 105.
— tithymaloides *L.* β. padifolia, Dillenius Elth. 288.
— tuberosa *L.* Burmann Pl. afr. 4.
— viminea *Hook. fil.* Eugenies Resa 12.
†Euphorbiaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 243. 243^{*}.
† — — Payer Organogénie 107. 108. 110.
† — — Baillon Euph. 1—27.
Euphrasia minima *Schlch.* Rchb. Fl. germ. 20, 1732.
— officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1731. 1732.
† — — — Abh. Leipz. 6, 21.
† — — — Chatin Anatomie 34.

Euphrasia salisburgensis *Funk.* Rchb. Fl. germ. 20, 1730.
† — tricuspidata *L.* Zanoni Hist. 76.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1730.
Euphyllanthus *Sw.* Baillon Euph. 23.
Euploca convolvulacea *Torr.* Marcy Explor. 15.
Eupomatia laurina *R. Br.* Bot. Mag. 81, 4848.
Euptelea pleiosperma *Hook. fil.* Journ. Linn. Soc. 7, 2.
Eurya japonica *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 49.
Eurybia alpina *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 42.
— astrotricha *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 33.
— Ferresii *F. M.* Müller Fragmenta 3, 18.
— floribunda *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 45.
— Gunniana *DC.* Hook. Fl. Tasm. 44.
— lyrata *DC.* Hook. Fl. Tasm. 43.
— nitida *Hook. fil.* Regel Gartenfl. 14, 483.
— obcordata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 42.
— pinifolia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 45.
— pannosa *Hook.* Müller Plants of Victoria 2, 32.
— Traversii *F. M.* F. Müller Chatham Islands 2.
Eurylobium cernuum *Hochst.* Schnizl. Iconogr. 138.
Euryops linearis *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 153.
Eurytaenia texana *Torr. et Gr.* Marcy Expl. 7.
Euryptera lucida *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 27.
Eustigma oblongifolium *Gardn.* Seemann Herald 95.
Euthale macrophylla *de Vr.* De Vriese Goodenov 33.
Eutoca Franklinii *R. Br.* Franklin Polar Sea 27.
† — Menziesii *Benth.* Franklin Polar Sea 27.
— Ortgiesiana *Heer.* Regel Gartenfl. 1861, 337.
† — viscida *Benth.* Payer Organogénie 113.
† — — — Agardh Syst. 17.
— Wrangeliana *Fisch.* Schnizl. Iconogr. 146.
Eutriana pilosa *Hook.* Eugenies Resa 1.
Evax asterisciflora *Pers.* Rchb. Fl. germ. 16, 944.
— caulescens *Torr.* Expl. Missis. 4, 11.
— pygmaea *Pers.* Rchb. Fl. germ. 16, 944.
Evelyna Caravata *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5141,
— — — Fl. d. serres 14, 1427.
†Evodianthus angustifolius *Oerst.* Oerst. Amerique cent. 1.
Evolvulus alsinoides *L.* Burmann Thes. zeyl. 6, 9.
— ericaefolius *Schrank.* Schrank Hort. monac. 94.
— linifolius *L.* Browne Jamaica 10.
Evonymus alatus *Thunb.* Acad. Pet. VII. 4, 7.
— americanus *L.* Nouveau Duhamel 3, 9.
— Colpoon *L.* Burmann Pl. afr. 86.
— japonicus *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 42.
— latifolius *Scop.* Nouveau Duhamel 3, 7.
† — — — Agardh Syst. 22.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 4. 5.
— nitidus *Benth.* Seemann Herald 83.
— verrucosus *Lam.* Nouveau Duhamel 3, 8.
†Ewaldia lobata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 3.
Exacum macranthum *Arn.* Bot. Mag. 80, 4771.
— — — Fl. d. serres 11, 1078.
— — — Belgique horticole 1854, 20.
— zeylanicum *L.* L'horticulteur fr. 1860, 5.
†Excaecaria *L.* Baillon Euph. 7.
— lucida *Sw.* Nuttall Sylva 2, 61.
†Exocarqus Bidwillii *Hook.* Schnizl. Iconogr. 108.
— cupressiformis *Lab.* Labill. Relation 14.
† — latifolia *R. Br.* Chatin Anatomie 72.
† — ovata *Bl.* Schnizl. Iconogr. 108.
† — — — Chatin Anatomie 73.
† — spartea *R. Br.* Chatin Anatomie 73.
† — stricta *R. Br.* Chatin Anatomie 73.
Exostemma caribaeum *R. et Sch.* Berg Charakt. 339.
†Exotheca *And.* Nova Acta Ups. 2, 3.

Fabiana bryoides *Phil.* Philippi Reise 5.
— densa *Remy.* Castelnau Exped. 57.
†Fabiana imbricata *R. et P.* Agardh Syst. 27.
Fadyenia prolifera *Hook.* Hook. Fil. exot. 36.
— — — Lowe Ferns 6, 2.
Fagara Pterota *L.* Browne Jamaica 5.
Fagonia californica *Benth.* Expl. Missis. 5, 1.
† — cretica *L.* Agardh Syst. 18.
Fagraea lanceolata *Bl.* Fl. d. serres 10, 1025.
†Fagus silvatica *L.* Gleichen Untersuchungen 17.
— — — Nouveau Duhamel 2, 24.
† — — — Schnizl. Iconogr. 2, 89.
† — — — Agardh Syst. 13.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 6.
! — — — Flora 1860, 7.
Falcaria pastinacifolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 21, 1863.
— Rivini *Hort.* Rchb. Fl. germ. 21, 1862.
— saxifraga *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1879.
Falkia repens *L. fil.* Belgique horticole 1860, 3.
Falugia paradoxa *Torr.* Emory Notes 2.
Faramea odoratissima *DC.* Browne Jamaica 6.
— — — Plumier Ic. Burm. 156.
Farfugium grande *Ldl.* Illustration horticole 1857, 133.
— — — Belgique horticole 7, 62.
— — — Regel Gartenfl. 8, 257.
— — — Fl. d. serres 12, 1187.
Farsetia depressa *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 6.
— spatulata *Kar. et Kir.* Bull. Mosc. 1864, 8.
†Fatoua japonica *Bl.* Blume Mus. 2, 38.
Fatsua japonica *Decne.* Sieb. Fl. Jard. 1, 2.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 420.
†Fedia cornucopiae *Vahl.* Payer Organogénie 132.
— coronata *Guss.* Rivinus Opus ined. 3.
— vesicaria *Vahl.* Rivinus Opus ined. 3.
Ferdinanda augusta *Lag.* Lagasca Genera 2.
— eminens *Lag.* Otto Garten-Z. 1858, 4.
Feronia elephantum *Corr.* Wight Ic. pl. Ind. or. 1, 15.
Ferula Asa foetida *L.* Kaempfer Amoenit. p. 536.
— communis *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1945. 1986.
— erubescens *Boiss.* Berg Darstellung 4, 31[b].
— Ferulago *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1948.
— glauca *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1944.
— Heuffelii *Gris.* Rchb. Fl. germ. 21, 1946.
— hispida *Friv.* Acta Acad. hung. 1857, 4.
— Schaïr *Borsz.* Mem. Pet. 1860, 6. 7. 8.
— silvatica *Bess.* Rchb. Fl. germ. 21, 1947.
Ferulago galbanifera *Koch.* Berg Charakt. 438.
†Festuca *L.* Linné Amoenit. 7, 3.
† — — Giorn. Lett. 24, 3.
— ambigua *Le Gall.* English Botany Suppl. 2970.
— Hookeriana *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 165.
— scoparia *Hook. fil.* Richard Astrolabe 8.
Fevillea cordifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 209.
— trilobata *L.* Plumier Ic. Burm. 210.
†Ficaria ranunculoides *Roth.* Pringsheim Jahrb. 4, 8.
†Ficoideae *Payer.* Payer Organogénie 80.
Ficus adhaerens *Miq.* Miquel Flora 22.
— americana *Aubl.* Plumier Ic. Burm. 132.
— aurea *Nutt.* Nuttall Sylva 2, 43.
† — australis *Willd.* Abh. Senck. 1, 7.
— brevifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 2, 42.
— Carica *L.* Linné Amoenit. 1, 2.
— — — Risso Hist. nat. 2, 4.
— — — (Fructus.) Nouveau Duhamel 4, 53—59.
— — — Berg Darstellung 3, 19[a].
† — — — Payer Organogénie 61.
† — — — Agardh Syst. 20.
— cerasiformis *Desf.* Illustration horticole 1858, 168.
† — cerifera *Bl.* Ann. sc. nat. IV. 3, 14.
— cuspidata *Bl.* Miquel Flora 19.
— disticha *Bl.* Miquel Flora 22.

†Ficus elastica *L.* Griffith Pl. asiat. 69.
† — — — Abh. Senck. 1, 7.
— erecta *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 44.
— gummifera *Bert.* Mem. Bon. 10, 9.
— hirsuta *Wall.* Miquel Flora 21.
— hirta *Vahl.* Miquel Flora 18.
— jacquiniaefolia *A. Rich.* Ramon Cuba 72.
— japonica *Bl.* Cleyer Fl. jap. 45.
— lencoptera *Miq.* Miquel Flora 20.
— maculata *L.* Plumier Ic. Burm. 131.
— pedunculata *Ait.* Nuttall Sylva 2, 41.
— populifolia *Vahl.* Schweinf. Pl. nilot. 16.
— Porteana *Reg.* Regel Gartenfl. 1862, 372.
— stipulata *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 51. 60.
† — Tadjam *Miq.* Miquel Flora 20.
— toxicaria *L.* Miquel Flora 20.
† — ulmifolia *Lam.* Abh. Senck. 1, 7.
— urnigera *Miq.* Miquel Flora 19.
— villosa *Bl.* Miquel Flora 21.
Fieldia australis *Cunn.* Bot. Mag. 84, 5089.
Filaginopsis multicaulis *Torr.* Expl. Missis. 2, 3.
†Filices *L.* Gleichen Untersuchungen 3. 24.
† — — Gleichen Entdeckungen 23. 26.
† — — Weber und Mohr Taschenb. 1—3.
† — — Acta Leop. 28, 1—5.
† — — (Unger.) Denkschrift der Wiener Acad. 6, 1—4.
† — — (Reichardt.) Denkschr. der Wiener Acad. 17, 1—3.
† — — (Mettenius.) Abh. der Ges. der W. Leipzig 9, 1—10.
† — — Griffith Pl. asiat. 114—138.
† — — Jard. Annals III. 4, 8—10.
† — — Payer Botanique cryptogamique p. 184—206.
†Fimbristylis adventitia *Ces.* Linnaea 32, 2.
— Cioniana *Savi.* Atti Accad. Lucca 13, 1.
Firmiana diversifolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 13.
— platanifolia *Mart.* Saggi Padova 1, 1. 2.
Fissenia mentzelioides *R. Br.* Harvey Thes. cap. 1, 98.
Fissicalyx Fendleri *Benth.* Linn. Transact. 23, 39.
Fitchia nutans *Hook.* Hook. Lond. Journal 1845, 23.
Flagellaria plicata *Hook.* Hooker Journal 1855, 6.
Flaveria Contrayerba *Pers.* Feuillée 3, 14.
†Fleurya *Gaud.* Arch. Mus. 9, 1.
† — aestuans *Gaud.* Blume Mus. 2, 21.
† — lurida *Bl.* Blume Mus. 2, 21.
Flotowia hystrix *Wedd.* Castelnau Exped. 3.
†Flueggea *Willd.* Baillon Euph. 26.
Foeniculum dulce *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1930.
— officinale *All.* Rchb. Fl. germ. 21, 1930.
— — — Berg Darstellung 4, 27.
— piperatum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 21, 1931.
Fontanesia Fortunei *Decne.* Revue horticole 1859, p. 43.
— phillyraeoides *Lab.* Nouveau Duhamel 1, 5.
†Forestiera acuminata *Poir.* Schnizl. Iconogr. 96.
Forrestia hispida *Less. et Rich.* Bot. Mag. 90, 5425.
†Forskahlea *L.* Arch. Mus. 9, 19.
Forsteronia affinis *Müll.* Endl. Bras. 26, 39.
† — embelioides *Müll.* Endl. Bras. 26, 50.
— rufa *Müll.* Endl. Bras. 26, 31.
Forsythia suspensa *Vahl.* Bot. Mag. 83, 4995.
— — — Fl. d. serres 12, 1253.
— — — Belgique horticole 8, 1.
— — — Revue horticole 1861, 291.
— viridissima *Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 249.
†Fortunea chinensis *Ldl.* Agardh Syst. 19.
Fothergilla alnifolia *L. fil.* Nouveau Duhamel 4, 26.
† — — — Agardh Syst. 13.
— latifolia? Bibl. Goett. tab. ined.
Fouquiera spinosa *Torr.* Emory Notes 8.

Fourcroya Bedinghausi *C. Koch.* Belgique horticole 1863, 19.
— flavo-viridis *Hook.* Bot. Mag. 86, 5163.
— gigantea *H. K.* Belgique horticole 1860, 219.
— longaeva *Karw.* Bot. Mag. 91, 5519.
Fragaria chilensis *Ehrh.* Dillenius Elth. 120.
† — collina *Ehrh.* Payer Organogénie 101.
— indica *Ait.* Schrank Hort. monac. 50.
! — muricata *Duch.* Goethe Atlas 4.
† — vesca *L.* Gleichen Untersuchungen 30.
† — — — Agardh Syst. 14.
— — — Decaisne Jardin fruitier 1.
— virginiana *Ehrh.* Decaisne Jardin fruitier 2.
Fragariopsis *St. Hil.* Baillon Euph. 12.
†Franciscea *Pohl.* Agardh Syst. 28.
— calycina *Hook.* L'horticulteur fr. 1863, 17.
— capitata *Miers.* Miers Illustr. 59.
— eximia *Scheidw.* Bot. Mag. 80, 4790.
— — — Moore Mag. 1850. 2, p. 177.
— — — Fl. d. serres 10, 1037.
Francoa appendiculata *Cav.* Anales de hist. nat. 4, 36.
† — sonchifolia *A. Juss.* Payer Organogénie 82.
† — — — Agardh Syst. 12.
Francoaceae *A. Juss.* Schnizl. Iconogr. 169**.
†Frangula polymorpha *Reiss.* Endl. Bras. 28, 29.
†Frankenia *L.* Payer Organogénie 33.
† — — Agardh Syst. 25.
† — — Schnizl. Iconogr. 192.
— grandifolia *Cham.* Torrey Mex. Boundary 5.
— laevis *L.* Gmelin Reise 2, 41.
— riandra *Remy.* Castelnau Exped. 84.
Franklinia Alatama *Raf.* Atlantic Journal p. 79.
†Fraunhofera multiflora *Mart.* Endl. Bras. 28, 4.
Fraxinus dipetala *Hook.* Nuttall Sylva 3, 101.
† — excelsior *L.* Nees Genera 30, 12.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 7.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Schnizl. Iconogr. 130.
† — — — Agardh Syst. 21.
— — — Nouveau Duhamel 4, 14.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1072.
— juglandifolia *Lam.* Nouveau Duhamel 4, 16.
— oregona *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 99.
— Ornus *L.* Nouveau Duhamel 4, 15.
— — — Berg Darstellung 1, 3*.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1072.
— pauciflora *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 100.
Fremontia vermicularis *Torr.* Fremont Report 1845, 2.
Frenela australis *Endl.* Hook. Fl. Tasm. 97.
Frerea indica *Dalz.* Journ. Linn. Soc. 8, 3.
†Fridericia speciosa *Mart.* Bureau Bign. 1.
Fritillaria Gawleri *Jbub.* Jaub. Illustr. 500.
— graeca *Boiss.* Bot. Mag. 84, 5052.
— imperialis *L.* Red. Lil. 3, 131.
† — — — Batsch Analyses 3.
† — — — Hofmeister Embryo 8.
† — — — Abh. Halle 7, 1.
— kamschatcensis *Fisch.* Regel Gartenfl. 5, 173.
— — — Fl. d. serres 12, 1232.
— lanceolata *Pursh.* Torrey Me. Boundary 61.
— latifolia *Willd.* Bot. Mag. 22, 853. 30, 1207. 37, 1538.
— Meleagris *L.* Schk. Hda. 92.
† — montana *Hoppe.* Abh. Halle 7, 1.
— oxypetala *Royle.* Lem. Jard. fl. 4, 422.
— — — Belgique horticole 1854, 15.
— pallidiflora *Schrenk.* Regel Gartenfl. 6, 209.
— persica *L.* Red. Lil 2, 67.
— — — Jaub. Illustr. 499.
— Waldemari *Kl.* Prinz Waldemar Him. 92.
Froelichia lanata *And.* Eugenies Resa 3.

Froelichia nudicaulis *Hook.* Eugenies Resa 4.
Fropiera mauritiana *Bout.* Journ. Linn. Soc. 5, 1.
!Fuchsia *L.* Bulletin de la Soc. Linn. de Normandie 3, 1.
! — — Verhandlungen Rheinland 17, 6.
! — — Linn. Transact. 23, 34.
! — — Agardh Syst. 6.
— — (Varietates hortenses.) Fl. d. serres 9, 875. 10, 973. 1004. 11, 1156. 1165. 12, 1198. 13, 1332. 1337. 1338.
— — (— —) Belgique horticole 7, 47. 9, 15. 1863, 8.
— — (— —) Illustration horticole 1857, 119. 1860, 251.
— — (— —) Journ. d'hort. 2, 17. 24. 3, 4. 18.
— — L'horticulteur fr. 1863, 23.
— coccinea *L.* Feuillée 3, 47.
— elegans *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 7.
— gracilis *Ldl.* Nees Sammlung 75.
— simplicicaulis *Rz. et P.* Bot. Mag. 85, 5096.
— — — Fl. d. serres 13, 1388.
— triphylla *L.* Plumier Ic. Burm. 133.
Fugosia cuneiformis *Benth.* Bot. Mag. 89, 5413.
†Fumana *Spach.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 74.
†Fumaria *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
† — — Schnizl. Iconogr. 180.
† — — Payer Organogénie 49. 50.
† — — Nova Acta Ups. 2, 1—6.
† — — Abh. nat. Ges. Halle 1862, 1—9.
† — abyssinica *Ehrenb.* Nova Acta Ups. 2, 6.
† — affinis *Hammar.* Nova Acta Ups. 2, 5.
— agraria *Lag.* Guss. Fl. Inar. 2.
† — — — Nova Acta Ups. 2, 4.
† — alexandrina *Ehrenb.* Nova Acta Ups. 2, 5.
† — apiculata *Lange.* Nova Acta Ups. 2, 4.
† — capreolata *L.* Nova Acta Ups. 2, 3.
— confusa *Jord.* English Botany Suppl. 2976.
† — corymbosa *Desf.* Nova Acta Ups. 2, 5.
— Cucullaria *L.* Cornuti Canad. p. 126.
† — flabellata *Gasp.* Nova Acta Ups. 2, 5.
— formosa *Andr.* Nees Sammlung 45.
— Jordani *Guss.* Guss. Fl. Inar. 2.
† — Kraliki *Jord.* Nova Acta Ups. 2, 2.
† — macrocarpa *Parl.* Nova Acta Ups. 2, 6.
† — macrosepala *Boiss.* Nova Acta Ups. 2, 3.
† — media *Lois.* Nova Acta Ups. 2, 3. 4.
† — micrantha *Lag.* Nova Acta Ups. 2, 2.
† — officinalis *L.* Nova Acta Ups. 2, 1.
† — parviflora *Lam.* Nova Acta Ups. 2, 2.
† — Petteri *Rchb.* Nova Acta Ups. 2, 4.
† — rostellata *Knaf.* Nova Acta Ups. 2, 2.
† — rupestris *Boiss.* Nova Acta Ups. 2, 6.
— sempervirens *L.* Cornuti Canad. p. 58.
— serotina *Guss.* Guss. Fl. Inar. 3.
— spectabilis *L.* Linné Amoenit. 7, 7.
— uniflora *Sieb.* Sieber Creta 8.
† — vagans *Jord.* Nova Acta Ups. 2, 6.
† — Vaillantii *Lois.* Nova Acta Ups. 2, 1.
† — Wirtgeni *Koch.* Nova Acta Ups. 2, 1.
†Funkia coerulea *Spr.* Hofmeister Embryo 7.
† — — — Abh. Leipz. 7, 20.
†Fusanus acuminatus *R. Br.* Chatin Anatomie 61.
† — compressus *L.* Chatin Anatomie 61.

†Gaerdtia maculata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 3.
†Gagea *Salisb.* Hofmeister Embryo 9.
† — — Agardh Syst. 1.
† — — Abh. Leipz. 7, 20.
† — — Bot. Zeitung 1863, 5.
Gaillardia grandiflora *Hort.* Fl. d. serres 12, 1183.
— — — Illustration horticole 1857, 139.
†Galacineae *Don.* Schnizl. Iconogr. 161.
Galactia marginalis *Benth.* Seemann Herald 61.
†Galanthus nivalis *L.* Batsch Analyses 2.
† — — — Irmisch Amaryllideae 1.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 400.
— plicatus *M. B.* Regel Gartenfl. 1863, 400.
Galapagon Darwini *Hook.* Eugenies Resa 16.
— fusca *Hook.* Eugenies Resa 16.
Galasia villosa *Cass.* Rchb. Fl. germ. 19, 1380.
Galatella cana *N. v. E.* Rchb. Fl. germ. 16, 909.
— Linosyris *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 910.
— Meyendorffii *Rgl. et Maak.* Acad. Pet. VII. 4, 5.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 371.
— punctata *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 908.
— rigida *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 988.
— villosa *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 910.
†Galax aphylla *L.* Schnizl. Iconogr. 161.
Galeandra barbata *Lem.* Illustration horticole 1860, 248.
— Devoniana *Schomb.* Warner Select Orch. 17.
†Galega *L.* Nees Genera 29, 14.
— maxima *L.* Burmann Thes. zeyl. 108.
— purpurea *L.* Burmann Thes. zeyl. 32.
— villosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 33.
Galeopsis angustifolia *Ehrh.* Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
— bifida *Bönn.* Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
— canescens *Bess.* Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
† — Ladanum *L.* Ann. sc. nat. IV. 4, 10.
— latifolia *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
— ochroleuca *Lam.* Rchb. Fl. germ. 18, 1228.
— pubescens *Bess.* Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
— pyrenaica *Barth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1230.
— Reichenbachii *Reut.* Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
— Reuteri *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1229.
— Tetrahit *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1231.
! — — — Verhandl. Rheinland 11, 9.
— versicolor *Curt.* Rchb. Fl. germ. 18, 1231.
Galera nutans *Bl.* Blume Orchid. 52. 54.
Galinsoga parviflora *Cav.* Feuillée 2, 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 983.
Galipea macrophylla *St. Hil.* Bot. Mag. 82, 4948.
†Galium *L.* Nees Genera 28, 5. 6.
† — — Agardh Syst. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 127*.
— Aparine *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1197.
— aureum *Vis.* Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
— baldense *Spr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
— boreale *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1186.
— capillipes *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
— capitatum *Bory.* Rchb. Fl. germ. 17, 1196.
— ciliare *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 41.
— cinereum *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1191.
— corrudaefolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 17, 1191.
— Cruciata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1185.
— davuricum *Turcz.* var. Bull. Mosc. 1864, 3.
— debile *Desv.* Rchb. Fl. germ. 17, 1195.
— divaricatum *Lam.* Rchb. Fl. germ. 17, 1196.
— elatum *Thuill.* Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
— elongatum *Presl.* Rchb. Fl. germ. 17, 1195.
— erectum *Huds.* Rchb. Fl. germ. 17, 1188.
— geminifolium *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 31.
— helveticum *Weig.* Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
— hispidum *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
— hypnoides *Vill.* Rchb. Fl. germ. 17, 1194.
— hyssopifolium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1186.
— jemense *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 3.
— insubricum *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 17, 1188. 1189.
— laevigatum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
— maritimum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1190.
— Mollugo *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1187.
— mucronatum *Lam.* Fl. Rchb. germ. 17, 1192.

†Geum urbanum *L.* Payer Organogénie 100.
— — — Berg Darstellung 3, 21^{c}.
Gifola germanica *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 945.
— spathulata *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 945.
†Gilia *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 7.
— californica *Benth.* Fl. d. serres 11, 1114.
— coronopifolia *Pers.* Fl. d. serres 10, 1022. 11, 1098.
— dianthoides *Endl.* Bot. Mag. 81, 4876.
— — — Fl. d. serres 11, 1119.
— laciniata *R. et P.* var. alpina, Castelnau Exped. 58.
— longiflora *Torr.* Sitgreaves Expedition 7.
— lutea *Steud.* Fl. d. serres 9, 894.
Gingidium Dieffenbachii *F. M.* F. Müller Chatham Islands 1.
— simplicifolium *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 27.
†Girardinia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 2.
† — adoensis *Bl.* Blume Mus. 2, 49.
† — furialis *Bl.* Blume Mus. 2, 49.
Gireoudia heracleifolia *Ch. et Schl.* Regel Gartenfl. 1865, 461.
† — lobulata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 7.
† — manicata *Kl.* Zool. bot. Verein 1858, 2.
†Gironniera rhamnifolia *Bl.* Blume Mus. 2, 25.
† — subaequalis *Pl.* Blume Mus. 2, 25.
Gladiolus *L.* (Varietates hortenses). Illustration horticole 1857, 154. 1859, 227.
— — — — Belgique horticole 9, 23. 11, 13.
— — — — Journ. d'hortic. 3, 10.
— — — — Fl. d. serres 12, 1246.
— bracteatus *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 3.
† — communis *L.* Payer Organogénie 138.
† — — — Abh. Leipz. 7, 24.
— equitans *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 2.
— exscapus *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 1.
— illyricus *Koch.* Seemann Journal 1, 4.
— inarimensis *Guss.* Guss. Fl. Inar. 14.
— natalensis *Reinw.* Moore Mag. 1850, 169. 249.
— parviflorus *Berdau.* Berdau Fl. cracov. 1.
— secundus *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1810, 4.
† — segetum *Gawl.* Bot. Zeitung 1858, 2.
† — — — Monatsb. Berl. Akad. 1856, 1. 2.
† — — — Ann. soc. nat. IV. 8, 5. 6.
— sericeo-villosus *Hook.* Bot. Mag. 90, 5427.
†Glaucium *L.* Agardh Syst. 5.
— — Payer Organogénie 47.
— arabicum *Fres.* Mus. Senck. 1, 10.
— oxylobum *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 5.
— vitellinum *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 4.
†Glaux maritima *L.* Mem. Mus. 2, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1127.
† — — — Verh. märk. bot. V. 1864, 3.
†Glechoma *L.* Atti Acc. Neap. 1863, 6.
— hederaceum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1241.
— hirsutum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 18, 1241.
Glechon spathulata *Benth.* Endl. Bras. 22, 35.
Gleditschia triacanthos *L.* Nouveau Duhamel 4, 25.
Gleichenia Cunninghamii *Heward.* Hook. New. Zeal. 71.
— dicarpa *R. Br.* Hook. Fil. exot. 40.
— — — Lowe Ferns 8, 48.
— dichotoma *Willd.* Lowe Ferns 8, 51.
— — — var. alternans, Miquel Annales 3.
— flabellata *R. Br.* Hook. Fil. exot. 71.
— — — Lowe Ferns 8, 50.
— furcata *Tw.* Lowe New Ferns 60.
— hecistophylla *A. Cunn.* Lowe Ferns 8, 52.
— microphylla *R. Br.* Lowe Ferns 8, 47.
— rupestris *R. Br.* Lowe Ferns 8, 53.
— semivestita *Lab.* Lowe Ferns 8, 54.
Gleichenia speluncae *R. Br.* Lowe Ferns 8, 49.
Glinus cristallinus *Forsk.* Forskal Icones :4.
Globba japonica *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 33. 34.
— nutans *Willd.* Nees Sammlung 25.
— orixensis *Roxb.* Asiat. Res. 10, 8.
Globularia Alypum *L.* Nouveau Duhamel 5, 41.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1818.
— cordifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1816.
— nana *Lam.* Nouveau Duhamel 5, 41.
— nudicaulis *L.* Froelich Alpenpfl. 5, 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1818.
— vulgaris *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1817.
† — — — Payer Organogénie 121.
† — — — Schnizl. Iconogr. 139.
† — — — Abh. Leipz. 6, 25.
†Glocheria haematodes *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†Glochidionopsis *Bl.* Baillon Euph. 27.
†Glochidium *Forst.* Baillon Euph. 24.
Glomera erythrosma *Bl.* Rchb. Xenia 2, 128.
Gloriosa superba *L.* Nees Sammlung 2.
† — — — Abh. Leipz. 7, 20.
†Glossocomia *Don.* Abh. Leipz. 6, 26.
— clematidea *Fisch.* Regel Gartenfl. 5, 167.
Glossodia major *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 120.
†Glossoloma tetragonum *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
†Glossopappus chrysanthemoides *Kze.* Bot. Zeitung 1864, 10.
†Gloxinia *L.* Linnaea 1853, 1.
† — — Hofmeister Embryo 5.
! — — Bull. Acad. Brux. 1853, 3.
— — (Hybridae hortenses.) Fl. d. serres 10, 1002. 14, 1434—1436.
— — — — Belgique horticole 6, 11.
— — — — Regel Gartenfl. 3, 76.
— — — — Illustration horticole 1863, 384.
— — — — L'horticulteur fr. 1863, 16. 21.
— attenuata *Hanst.* Endl. Bras. 36, 58.
— maculata *L'her.* Endl. Bras. 36, 58.
— speciosa *Kerr.* Nees Sammlung 54.
Glyceria fluitans *R. Br.* English Botany Suppl. 2975.
— stricta *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 162.
Glycine Apios *L.* Cornuti Canad. p. 201.
— axilliflora *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 51, 7.
— tomentosa *L.* Dillenius Elth. 26.
— ussuriensis *Rgl. et Maak.* Acad. Pet. VII. 4, 7.
†Glycyrrhiza *L.* Nees Gen. 29, 13.
— echinata *L.* Berg Darstellung 2, 12.
— glabra *L.* Berg Darstellung 2, 12^{f}.
†Glyptopatalum zeylanicum *Thes.* Hook. Journ. 1856, 7.
Gnaphalium alpigenum *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 62.
— angustifolium *Lois.* Rchb. Fl. germ. 16, 950.
— arenarium *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 950.
— carpathicum *Wahl.* Froelich Alpenpfl. 4, 1.
— cymosum *L.* Dillenius Elth. 107.
— decurrens *Schrank.* Schrank Hort. monac. 84.
— erotinum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 16, 952.
— frigidum *Wedd.* Castelnau Exped. 34.
— Hoppeanum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 16, 952.
— indutum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 62.
— lacteum *Meyen.* Castelnau Exped. 24.
— Leontopodium *L.* Froelich Alpenpfl. 6, 3.
— luteoalbum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 948.
— margaritaceum *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 951.
— norvegicum *Gunn.* Rchb. Fl. germ. 16, 949.
— obtusifolium *L.* Dillenius Elth. 108.
— pilulare *Wahl.* Rchb. Fl. germ. 16, 948.
— Planchoni *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm 62.
— purpureum *L.* Dillenius Elth. 109.
— rupestre *Rafin.* Rchb. Fl. germ. 16, 952.
— Rüppellii *Fres.* Mus. Senck. 1, 4.
— rutilans *L.* Dillenius Elth. 107.

Grammitis bisulcata *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 998.
— caudiformis *Hook.* Bot. Mag. 88, 5328.
— clavifer *Hook.* Hooker Second Century 8.
— cordata *Sw.* Hooker Second Century 7.
— limbata *Fée.* Fée Fil. novae 5.
— longa *Fée.* Fée Fil. novae 4.
— nana *Fée.* Fée Fil. novae 6.
— Salvinii *Hook.* Hooker Second Century 71.
†Granateae *Don.* Schnizl. Iconogr. 269.
†Grantia microscopica *Griff.* Griffith Pl. asiat. 266—268.
Gratiola officinalis *L.* Poiteau Fl. par. 28.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1677.
— — — Berg Darstellung 4, 28[c].
— peruviana *L.* Feuillée 3, 17.
— — — Endl. Bras. 30, 49.
Greigia sphacelata *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 474.
†Grevillea *L.* Agardh Syst. 6.
— alpestris *Meisn.* Bot. Mag. 83, 5007.
— — — Fl. d. serres 14, 1449.
— — — Illustration horticole 1859, 210.
— — — Belgique horticole 8, 19.
— Gilivrayi *Hook.* Hook. Journ. 1855, 1.
— Martini *F. M.* Müller Fragmenta 4, 32.
— rigidissima *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 71.
†Grewia *L.* Medicus Beob. p. 385.
— asiatica *L.* Sonnerat Ind. 138.
— Microcos *L.* Burmann Thes. zeyl. 74.
— occidentalis *L.* Nouveau Duhamel 6, 37.
— venusta *Fres.* Mus. Senck. 2, 10.
Greyia Sutherlandi *Hook.* Harvey Thes. cap. 1, 1.
— — — Nat. Hist. Review 6, 1. 2.
— — — Proc. Dublin Assoc. 1, 13. 14.
†Grislea tomentosa *Roxb.* Blume Mus. 2, 45.
Grisollea myrianthea *Baill.* Baillon Adansonia 4, 3. 4.
Gromovia pulchella *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 484.
†Gronovia scandens *L.* Agardh Syst. 27.
Grubbia latifolia *Schn.* Schnizl. Iconogr. 108.
† — rosmarinifolia *Bergius.* Schnizl. Iconogr. 108.
†Guajacum officinale *L.* Agardh Syst. 18.
— — — Berg Darstellung 2, 14[b].
— sanctum *L.* Nuttall Sylva 3, 86.
Guettarda Mathiola *Pers.* Plumier Ic. Burm. 173.
— — — Zanoni Hist. 154.
— speciosa *L.* Browne Jamaica 20.
— — — Sonnerat Ind. 128.
Guilandina Bonduc *L.* Zanoni Hist. 35.
— Bonduccella *Willd.*. Schrank Hort. monac 68.
— Moringa *L.* Ald. Hort. Farn. p. 72—74.
— — — Burmann Thes. zeyl. 75.
Guilelma granatensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 63.
† — utilis *Oerst.* Oerst. Am. centr. 9.
Gunnera insignis *Oerst.* Oerst. Am. centr. 18.
— lobata *Hook.* Gray Expl. Exp. 79.
† — macrophylla *Bl.* Blume Mus. 2, 50.
— magellanica *Lam.* Castelnau Exped. 84.
† — perpensa *L.* Agardh Syst. 24.
— petaloidea *Gaud.* Gray Expl. Exp. 78. 79.
— scabra *R. et P.* Feuillée 2, 30.
Gunnia australis *Ldl.* Hook. Fl. Tasm.. 128.
†Gurltia Meyeri *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 4.
Gustavia augusta *L.* Endl. Bras. 18, 55. 56.
— insignis *Lind.* Bot. Mag. 84, 5069.
— — — Journ. d'hortic. 3, 1.
— pterocarpa *Poit.* Bot. Mag. 87, 5239.
†Guthnickia cardinalis *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
Gutierrezia gymnospermoides *Gray.* Bot. Mag. 85, 5155.
— — Revue horticole 1858, p. 266.
†Guttiferae *Juss.* Ann. sc. nat. IV. 14, 15—18.

Guzmannia erythrolepis *Brongn.* Fl. d. serres 11, 1089.
— tricolor *Rz.* Bot. Mag. 86, 5220.
— — — Fl. d. serres 9, 918.
†Gymnacanthus campestris *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 4.
† — Schlechtendalianus *Oerst.* Vidensk. Middelelser 1854, 4.
Gymnadenia conopsea *Rich.* Rivinus Irreg. hexap. 11.
† — — — Abh. Leipz. 7, 6.
† — — — Irmisch Orchid. 2.
— — — var. ussuriensis, *Reg. et Maack.* Acad. Pet. VII. 4, 10.
† — odoratissima *Rich.* Hofmeister Embryo 2.
— — — Regel Gartenfl. 5, 148.
Gymnocarpus decandra *Forsk.* Forskal Icones 10.
Gymnochilus nudum *Bl.* Blume Orchid. 32.
— recurvum *Bl.* Blume Orchid. 32.
Gymnocladus canadensis *L.* Nouveau Duhamel 6, 19.
Gymnogramme .... Griffith Pl. asiat. 129.
— aspidioides *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 950.
— aurita *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 974.
— — — var. β. Hook. Ic. pl. 10, 989.
— borneensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 301.
— calomelanos *Kaulf.* Revue horticole 1856, 11.
— — — Lowe Ferns 1, 2.
— — — Hook. Garden Ferns 50.
— chaerophylla *Desv.* Lowe Ferns 1, 8.
— chrysophylla *Kaulf.* Lowe Ferns 1, 10.
— — — Revue horticole 1856, 11.
— decipiens *Metten.* Hook. Sp. Fil. 5, 291.
— decurrenti-alata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 294.
— flavescens *Sw.* Hook. Fil. exot. 47.
— glandulosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 97.
— gracilis *Hew.* Hook. Sp. Fil. 5, 292.
— javanica *Bl.* Lowe New Ferns 7.
— leptophylla *Desv.* Johnson Ferns 48.
— — — Lowe Ferns 1, 7.
— — — Hooker British Ferns 1.
— L'herminieri *Bory.* Lowe Ferns 1, 9.
— Lobbiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 300.
— Martensii *Bory.* Lowe Ferns 1, 18.
— Mathewsii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 290.
— microcarpon *Fée.* Fée Fil. novae 20.
— Muelleri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 295.
— obtusifolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 299.
— ochracea *Presl.* Lowe Ferns 1, 4.
— ovalis *Bert.* Mem. Bon. 3, 17.
— peruviana *Moore.* Lowe New Ferns 6.
— pilosa *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 4.
— podophylla *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 296.
— pulchella *Lind.* Hook. Fil. exot. 74.
— — — Lowe New Ferns 5.
— pumila *Spr.* Hooker Second Century 8.
— quinata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 297.
— reniformis *Mart.* Hooker Second Century 9.
— rufa *Desv.* Lowe Ferns 1, 6.
— rutaefolia *Hook.* Hook. Fil. exot. 5.
— rutifolia *Desv.* Lowe New Ferns 45.
— Schomburgkiana *Kze.* Hook. Ic. pl. 10, 992.
— subsimilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 293.
— subtrifoliata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 298.
— sulphurea *Desv.* Lowe Ferns 1, 5.
— tartarea *Desv.* Lowe Ferns 1, 3.
— tomentosa *Desv.* Hook. Fil. exot. 13.
— — — Lowe Ferns 1, 6.
— Totta *v. Schl.* Lowe Ferns 1, 12.
— triangularis *Kaulf.* Hook. Fil. exot. 10.
— trifoliata *Desv.* Lowe New Ferns 31.
— — — Hook. Garden Ferns 4.
— verticalis *Kl.* var. humilis, Karsten Fl. Col. 2, 143.

Helianthemum salicifolium *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 123.
† — — *Desf.* Ann. sc. nat. IV. 4, 17.
— scabrosum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 103.
— semiglabrum *Bad.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 136.
— sessiliflorum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 131.
— squamatum *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 153.
— stoechadifolium *Pers.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 144.
— Teneriffae *Coss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 145.
— ternifolium *Colm.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 104.
— Tuberaria *Mill.* Bot. Mag. 81, 4873.
— tunetanum *Coss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 149.
— ventosum *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 127.
— vesicarium *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 134.
— villosum *Thib.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 119.
— virgatum *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 135.
— viscarium *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 2, 148.
† — vulgare *Gaertn.* Schnizl. Iconogr. 188.
† — — — Payer Organogénie 3.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 2, 139—142.
Helianthus annuus *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 940.
† — — — Hofmeister Embryo 13.
† — — — Abh. Senck. 1, 6.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 8.
— argophyllus *H. Gr.* Revue hort. 1857, p. 431.
— atrorubens *L.* Dillenius Elth. 94.
— californicus insignis *Otto.* Fl. d. serres 15, 1517—1518.
— strumosus *L.* Zanoni Hist. 56.
— trachelifolius *Willd.* Zanoni Hist. 57.
† — tuberosus *L.* Gleichen Untersuchungen 26.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 940.
Helichrysum arenarium *DC.* Berg Darstellung 3, 22ᵉ.
— cymosum *Don.* Burmann Pl. afr. 76.
— Eichwaldi *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 6.
— expansum *Less.* Burmann Pl. afr. 80.
— grandiflorum *Don.* Burmann Pl. afr. 76. 78.
— imbricatum *Less.* Burmann Pl. afr. 80.
— lavendulifolium *DC.* Zanoni Hist. 71.
— leucocephalum *Boiss.* Regel Gartenfl. 1864, 430.
— leucopsideum *DC.* Hook. Fl. Tasm. 59.
— — — var. roseum, Dietrich Fl. univ. 5.
— macranthum *Benth.* Regel Gartenfl. 5, 115.
— Mannii *Hook. fil.* Bot. Mag. 90, 5431.
— maritimum *Don.* Burmann Pl. afr. 76.
— Milliganii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 60.
— mucronatum *Less.* Burmann Pl. afr. 66.
— paniculatum *Thunb.* Burmann Pl. afr. 67.
— parviflorum *DC.* Burmann Pl. afr. 77.
— petiolatum *DC.* Burmann Pl. afr. 76.
— pumilum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 60.
— stellatum *Less.* Burmann Pl. afr. 80.
— teretifolium *Don.* Burmann Pl. afr. 77.
— vestitum *Less.* Burmann Pl. afr. 66.
Helicodiceros crinitus *Schott.* Schott Aroid. 26. 27.
Heliconia aurantiaca *Hort.* Illustration horticole 1862, 332.
— bicolor *Benth.* Sertum petrop. 20.
— — — Regel Gartenfl. 5, 172.
— Bihai *Sw.* Plumier Ic. Burm. 59.
— brevispatha *Hook.* Bot. Mag. 89, 5416.
— dasyantha *C. Koch et Bouché.* Regel Gartenfl. 6, 198.
— metallica *Planch.* Bot. Mag. 88, 5315.
Helicophyllum angustatum *Schott.* Schott Aroid. 29.
— crassipes *Schott.* Schott Aroid. 28.
— Olivieri *Schott.* Schott Aroid. 30.
Helicteres angustifolia *L.* Osbeck Reise 5.
† — jamaicensis *Jacq.* Agardh Syst. 20.
Helinus arabica *Jaub.* Jaub. Illustr. 472.
Heliophila scandens *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 166.
† Heliophytum anchusaefolium *DC.* Endl. Bras. 19, 10.
† — crispulum *Fres.* Endl. Bras. 19, 10.
† — elongatum *DC.* Endl. Bras. 19, 10.
† — indicum *DC.* Endl. Bras. 19, 10.
† — parviflorum *DC.* Endl. Bras. 19, 10.
† — tiaridioides *DC.* Endl. Bras. 19, 10.
† Heliosperma *Rchb.* Nees Genera 31, 8.
† Heliopsis scabra *Dun.* Payer Organogénie 134.
† Heliotropium *L.* Schnizl. Iconogr. 143.
† — Bocconi *Guss.* Guss. Fl. Inar. 7.
— eritrichioides *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 4.
† — europaeum *L.* Guss. Fl. Inar. 7.
† — — — Endl. Bras. 19, 10.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1294.
— grandiflorum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 2.
— macrocarpum *Guss.* Guss. Fl. Inar. 7.
— parviflorum *L.* Dillenius Elth. 146.
— pterocarpum *DC.* Wiener Sitzungsb. 52, 4.
— suaveolens *M. B.* Regel Gartenfl. 1861, 320.
— supinum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1294.
— tenellum *Torr.* Marcy Exploration 14.
— tenuiflorum *Guss.* Guss. Fl. Inar. 7.
Helipterum anthemoides *DC.* Hook. Fl. Tasm. 61.
— canescens *DC.* Burmann Pl. afr. 68.
— — — var. microphyllum *Sond.* Dietrich Fl. univ. 4.
— corymbiflorum *Schlechtd.* Regel Gartenfl. 1864, 430.
— Sandfordii *Hook.* Bot. Mag. 88, 5350.
— sesamoides *DC.* Burmann Pl. afr. 67.
— speciosissimum *DC.* Burmann Pl. afr. 66.
— Zeyheri *Sond.* Dietrich Fl. univ. 5.
† Helleborus *L.* Mem. Tur. 1855, 1. 3.
— abchasicus *A. Br.* Otto Garten-Z. 1858, 1.
— antiquorum *A. Br.* Journ. d'hortic. 2, 7.
— caucasicus *A. Br.* var. colchicus, Regel Gartenflora 9, 293.
— — *M. B.* Regel Gartenfl. 1863, 400.
† — foetidus *L.* Payer Organogénie 57.
— guttatus *A. Br.* Otto Garten-Z. 1858, 2.
— niger *L.* Berg Darstellung 1, 2ᵉ.
† — viridis *L.* (Radix.) Berg Datstellung 1, 2ᶠ.
— — — Berg Darstellung 4, 29ᶠ.
† Hellenia alba *Willd.* Memorie Valdarnese 1.
Helminthia echioides *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1378.
Helminthospermum scabridum *Thw.* Hook. Journal 1854, 9.
Helminthostachys zeylanica *Hook.* Hooker Second Century 94.
— — — Hook. Garden Ferns 28.
† Helosciadium inundatum *Koch.* Leighton Flora 7.
— leptophyllum *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1860.
† — nodiflorum *Koch.* Leighton Flora 7.
† Helosis guianensis *Rich.* Ann. sc. nat. IV. 12, 7.
† — — — Linn. Transact. 22, 16.
† — — — Chatin Anatomie 97. 98.
† — — — Abh. Leipz. 6, 16.
— mexicana *Liebm.* Linn. Transact. 22, 15. 16.
† — — — Abh. Leipz. 6, 16.
† Helwingia rusciflora *Willd.* Payer Organogénie 109.
† Helwingiaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 108.
† Helxine Soleirolii *Req.* Arch. Mus. 9, 18.
† Hemarthria *R. Br.* Griffith Pl. asiat. 156.
† Hemerocallis flava (Anthogénie) *L.* Mem. Genev. 14, 1.
† — fulva *L.* Hofmeister Embryo 6.
† — graminea *Andr.* Agardh Syst. 1.
† — lutea *Gaertn.* Hofmeister Embryo 6.
† — — — Abh. Leipz. 7, 19.
Hemiandra pungens *Hort.* Fl. d. serres 10, 985.
Hemiandrina borneensis *Hook. fil.* Linn. Trans. 23, 28.
Hemianthus micranthemoides *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 1, 6.

†Holcus acicularis *Griff.* Griffith Pl. asiat. 141.
— bicolor *L.* Saggi Padov. 1, 6.
— cafer *Ard.* Saggi Padov. 1, 1.
— cernuus *Willd.* Saggi Padov. 1, 3.
— Dora *Mieg.* Saggi Padov. 1, 3.
— nigerrimus *Ard.* Saggi Padov. 1, 5.
— saccharatus *L.* Saggi Padov. 1, 4.
— Sorghum *L.* Saggi Padov. 1, 4.
— spicatus *L.* Saggi Padov. 1, 2.
Hololachna songarica *Ehrenb.* Linnaea 1826, p. 273.
†Holopetalum Burchelli *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — pumilum *Turcz.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — spathulatum *Turcz.* Schw. Denkschr. 16, 9.
†Holosteum *L.* Nees Genera 31, 13.
— tenerrimum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 15.
† — umbellatum *L.* Ann. soc. nat. IV. 4, 14.
†Holostylis reniformis *Duch.* Ann. sc. nat. IV. 2, 5.
Homogyne alpina *Cass.* Froelich Alpenpfl. 5, 5.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 902. 929.
— discolor *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 903.
— silvestris *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 903.
Homoianthus viscosus *DC.* Bot. Mag. 89, 5401.
†Homoiceltis aspera *Bl.* Blume Mus. 2, 34.
Hoplophytum coeleste *C. Koch.* Belgique horticole 1862, 4.
Hordeum bulbosum *L.* Saggi Padov. 3, 1. 6.
— coeleste *Vib.* var. trifurcatum et aegiceras, Hook. Journ. 1849, 2. 3.
— distichum *L.* Saggi Padov. 3, 1. 2.
— hexastichum *L.* Saggi Padov. 3, 1. 2.
— himalayense *Schult.* var. coeleste, Trautvetter Himalayagerste 1.
† — murinum *L.* Gleichen Entdeckungen 43.
— — — Saggi Padov. 3, 1. 5.
— nudum *Ard.* Saggi Padov. 3, 3.
† — vulgare *L.* Gleichen Untersuchungen 27.
— — — Saggi Padov. 3, 2.
† — — — Gasparrini Ric. 7.
† — — — Abh. Leipz. 7, 1.
— zeocriton *L.* Saggi Padov. 3, 4.
Horkelia tridentata *Torr.* Expl. Missis. 4, 6.
Horminum pyrenaicum *L.* Rivinus Opus ined. 20.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1260.
— virginicum *L.* Dillenius Elth. 175.
Hornschuchia Bryotrophe *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 11.
— — — Endl. Bras. 17, 7.
— Myrtillus *N. v. E.* Regensb. Denkschr. 2, 12.
Hosackia balsamifera *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 126.
— gracilis *Benth.* Torrey Mex. Boundary 15.
— Heermanni *Dur.* Expl. Missis. 5, 4.
— incana *Torr.* Expl. Missis. 4, 4.
— lathyroides *Dur.* Expl. Missis. 5, 3.
— puberula *Benth.* Expl. Missis. 7, 4.
†Hoteia japonica *Morr.* Agardh Syst. 7.
— Thunbergii *Sieb. et Zucc.* Regel Gartenfl. 1863, 389.
Hottonia indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 55.
— palustris *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1081.
Houlletia Brocklehurstiana *Ldl.* Pescatorea 1, 36.
— — — Regel Gartenfl. 7, 229.
— Landsbergii *Rchb. fil.* Regel Gartenfl. 4, 108.
— odoratissima *Lind.* Pescatorea 1, 3.
Houstonia rubra *Cav.* Anales de hist. nat. 1, 5.
†Houttea pardina *Dec.* Linnaea 1853, 1.
†Houttuynia cordata *Thunb.* Griffith Pl. asiat.. 161[d].
† — — — Agardh Syst. 8.
† — — — Payer Organogénie 90.
Hovea heterophylla *Cunn.* Hook. Fl. Tasm. 15.
†Howardia angularis *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
†Howardia brasiliensis *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
— caracasensis *Wedd.* Bot. Mag. 85, 5110.
— — — Fl. d. serres 14, 1423.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — Ehrenbergiana *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
— febrifuga *Wedd.* Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — fimbriata *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — gigantea *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — Lansbergii *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — longifolia *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — macroura *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — peltata *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — Raja *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — Richardi *Wedd.* Ann. sc. nat. IV. 1, 10.
† — setigera *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
Howittia trilocularis *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 4.
Hoya coronaria *Bl.* Bot. Mag. 83, 4969.
— Cumingiana *Decne.* Bot. Mag. 85, 5148.
— fraterna *Bl.* Lem. Jard. fl. 4, 385.
— imperialis *Ldl.* var. Rauschii, Regel Gartenfl. 4, 130.
— lacunosa *Bl.* Bot. Mag. 81, 4826.
— macrophylla *Bl.* Siebold Fl. Jard. 1859, 11.
— Shepherdi *Hook.* Bot. Mag. 87, 5269.
— variegata *de Vr.* Jaarbock Tuinb. 1852, 1.
Huegelia elongata *Benth.* Journ. Hort. Soc. 2, p. 311.
Huernia barbata *R. Br.* Siebold Fl. Jard. 1860, 11.
Hulsea nana *Newb.* Expl. Missis. 6, 12.
†Humata affinis *Mett.* Mettenius Fil. 27.
— botrychioides *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 32.
† — chaerophylla *Mett.* Mettenius Fil. 27.
† — dareoidea *M.* Abh. Senck. 3, 6.
† — Gaimardiana *J. Sm.* Mettenius Fil. 27.
† — parvula *Mett.* Mettenius Fil. 27.
† — pedata *J. Sm.* Mettenius Fil. 27.
— polypodioides *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 32.
Humea ozothamnoides *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 44.
Humulus japonicus *S. et Z.* Seemann Herald 98.
— Lupulus *L.* Berg Darstellung 4, 27[b].
† — — — Gleichen Untersuchungen 4.
† — — — Schnizl. Iconogr. 95.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 17.
†Hura *L.* Baillon Euph. 6.
† — crepitans *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
†Huszia octopetala *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 1.
Hutchinsia australis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 4.
— pusillima *Wedd.* Castelnau Exped. 86.
Huttonaea pulchra *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 101.
Hyacinthus bifolius *Bout.* Anales de hist. nat. 5, 41.
— orientalis *L.* Fl. d. serres 12, 1226—1229. 14, 1460—1462.
— — — Siebold Fl. Jard. 1861, 1.
† — — — Hofmeister Embryo 6. 14.
! — — — Verhandl. Rheinland 17, 6.
— purpureus *Griff.* Griffith Pl. asiat. 275.
†Hyacnanche *Lamb.* Baillon Euph. 23.
†Hydnora africana *Thunb.* Chatin Anatomie 92. 92[b].
— triceps *E. M.* Harvey Thes. cap. 2, 187—188.
†Hydrangea *L.* Agardh Syst. 12.
— cyanema *Nutt.* Bot. Mag 84, 5038.
— japonica variegata, L'horticulteur fr. 1861, 11.
— quercifolia *Bartr.* Nouveau Duhamel 6, 78.
†Hydrilla muscoides *Planch.* Chatin Anatomie 9.
† — najadifolia *Zoll.* Chatin Anatomie 9.
† — ovalifolia *Rich.* Chatin Anatomie 9.
— verticillata *Casp.* Amtl. Bericht Königsb. 1860, 4—7.
†Hydrilleae *Caspary.* Pringsheim Jahrb. 1, 25. 26. 27.
† — — Ann. sc. nat. IV. 9, 8. 9. 11.

Hypochaeris uniflora *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1396.
†Hypocyrta hirsuta *Mart.* Linnaea 1853, 2.
— — — Endl. Bras. 36, 67.
— macrocalyx *Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— radicans *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— Selloana *Kl. et Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— sericea *Hnst.* Endl. Bras. 36, 67.
— strigillosa *Mart.* Endl. Bras. 36, 67.
Hypoderris Brownii *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 14.
— — — Hook. Garden Ferns 24.
Hypoestes sanguinolenta *V. H.* Bot. Mag. 91, 5511.
Hypolaena fastigiata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 137.
Hypolepis amaurorhachis *Hook.* Lowe New Ferns 2.
— — — Mettenius Fil. 16.
— bogotensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 147.
† — guyanensis *Kl.* Karsten Fl. Col. 2, 147.
— pteridioides *Hook.* Hooker Second Century 59.
† — pteroides *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 3.
— repens *Presl.* Lowe Ferns 4, 11.
— — — Karsten Fl. Col. 2, 145.
† — — — Mettenius Fil. 16.
— tenuifolia *Bernh.* Mettenius Fil. 16.
† — viscosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 145. 146.
†Hypopitys lanuginosa *Nutt.* Chatin Anatomie 51.
† — multiflora *Scop.* Chatin Anatomie 52. 53.
† — — — Baillon Adansonia 1, 4.
†Hypoxis *L.* Agardh Syst. 1.
— glabella *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 130.
— pusilla *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 130.
— sessilis *L.* Dillenius Elth. 220.
— stellata *L. fil.* Fl. d. serres 10, 1027.
Hypseocharis pimpinellifolia *Remy.* Castelnau Exped. 81.
Hyptis carpinifolia *Benth.* Endl. Bras. 22, 26.
— Clausseni *Benth.* Endl. Bras. 22, 27.
— fruticosa *Salzm.* Endl. Bras. 22, 25.
— interrupta *Pohl.* Endl. Bras. 22, 18.
— lacunosa *Pohl.* Endl. Bras. 22, 25.
— lappulacea *Mart.* Endl. Bras. 22, 22.
— latifolia *Mart.* Endl. Bras. 22, 28.
— linarioides *Pohl.* Endl. Bras. 22, 21.
— lophanta *Mart.* Endl. Bras. 22, 19.
— Martiusii *Benth.* Endl. Bras. 22, 20.
— membranacea *Benth.* Endl. Bras. 22, 28.
— nudicaulis *Benth.* Endl. Bras. 22, 18.
— reticulata *Mart.* Endl. Bras. 22, 29.
— salicina *Schmidt.* Endl. Bras. 22, 24.
— sinuata *Pohl.* Endl. Bras. 22, 23.
— suaveolens *Poit.* Plumier Ic. Burm. 163.
— virgata *Benth.* Endl. Bras, 22, 17.
Hysopus officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1259.
Hysteria veratrifolia *Reinw.* Vriese Orchid. 7. 11.

†Jaborosa *Juss.* Bot. Zeitung 1857, 11.
†Jacaranda Copaiva *Don.* Bureau Bign. 21.
— digitaliflora *Ch. Lem.* Illustration hortic. 1864, 393.
† — tomentosa *R. Br.* Bureau Bign. 21.
Jacobinia mexicana *Seem.* Seemann Herald 66.
Jacquemontia coelestis *Hort. van Houtte.* Fl. d. serres 11, 1132.
— ovata *Owerin.* Regel Gartenfl. 9, 300.
Jacquinia arborea *Vahl.* Endl. Bras. 16, 27.
— armillaris *Jacq.* Endl. Bras. 16, 27.
— aurantiaca *Ait.* Schrank Hort. monac. 41.
— — — Endl. Bras. 16, 27.
† — — — Agardh Syst. 10.
— macrocarpa *Cav.* Nees Sammlung 66.
— ruscifolia *L.* Dillenius Elth. 123.
Jambosa lanceolata *Korth.* Siebold Fl. Jard. 1860, 4.
— vulgaris *DC.* Vellozo 5, 45.
Jamesonia bogotensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
Jamesonia ciliata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 143.
— glutinosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 143.
— nivea *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
— pulchra *H. et Gr.* Hook. Ic. Fil. 2, 179.
— robusta *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 115.
— rotundifolia *Fée.* Fée Fil. novae 10.
Janusia amazonica *Gr.* Endl. Bras. 21, 21.
— gracilis *Gray.* Expl. Missis. 7, 1.
†Jasione montana *L.* Nees Genera 28, 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
— perennis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1578.
†Jasmineae *R. Br.* Ann. sc. nat. IV. 5, 2. 3.
† — — — Schnizl. Iconogr. 129.
Jasminum azoricum *L.* Burmann Thes. zeyl. 58.
— fruticans *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
† — odoratissimum *L.* Agardh Syst. 17.
— officinale *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1077.
— revolutum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 66.
— rivulare *Salisb.* Salisbury Ic. rar. 8.
— Sambac *Ait.* Regel Gartenfl. 1862, 362.
Jasonia glutinosa *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 934.
†Jatropha *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 7.
† — — Baillon Euph. 14.
— multifida *L.* Dillenius Elth. 173.
! — Pohliana β. mollissima, Mem. Genev. 17, 1.
Ibatia albiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
† — fimbriata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
— maritima *Decne.* Karsten Fl. Col. 2, 160.
†Iberis amara *L.* Bot. Zeitung 1859, 9.
— Durandii *Lor.* Lorey Flora de Côte d'or 1.
— giberalteriaca *L.* Dillenius Elth. 287.
— procumbens *Lge.* Lange Pl. Hisp. 6.
†Icacina senegalensis *Juss.* Baillon Adansonia 2, 9.
†Icacinaceae *Miers.* Schnizl. Iconogr. 223[a].
Icica Icicariba *DC.* Berg Darstellung 4, 31[e].
— Tacamahaca *H. B. K.* Berg Charakt. 542.
Jessenia polycarpa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 98.
Ildefonsia bibracteata *Gardn.* Endl. Bras. 30, 52.
†Ilex *L.* (Ectypa foliorum.) Endl. Bras. 28, 11—14.
— Aquifolium *L.* Cornuti Canad. p. 181.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1080.
— — — var. pendulum, Illustration hort. 1859, 222.
† — — — Schnizl. Iconogr. 238.
† — — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — — Agardh Syst. 22.
— Betschlerana *Göpp.* Regel Gartenfl. 3, 102.
— cerasifolia *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 18.
— chamaedryfolia *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 21.
— cornuta *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5059.
— — — Fl. d. serres 9, 895.
— cuneifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 118.
— loranthoides *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 16.
— paraguayensis *St. Hil.* Endl. Fl. bras. 28, 19. 20.
— psammophila *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 15.
— Siroki *Sieb.* Cleyer Fl. jap. 35.
— theezans *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 17.
— vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 25.
Illairea canarinoides *Lenné.* Bot. Mag. 83, 5022.
— — — Fl. d. serres 9, 913.
Illecebrum Achyrantha *L.* Dillenius Elth. 7.
— lanatum *L.* Burmann Thes. zeyl. 26.
— sessile *L.* Burmann Thes. zeyl. 4.
† — verticillatum *L.* Payer Organogénie 70.
†Illicium anisatum *Lour.* Berg Darstellung 4, 30[f].
— floridanum *L.* Nouveau Duhamel 3, 47.
— — — Nees Sammlung 39.
— religiosum *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 61.
— — — Berg Darstellung 4, 30[f].
Illigera dasyphylla *Miq.* Miquel Flora Suppl. 1.
†Impatiens *L.* (13 Species.) Madras Journal 1859, 4.

†Impatiens *L.* Agardh Syst. 5.
† — — Payer Organogénie 17.
† — — Schnizl. Iconogr. 257.
— Balsamina *L.* Cleyer Fl. jap. 89.
— — — Fl. d. serres 12, 1199—1200.
† — — — Medicus Beob. p. 385.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 9.
— bicolor *Hook.* Bot. Mag. 89, 5366.
— candida *Ldl.* Lem. Jard. fl. 4, 416.
— cornuta *L.* Burmann Thes. zeyl. 16.
— flaccida *Arn.* Bot. Mag. 87, 5276.
— Hookeriana *Arn.* Lem. Jard. fl. 4, 391,
— Jerdoniae *Wight.* Fl. d. serres 9, 906.
— — — Revue horticole 1855, 6.
— macrophylla *Gardn.* Lem. Jard. fl. 4, 352.
— Roylei *Walp.* Lem. Jard. fl. 4, 427.
— triflora *L.* Burmann Thes. zeyl.. 16.
† — tripetata *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 45.
— Walkeri *Hook.* Bot. Mag. 87, 5237.
Imperata sacchariflora *Maxim.* Regel Gartenfl. 1862, 357.
†Incarvillea sinensis *Lam.* Bureau Bign. 23.
Indigastrum deflexum *Jaub.* Jaub. Illustr. 492.
— macrostachyum *Jaub.* Jaub. Illustr. 493.
Indigofera alba *Decne.* Revue horticole 1854, 19.
— amorphoides *Jaub.* Jaub. Illustr. 483.
— arabica *Jaub.* Jaub. Illustr. 479.
— Binderi *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 51, 6.
— bongensis *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 4.
— capitata *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 51, 6.
— coluteifolia *Jaub.* Jaub. Illustr. 487—488.
— coronilloides *Jaub.* Jaub. Illustr. 485—486.
— decora *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5063.
— hirsuta *L.* Burmann Thes. zeyl. 14.
— lespedezioides *H. B. K.* Endl. Bras. 24, 5.
— microcarpa *Desv.* Endl. Bras. 24, 6.
— ornithopoides *Hochst.* Jaub. Illustr. 480.
— Schimperi *Jaub.* Jaub. Illustr. 484.
— spinosa *Forsk.* Jaub. Illustr. 490—491.
— suaveolens *Jaub.* Jaub. Illustr. 489.
— tinctoria *L.* Berg Darstellung 4, 30^{d}.
— trigonelloides *Jaub.* Jaub. Illustr. 482.
— viscioides *Jaub.* Jaub. Illustr. 481.
†Inga *Willd.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 6.
— circinalis *Willd.* Plumier Ic. Burm. 5.
— guadalupensis *DC.* Nuttall Sylva 2, 55.
— ingoides *Willd.* Feuillée 3, 19.
— latifolia *Willd.* Plumier Ic. Burm. 9.
— macrophylla *H. B. K.* Bot. Mag. 89, 5075.
— Sassa *Willd.* Bruce Travels 5, 4. 5.
— tergemina *Willd.* Plumier Ic. Burm. 10.
— unguis cati *Willd.* Plumier Ic. Burm. 4.
— — — Nuttall Sylva 2, 54.
— vera *Willd.* Plumier Ic. Burm. 25.
Intybus multicaulis *Led.* Bot. Notiser 1857, 1.
Inula aestuans *L.* Plumier Ic. Burm. 41.
— bifrons *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 923.
— britannica *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 925. 926.
— candida *Cass.* Rchb. Fl. germ. 16, 922.
— Conyza *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 923.
— crithmoides *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 932.
— discoidea *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 29.
— ensifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 928.
— germanica *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 931.
— Helenium *L.* Berg Darstellung 3, 22^{f}.
— hirta *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 927.
— hybrida *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 16, 924.
— indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 55.
— media *M. v. B.* Rchb. Fl. germ. 16, 931.
— montana *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 925.
— Oculus Christi *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 924.
Inula primulaefolia *L.* Plumier Ic. Burm. 40.
— salicina *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 928.
— semiamplexicaulis *Reut.* Rchb. Fl. germ. 16, 929.
— squarrosa *L.* Rchb. Fl. germ. 16, 930.
— — var. tenuis, Rchb. Fl. germ. 16, 929.
— suaveolens *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 16, 922.
— Vaillantii *Vill.* Rchb. Fl. germ. 16, 930.
Jobaphes virgatus *Ph.* Philippi Reise 4.
Jochroma coccineum *Schdw.* Fl. d. serres 12, 1261.
— grandiflorum *Benth.* Bot. Mag. 88, 5301.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 9.
— lanceolatum *Miers.* Miers Illustr. 31.
— longipes *Miers.* Miers Illustr. 30.
— macrocalyx *Benth.* Hooker London Journal 1845, 13.
— Warscewiczii *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 126.
— — — Fl. d. serres 11, 1163.
— — — Belgique horticole 7, 45.
Jodina rhombifolia *Hook.* Endl. Fl. bras. 28, 23.
†Jonesia Asoca *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 1.
— — — Fl. d. serres 9, 930—932.
Jonidium barcelonense *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 94.
— caffrum *Sond.* Harvey Thes. cap. 1, 47.
— circaeoides *H. B.* Nees Düss. Suppl. 119.
— floribundum *Ldl.* Müller Plants of Victoria 1, 8^{b}.
Jonopsis paniculata *Ldl.* Bot. Mag. 91, 5541.
Jorosia umbellifera *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 5.
Josephinia Eugenia *F. M.* Hook. Journ. 1857, 11.
Jossinia buxifolia *Comm.* Feuillée 3, 31.
†Ipomaea *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
— alatipes *Hook.* Bot. Mag. 88, 5330.
— coccinea *L.* Commelyn Rar. 21.
— corymbosa *Roth.* Plumier Ic. Burm. 89.
— digitata *L.* Plumier Ic. Burm. 92.
— filicaulis *Chois.* Bot. Mag. 90, 5426.
— glaucifolia *L.* Dillenius Elth. 87.
— hederifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 93.
— Karwinskyana *Reg.* Regel Gartenfl. 7, 222.
— lacunosa *L.* Dillenius Elth. 87.
— leptophylla *Torr.* Emory Notes 11.
— mutabilis *Edw.* Nees Sammlung 4.
— pes caprae *L.* Madras Journal 1857, 3.
— pes tigridis *L.* Dillenius Elth. 318.
— Purga *Hayne.* Berg Darstellung 1, 5^{ab}.
— rubro-coerulea *Hook.* Fl. d. serres 9, 966.
— — — Revue horticole 1855, 23.
— solanifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 94.
— tamnifolia *L.* Dillenius Elth. 318.
— umbellata *L.* Plumier Ic. Burm. 82.
Iresine Herbstii *Hook.* Bot. Mag. 91, 5499.
Iriartea pubescens *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 81.
— ventricosa *Mart.* Illustration horticole 1864, 400.
Iridorchis gigantea *Bl.* Blume Orchid. 26.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1860, 6.
†Iris *L.* Guillard Organes floraux 3.
† — — Hofmeister Embryo 10.
† — — Payer Organogénie 138.
† — — Mem. Tur. 1855, 2. 3.
† — — Abh. Leipz. 7, 20. 21.
† — — Linn. Transact. 22, 68.
— arenaria *W. K.* Belgique horticole 9, 11.
— Chamaeiris *Bert.* Corinaldi Notizie 1.
— Clusiana *Tausch.* Belgique horticole 9, 11.
— cristata *Ait.* Cleyer Fl. jap. 24.
— florentina *L.* Berg Darstellung 2, 10^{f}.
— foetidissima *L.* Poiteau Fl. par. 45.
— germanica *L.* Poiteau Fl. par. 48.
— japonica *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 23.
— iberica *Hoffm.* Regel Gartenfl. 1863, 386.

Iris juncea *Poir.* Mem. Mod. 24, I. 1.
— Kaempferi *Sieb.* Illustration horticole 1858, 157.
— laevigata *Fisch.* Regel Gartenfl. 1864, 442.
— longipetala *Herb.* Bot. Mag. 88, 5298.
— paradoxa *Stev.* Regel Gartenfl. 1863, 386.
— persica *L.* Fl. d. serres 10, 1045.
— pseudacorus *L.* Poiteau Fl. par. 46.
— pumila *L.* Poiteau Fl. par. 47.
— — — Belgique horticole 9, 11.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 377.
— reticulata *M. B.* Regel Gartenfl. 1864, 452.
— setosa *Pall.* Regel Gartenfl. 1861, 322.
— Sisyrinchium *L.* Mem. Mod. 24, I. 2.
— susiana *L.* Fl. d. serres 11, 1087—1088.
— — — Revue horticole 1859, p. 322.
— Sweertii *Lam.* Belgique horticole 7, 21.
— tuberosa *L.* Fl. d. serres 11, 1083.
— versicolor *L.* Dillenius Elth. 155.
†Isatis aleppica *Scop.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Besseriana *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
— biscutellaefolia *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 6.
† — campestris *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — canescens *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — costata *C. A. M.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — dasycarpa *Led.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — hebecarpa *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — iberica *Steven.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — laevigata *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — latisiliqua *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — litoralis *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — membranacea *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — microcarpa *Gay.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — numularia *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — oblongata *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — praecox *Kit.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — sabulosa *Stev.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — sibirica *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Steveniana *Trautv.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — taurica *MB.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — tinctoria *L.* Mém. prés. Pet. 4, 2.
† — Villarsii *Gaud.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
†Ischaemum *L.* Griffith Pl. asiat. 148.
Ischarum Pyrami *Schott.* Bot. Mag. 88, 5324.
Ischnosiphon leucophaeus *Körn.* Mem. Mosc. 17, 10. 11.
† — surinamensis *Gris.* Ann. sc. nat. IV. 13, 2.
†Iseilema *And.* Nova Acta Ups. 2, 3.
Isidium gregarium *Bert.* Mem. Bon. 2, 17.
Ismelia Broussonetii *Schultz Bip.* Bot. Mag. 84, 5067.
Isnardia palustris *L.* Zanoni Hist. 67.
† — — — Schnizl. Iconogr. 265.
Isochilus linearis *R. Br.* Plumier Ic. Burm. 182.
Isodendrion longifolium *Gray.* Gray Expl. Exp. 9.
— pyrifolium *Gray.* Gray Expl. Exp. 8.
Isodesmia tomentosa *Gardn.* Endl. Bras. 24, 16.
†Isoetes *L.* (Hofmeister.) Abh. Leipz. 4, 1—16.
† — capsularis *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 116—118.
— Duriaei *Bory.* Hook. British Ferns 56.
— echinospora *Dur.* Seemann Journal 1, 1.
† — lacustris *L.* Mettenius Beiträge 2. 3.
— — — Johnson Fern Allies 13.
— — — Hook. British Ferns 55.
† — setacea *Bosc.* Payer Botanique crypt. p. 212—213.
†Isoglossa ciliata *Oerst.* Vid. Meddelelser 1854, 5.
Isolepis albescens *Em. Desv.* Gay Chile 70.
— alpina *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 143.
— cartilaginea *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
— crassiuscula *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 143.
— lenticularis *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
— nigricans *Kth.* Gay Chile 70.

Isolepis oligantha *M.* Mém. prés. Pet. 1, 1.
— prolifer *Br.* Hook. Fl. Tasm. 144.
— riparia *Br.* Hook. Fl. Tasm. 145.
† — setacea *Br.* Leighton Flora 2.
Isoloma hondensis *Decne.* Regel Gartenfl. 3, 74.
— Trianaei *Reg.* Regel Gartenfl. 1854, 82.
— — — Fl. d. serres 10, 1057.
Isomeris arborea *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 4.
Isonandra Gutta *Hook.* Miquel Flora 36.
†Isopteris umbellata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 12.
Isopyrum fumarioides *L.* Ammann Ruth. 12.
Isotoma longiflora *Presl.* Plumier Ic. Burm. 253.
— senecioides *DC.* var. suppinnatifida, Bot. Mag. 84, 5073.
— — — var. Belgique horticole 9, 3.
Isotypus rosiflorus *Triana.* L'horticulteur fr. 1864, 10.
Itea virginica *L.* Nouveau Duhamel 6, 9.
† — — — Agardh Syst. 12.
Juanulloa? eximia *Hook.* Bot. Mag. 85, 5092.
— panamensis *Miers.* Miers Illustr. 46.
† — parasitica *R. et P.* Agardh Syst. 27.
†Juglandeae *DC.* Ann. sc. nat. IV. 18, 1—6.
Juglans regia *L.* Berg Darstellung 1, 8[b].
— — — Revue horticole 1859, p. 147. 1861, 426—430.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — — — Schnizl. Iconogr.. 244.
— rupestris *Torr.* Sitgreaves Expedition 15. 16.
— sulcata *Willd.* Willdenow Baumzucht 7.
†Julocroton *Mart.* Baillon Euph. 2.
†Juncus *L.* Bull. soc. Linn. Caen 1, 2.
† — — Agardh Syst. 1.
† — — Payer Organogénie 146.
— australis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 134.
— caffer *Bert.* Mem. Bon. 3, 19.
— capillaceus *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 134.
— liniger *Purt.* Purton Midland Flora 9.
— triglumis *L.* Hoppe Anleitung 1.
— — — Froelich Alpenpfl. 4, 1.
— uliginosus *Roth.* var. fluitans, Lorey Flora de Côte d'or 6.
— ustulatus *Hoppe.* Hoppe Anleitung 2.
Jungia *Heist.* Burckhard Epistola ad Leibn. 1.
†Juniperus *L.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
— andina *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 110.
— Biasolettii *Ant.* Antoine Cupres. 28. 29.
— Bonatiana *Vis.* Mem. Istit. venet. 6, 1.
— brevifolia *Ant.* Antoine Cupress. 19—22.
— Cabiancae *Vis.* Mem. Istit. venet. 6, 1.
— californica *Carr.* Revue horticole 1854, p. 353.
— Cedrus *Webb.* Antoine Cupress. 16—19.
† — communis *L.* Gleichen Untersuchungen 23.
† — — — Schnizl. Iconogr. 76.
— — — Nouveau Duhamel 6, 15.
— — — Berg Darstellung 1, 8[c].
— — — Antoine Cupress. 38—42.
— drupacea *Kotschy.* Revue hort. 1854, p. 165.
— hemisphaerica *Presl.* Antoine Cupress. 42. 43.
— Hochstetteri *Ant.* Antoine Cupress. 33.
— indica *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 1.
— Lobelii *Guss.* Antoine Cupress. 6. 9.
— macrocarpa *Sibth.* Antoine Cupress. 8. 9.
— Marschalliana *Ant.* Antoine Cupress. 30.
— microphylla *Ant.* Antoine Cupress. 31. 32.
— nana *Willd.* Antoine Cupress. 42—45.
— oblonga *Ant.* Antoine Cupress. 34. 35.
— occidentalis *Hook.* Expl. Missis. 6, 20.
— Oxycedrus *L.* Nouveau Duhamel 6, 15.
— — — Antoine Cupress. 11—15.
— pendula *Ant.* Antoine Cupress. 46.
— phoenicea *L.* Nouveau Duhamel 6, 17.

Laelia elegans *Rchb. fil.* Warner Select Orch. 6. 12.
— gigantea *Warn.* Warner Select Orch. 6.
— irrorata *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 113.
— praestans *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 114.
— — — Bot. Mag. 91, 5498.
— pumila *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 115.
— purpurata *Ldl.* Pescatorea 1, 37.
— — — Fl. d. serres 11, 1138—1139.
— — — var. praetexta, Rchb. Xenia 1, 61.
— — — Warner Select Orch. 40.
— Stelzneriana *Rchb. fil.* Fl. d. serres 14, 1494—1495.
— superbiens *Ldl.* Fl. d. serres 11, 1178—1179.
— — — Warner Select Orch. 20.
— Turneri *Warn.* Warner Select Orch. 12.
— xanthina *Ldl.* Bot. Mag. 85, 5144.
Laestadia muscicola *Wedd.* Castelnau Exped. 32.
— rupestris *Benth.* Castelnau Exped. 32.
Laetia apetala *L.* Browne Jamaica 29.
— completa *L.* Browne Jamaica 25.
Lafoensia punicaefolia *DC.* Mem. Gen. 3, 1.
†Lagarosiphon cordofanus *Casp.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
† — muscoides *Harv.* Pringsheim Jahrb. 1, 29.
— Steudneri *Casp.* Schweinf. Fl. Aeth. x.
Lagenaria microcarpa *Naud.* (Fructus). Revue horticole 1855, 4.
— sagittata *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 183.
† — vulgaris *Ser.* Ann. sc. nat. V. 2, 6. 7.
Lagenophora Commersoni *Cass.* Castelnau Exped. 32.
— Gunniana *Steetz.* Hook. Fl. Tasm. 49.
— montana *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 49.
†Lagerstroemia floribunda *Jack.* Blume Mus. 2, 41[b].
— indica *L.* Cleyer Fl. jap. 83.
— — — Regel Gartenfl. 6, 191.
† — regina *Roxb.* Blume Mus. 2, 41[a].
†Lagonychium Stephanianum *M. v. B.* Memorie Valdarnese 1.
Laguncularia racemosa *Gaertn.* Nuttall Sylva 1, 34.
Lalage ornata *Ldl.* Belgique horticole 9, 9.
Lallemantia canescens *F. et M.* Rivinus Opus ined. 61.
— peltata *F. et M.* Rivinus Opus ined. 61.
†Lamarckia *Rich.* Griffith Pl. asiat. 143.
Lambertia formosa *Sm.* Anales de hist nat. 1, 15.
†Lamium album *L.* Gleichen Entdeckungen 31. 32.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1205.
— amplexicaule *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
— bifidum *Gr.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— cupreum *Schott.* Rchb. Fl. germ. 18, 1203.
— flexuosum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— Galeobdolon *Crantz.* Rchb. Fl. germ. 18, 1206.
— garganicum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1207.
† — — — Agardh Syst. 26.
— incisum *Willd.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
— intermedium *Fries.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
— longiflorum *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1207.
— maculatum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1205.
† — — — Abh. Leipz. 6, 24.
— Manganottianum *Clem.* Mem. Tur. 1857, 4.
— microphyllum *Boiss.* Tchichatscheff Asie min. 25.
— multifidum *L.* Commelyn Rar. 26.
— Orvala *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1208.
— purpureum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1204.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 10.
† — — — Abh. Leipz. 6, 24.
Lamprococcus Weilbachi *Hort. Mak.* Belgique hortic. 1861, 17.
Lampradityros gracilis *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 23.
Lancea tibetica *Hook.* Hook. Journ. 1857, 7.
Landolphia florida *Benth.* Kotschy Pl. Tinn. 12[a].
†Langsdorffia *Sacram.* Chatin Anatomie 99.
† — hypogaea *Rich.* Linn. Transact. 22, 2.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
† — — — Abh. Leipz. 6, 12.
† — Moritziana *Kl. et Karst.* Acta Leop. 26, 63. 64.
† — rubiginosa *Wedd.* Linn. Transact. 22, 2.
Lankesteria Barteri *Hook.* Bot. Mag. 91, 5533.
†Lantana *L.* Jard. Annals II. 11, 15.
† — — Agardh Syst. 22.
† — — Schnizl. Iconogr. 137.
— aculeata *L.* Dillenius Elth. 56. 57.
— — — Nouveau Duhamel 6, 38.
— camara *L.* Dillenius Elth. 56. 57.
— involucrata *L.* Plumier Ic. Burm. 71.
— nivea *Vent.* Regel Gartenfl. 1865, 457.
— odorata *L.* Plumier Ic. Burm. 71.
— trifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 70.
Lapageria rosea *R. et P.* var. albiflora, Bot. Mag. 82, 4892.
— — — — — Illustrat. hortic. 1864, 406.
— — — — — L'horticulteur fr. 1864, 3.
Lapeyrousia compressa *Pourr.* Mém. Toulouse 3, 6.
Laportea Gigas *Wedd.* Arch. Mus. 9, 2. 3. 4.
† — stimulans *Bl.* Blume Mus. 2, 23.
Lappa officinalis *All.* Berg Darstellung 3, 19[c].
— — — Rchb. Fl. germ. 15, 887.
— tomentosa *Lam.* Berg Darstellung 3, 19[d].
†Lappago decipiens *Fig.* Mem. Tur. 1854, 37.
† — phleoides *Fig.* Mem. Tur. 1854, 38.
Lapsana communis *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1353.
†Larbrea aquatica *St. Hil.* Mém. Mus. 2, 4.
Laretia acaulis *Gill.* Castelnau Exped. 70.
†Larix *DC.* (Pollen). Mém. prés. Pet. 3, 3.
† — — Schnizl. Iconogr. 77.
— decidua *Mill.* Berg Darstellung 2, 11[b].
— Griffithii *Hook. fil.* Hook. Himal. 21.
— — — Fl. d. serres 12, 1267—1268.
— japonica *Morr.* Murray Pines 15.
† — leptolepis *Gord.* Murray Pines 14.
! — microcarpa *Poir.* Cramer Bildungsabw. 5.
— occidentalis *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 120.
— — — Expl. Missis. 6, p. 59.
Larrea cuneifolia *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 19.
— divaricata *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 19.
— mexicana *Moric.* Emory Notes 3.
— nitida *Cav.* Anales de hist. nat. 2, 18.
Laseguea erecta *Müll.* Endl. Bras. 26, 41.
Laserpitium alpinum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1986.
— Gaudini *Moretti.* Rchb. Fl. germ. 21, 1988.
— latifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1985.
— marginatum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1987. 1991.
— peucedanoides *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1990.
— Siler *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1989.
Lasiadenia rupestris *Benth.* Endl. Bras. 14, 29.
Lasiandra elegans *Naud.* Fl. d. serres 12, 1212.
— Fontanesiana *DC.* Regel Gartenfl. 14, 466.
— macrantha *Seem.* Seemann Journal 2, 24.
Lasianthera secundiflora *Miq.* Miquel Flora Suppl. 2.
Lasiopetalum Behrii *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 3.
† — corylifolium *Endl.* Payer Organogénie 9.
Lasiopogon micropoides *DC.* Harvey Thes. cap. 2, 150.
Lasiosiphon affinis *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 19[b].
†Lassia *Baill.* Baillon Euph. 4.
Lastrea articulata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 26.
— attenuata *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 26.
— borneensis *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 993.
— cristata *Presl.* Johnson Ferns 10.

Ligeria speciosa *Decne.* Endl. Bras. 36, 59.
Ligularia Hodgsoni *Hook.* Bot. Mag. 89, 5417.
— Kaempferi *Sieb. et Zucc.* Bot. Mag. 88, 5302.
— — — Illustration horticole 1861, 282.
Ligusticum ferulaceum *All.* Rchb. Fl. germ. 21, 1925.
— Seguieri *K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1926.
Ligustrina amurensis *Rupr.* Regel Gartenflora 1863, 396.
Ligustrum japonicum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 43.
— Massalongianum *Vis.* Mem. Istit. ven. 6, 4.
— vulgare *L.*. Poiteau Fl. par. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1074.
†Lilaea subulata *H. B.* Chatin Anatomie 23.
†Liliaceae *Juss.* Ann. sc. nat. IV. 2, 1.
† — — Payer Organogénie 135.
Liliorrhiza lanceolata *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 47.
†Lilium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
— auratum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5338.
— — — Illustration horticole 1862, 338.
— — — Belgique horticole 1863, 3.
— — — Fl. d. serres 15, 1528—1531.
— — — L'horticulteur fr. 1864, 7.
— avenaceum *Fisch.* Regel Gartenfl. 14, 485.
— callosum *S. et Z.* Cleyer Fl. jap. 58.
— canadense *L.* Belgique horticole 7, 48.
— — — var. flavum, Fl. d. serres 11, 1174.
— candidum *L.* Thornton Plates 20.
! — — — Acad. Amst. 1827, 1.
† — — — Payer Organogénie 135.
— fulgens *Morr.* Illustration horticole 1864, 422.
— giganteum *Wall.* Lem. Jard. fl. 4, 409. 410.
— gracile *Ebel.* Ebel Montenegro 1.
— japonicum *Lodd.* Fl. d. serres 876—877.
— lancifolium *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 70.
— longifolium *Gr.* Griffith Pl. asiat. 276. 277.
† — Martagon *L.* Abh. Halle 7, 1.
— neilgerricum *Hort.* Illustr. horticole 1863, 353.
— odorum *Planch.* Fl. d. serres 9, 876—877.
— parvum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 180.
— pulchellum *Fisch.* Regel Gartenfl. 9, 284.
— — *Maxim.* Revue horticole 1862, 131.
— pumilum *Red.* Regel Gartenfl. 1865, 463.
— roseum *Wall.* Belgique horticole 4, 9.
— sinicum *Ldl.* Fl. d. serres 12, 1206.
— speciosum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 69.
— — — roseum, Fl. d. serres 13, 1333.
— spectabile *Lk.* Regel Gartenfl. 1862, 349.
— superbum *L.* Thornton Plates 21.
— — — Fl. d. serres 10, 1014—1015.
— Szovitsianum *Fisch.* Regel Gartenfl. 1864, 436.
— tenuifolium *Fisch.* Schrank Hort. monac. 91.
— — — Regel Gartenfl. 9, 284.
— — — Illustration horticole 1857, 132.
— — — Fl. d. serres 14, 1473.
— testaceum *Ldl.* Regel Gartenfl. 1862, 349.
— Thomsonianum *Royle.* Fl. d. serres 9, 867.
— tigrinum *Court.* Cleyer Fl. jap. 70.
— triceps *Kl.* Prinz Waldemar Him. 93.
Limnatodes rosea *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5312.
Limnanthemum Humboldtianum *Griseb.* Fl. d. serres 11, 1128.
— niloticum *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 9*.
† — nymphoides *Gm.* Agardh Syst. 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1042.
†Limnanthes Douglasii *R. Br.* Mém. prés. Petersb. 3, 12.
† — — — Agardh Syst. 5.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 6, 5. 6.
† — — — Payer Organogénie 10.
†Limnobium Spongia *Auct.* Chatin Anatomie 4.
†Limnocharis Humboldtii *Rich.* Chatin Anatomie 19.
Limnocharis Plumieri *Rich.* Plumier Ic. Burm. 115.
†Limodorum abortivum *Sw.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
— ensatum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 55.
— Tankervilliae *Willd.* Nees Sammlung 11.
Limonia monophylla *L.* Burmann Thes. zeyl. 65.
†Limoniastrum monopetalum *Mett.* Mettenius Fil. 28.
Limonium Pomum Adami *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 40.
— racemosum *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 41.
Limosella aquatica *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1722.
† — — — Agardh Syst. 24.
— subulata *Ives.* Ives Descriptions 1817, x.
†Linaria *L.* Gleichen Untersuchungen 21.
† — — Schnizl. Iconogr. 149.
— acutangula *Guss.* Guss. Fl. Inar. 8.
— alpina *DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
— — — Froelich Alpenpfl. 4, 5.
— arvensis *Desf.* Dillenius Elth. 163.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
— capensis *Desf.* Burmann Pl. afr. 75.
— chalepensis *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1867.
— chloraefolia *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1687.
— cirrhosa *W.* Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
— cuneata *Guss.* Guss. Fl. Inar. 8.
— Cymbalaria *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
— dalmatica *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1686.
— Elatine *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
— genistifolia *Mill.* Dillenius Elth. 164.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1681. 1686.
— graeca *Chav.* Guss. Fl. Inar. 9.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
— italica *Trev.* Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
— lanigera *Desf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
— littoralis *W.* Rchb. Fl. germ. 20, 1682.
— macropoda *Boiss. et Reut.* Regel Gartenfl. 3, 85.
— minor *Desf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1682.
— odora *Fisch.* Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
— Pelisseriana *DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
— Presteandreae *Guss.* Guss. Fl. Inar. 9.
— repens *Steud.* Dillenius Elth. 163.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1684.
— simplex *DC.* Rchb. Fl. germ. 20, 1683.
— spuria *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1680.
— supina *Desf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1681.
— triphylla *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1684.
— tristis *Mill.* Dillenius Elth. 164.
— vulgaris *Mill.* Rchb. Fl. germ. 20, 1685.
Lindackeria vernicosa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 106.
†Lindenbergia *Lehm.* Griffith Pl. asiat. 39.
Lindenia rivalis *Benth.* Bot. Mag. 87, 5258.
— vitiensis *Seem.* Bonplandia 1862, 8.
Lindernia Pyxidaria *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1723.
Lindleya mespiloides *Decne.* Revue horticole 1854, 5.
†Lindsaea Catharinae *Hook.* Mettenius Fil. 27.
— caudata *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 958.
— cultrata *Sw.* Hook. Fil. exot. 67.
— — — Lowe New Ferns 16.
— ensifolia *Sw.* Hook. Garden Ferns 62.
— linearis *Sw.* Lowe New Ferns 16.
— media *R. Br.* Hook. Ic. pl. 10, 957.
— panamensis *Mett.* Hook. Fil. exot. 54.
† — .... Griffith Pl. asiat. 135.
†Lineae *DC.* Payer Organogénie 13.
† — — Schnizl. Iconogr. 255.
Linnaea borealis *L.* Clarke Travels 3, p. x.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1170.
† — — — Agardh Syst. 23.
Linostoma calophylloides *Meisn.* Endl. Bras. 14, 30.
Linosyris Bigelovii *Torr.* Expl. Missis. 4, 12.
— ceruminosa *Dur.* Expl. Missis. 5, 6.
— pulchella *Torr.* Sitgreaves Expedition 4.

Lomaria decrescens *Fée.* Fée Fil. novae 9.
— discolor *Willd.* Lowe Ferns 4, 56.
— elongata *Hook.* var. Cumingiana, Hook. Sp. Fil. 3, 143.
— euphlebia *Kze.* Hooker Second Century 89.
— filiformis *A. Cunn.* Hook. Sp. Fil. 3, 149.
— fluviatilis *Spr.* Hook. Fl. Tasm. 167.
— Gayana *Fée.* Fée Fil. novae 10.
— Germainii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 152.
— Gilliesii *Hook.* Lowe Ferns 4, 54.
— lanceolata *Spr.* Lowe Ferns 4, 61.
— L'herminieri *Bory.* Lowe Ferns 4, 63.
— — — Hook. Garden Ferns 40.
— magellanica *Desv.* Hook. Garden Ferns 52.
— membranacea *Col.* Hook. Sp. Fil. 3, 145.
— nigra *Col.* Hook. Ic. pl. 10, 960.
— nuda *Willd.* Lowe Ferns 4, 51.
— onocleoides *Sw.* Hook. Sp. Fil. 3, 146.
— Patersoni *Kze.* Hook. Fil. exot. 49.
— — — Lowe Ferns 4, 50.
— pilosa *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 15.
— procera *Spr.* var. minor, Hook. New. Zeal. 75.
— — — Hook. Garden Ferns 53.
— — — Lowe Ferns 4, 55.
— punctulata *Kze.* Lowe Ferns 4, 53.
— pycnophylla *Kze.* Hook. Sp. Fil. 3, 148.
— Spicant *Desv.* Lowe Ferns 4, 52.
— — — varietates, Lowe New Ferns 19—21.
— volubilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 150.
— vulcanica *Bl.* Hook. Ic. pl. 10, 969.
Lomariopsis longifolia *Sm.* Lowe New Ferns 37.
† — scandens *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
† — — — Mettenius Fil. 1.
Lomatia Milnei *Hook.* Hook. Journ. 1855, 2.
Lomenia borbonica *Pourr.* Mém. Toulouse 3, 5.
†Lonchestigma caulescens *Dun.* Castelnau Exped. 57.
— crispum *Dun.* Castelnau Exped. 57.
Lonchitis pedata *L.* Browne Jamaica 1.
— tomentosa *Fée.* Fée Fil. novae 23.
Lonchocarpus latifolius *Kth.* Ramon Cuba 38ᵇ.
— Tinneae *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 2.
Lonchostephus elegans *Tul.* Endl. Bras. 13, 73.
†Lonicera *L.* Payer Organogénie 127.
† — — Schnizl. Iconogr. 128.
! — — Griffith Pl. asiat. 36.
† — alpigena *L* Flora 1856, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
— — — Bull. Mosc. 1864, 2.
— angustifolia *Wall.* Belgique horticole 8, 71.
— brachypoda *DC.* foliis variegatis, Illustration horticole 1862, 337.
— Brownii *Hort.* Fl. d. serres 11, 1133.
— Caprifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
— — — var. major *Carr.* Fl. d. serres 11, 1120.
† — — — Baillon Adansonia 1, 12.
— Chamissoi *Bnge.* Bull. Mosc. 1864, 2.
— chrysantha *Turcz.* Regel Gartenfl. 1863, 404.
— — — Bull. Mosc. 1864, 1.
— coerulea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1175.
— — — var. edulis, Bull. Mosc. 1864, 3.
— — — var. villosa *Gray,* Bull. Mosc. 1864, 3.
— conjugialis *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 68.
— corymbosa *L.* Feuillée 2, 45.
— etrusca *Santi.* Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
— flava *Sims.* Revue horticole 1856, 12.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 20.
— floribunda *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 8.
— implexa *Ait.* Rchb. Fl. germ. 17, 1173.
— intermedia *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 155.
— Karelini *Bnge.* Bull. Mosc. 1864, 1.
— Maackii *Rupr.* Bull. Mosc. 1864, 2.
— Maximowiczii *Rupr.* Bull. Mosc. 1864, 2.

Lonicera nigra *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
— — — Bull. Mosc. 1864, 2.
— orientalis *Lam.* Regel Gartenfl. 1862, 359.
— pallida *Host.* Revue horticole 1856, 33.
— Periclymenum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1172.
— pyrenaica *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1175.
— sempervirens *L.* Revue horticole 1856, 19.
— — Magnevillei *Hort.* Fl. d. serres 11, 1128.
— splendida *Boiss.* Fl. d. serres 11, 1130.
— subspicata *Hook.* Torrey Mex. Boundary 29.
— tatarica *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
— Xylosteum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1174.
†Lopezia *Cav.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12.
— fruticosa *H. P.* Schrank Hort. monac. 20.
— longiflora *Hort.* Revue horticole 1854, 12.
— miniata *DC.* Regel Gartenfl. 6, 203.
† — racemosa *Cav.* Giornale Pisano 5, 1.
† — — — Payer Organogénie 150.
Lophogyne helicandra *Tul.* Endl. Bras. 13, 73.
Lophophytum Weddelii *Hook. fil.* Linn. Trans. 22, 9.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
† — — — Chatin Anatomie 100.
Lophospermum erubescens *Don.* Payer Organogénie 111.
— scandens *Don.* Belgique horticole 1862, 2.
— — — coccineum, Fl. d. serres 14, 1469.
Lophostephus mollis *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 113.
Loranthus americanus *L.* Plumier Ic. Burm. 166.
— celastroides *Sieb.* Gray Expl. Exp. 100.
† — — — Chatin Anatomie 90.
† — Citri *Chat.* Chatin Anatomie 85.
— eucalyptoides *DC.* Müller Plants of Victoria 2, 30.
† — europaeus *L.* Nees Genera 30, 16.
† — — — Bonplandia 1854, p. 197. 198.
† — — — Abh. Leipz. 6, 1—4.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 1. 2.
† — — — Chatin Anatomie 84.
† — — — Baillon Adansonia 2, 10.
† — Forsterianus *Schult.* Chatin Anatomie 88.
† — Gaudichaudii *DC.* Chatin Anatomie 87.
— insularum *Gray.* Gray Expl. Exp. 98.
† — macrosolen *Steud.* Chatin Anatomie 83. 84.
— maytenifolius *Gray.* Gray Expl. Exp. 99.
— natalitius *Meissn.* Harvey Thes. cap. 1, 30.
† — oleaefolius *Cham.* Chatin Anatomie 90.
† — podopterus *Cham.* Chatin Anatomie 87.
† — Schultzii *Bl.* Chatin Anatomie 89.
† — sphaerocarpus *Bl.* Chatin Anatomie 89.
† — tetrandrus *Rz. et P.* Chatin Anatomie 86.
Lorentea humifusa *Less.* Plumier Ic. Burm. 95.
Loricaria ferruginea *Wedd.* Castelnau Exped. 27*.
— graveolens *Wedd.* Castelnau Exped. 27*.
— stenophylla *Wedd.* Castelnau Exped. 27*.
Lotononis monophylla *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 63.
†Lotus *L.* Nees Genera 29, 10.
— diffusus *Sm.* Schrank Hort. monac. 40.
— sulfureus *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 1.
Loxodiscus coriaceus *Hook.* Hook. Journ. 1857, 6.
Loxotis obliqua *Benth.* Miquel Flora 35.
Loxsoma Cunninghami *R. Br.* Hook. Garden Ferns 31.
†Lubinia spatulata *Vent.* Agardh Syst. 24.
Lucilia conoidea *Wedd.* Castelnau Exped. 26.
— flagelliformis *Wedd.* Castelnau Exped. 26.
— perpusilla *Wedd.* Castelnau Exped. 26.
— piptolepis *Wedd.* Castelnau Exped. 26.
— recurva *Wedd.* Castelnau Exped. 25.
Lucullia gratissima *Sw.* Belgique horticole 8, 87.
Lucuma Arguacoensium *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 64.
— Bonplandii *H. B. K.* Endl. Bras. 32, 25.
— Caimito *A. DC.* Endl. Bras. 32, 33.

†Mahonia *Nutt.* Agardh Syst. 10.
— Beallii *Forst.* Revue horticole 1857, p. 234.
Maja compacta *Wedd.* Castelnau Exped. 27*.
†Malachium *Fr.* Schnizl. Iconogr. 207.
† — — Payer Organogénie 73.
— calycinum *Willk.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 54.
Malachra radiata *L.* Plumier Ic. Burm. 19.
— rotundifolia *Schrank.* Schrank Hort. monac. 56.
Malcolmia littorea *R. Br.* Lem. Jard. fl. 4, 359.
Mallostoma cachirense *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 105.
†Malope trifida *Cav.* Payer Organogénie 8.
Malortiea gracilis *Wendl.* Bot. Mag, 88, 5291.
— — — Illustration horticole 1862, 327.
— simplex *Wendl.* Bot. Mag. 87, 5247.
†Malouetia cestroides *Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
† — lanceolata *Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
— Martii *Müll.* Endl. Bras. 26, 29.
† — Tamaquarina *A. DC.* Endl. Bras. 26, 26.
Malpighia aquifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 168.
— — — Nees Sammlung 19.
— coccifera *L.* Plumier Ic. Burm. 168.
— Loddigesii *Rgl.* Regel Gartenfl. 8, 275.
— punicifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 166.
— urens *L.* Plumier Ic. Burm. 167.
— — — var. oblonga *Juss.* Regel Gartenfl. 7, 226.
† — — — Payer Organogénie 23.
Malus baccata *Moench.* Nouveau Duhamel 6, 43.
— communis *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 45—55.
— coronaria *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 44.
— dioica *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 44.
— floribunda *Sieb.* Fl. d. serres 15, 1585—1589.
— hybrida *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 42.
— sempervirens *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 43.
— spectabilis *Desf.* Nouveau Duhamel 6, 42.
†Malva *L.* Gasparrini Ric. 5.
† — — Payer Organogénie 8.
† — — Agardh Syst. 21.
† — — Schnizl. Iconogr. 209.
— abutiloides *L.* Dillenius Elth. 1.
— capensis *L.* Dillenius Elth. 169.
— caroliniana *L.* Dillenius Elth. 4.
— involucrata *Torr. et Gr.* Lem. Jard. fl. 4, 356.
— neglecta *Wallr.* Berg Charakt. 576.
— umbellata *Cav.* Nees Sammlung 58.
— virgata *Murr.* Nouveau Duhamel 7, 6.
Malvastrum Castelnaeum *Wedd.* Castelnau Exped. 80.
— compactum *Gray.* Castelnau Exped. 80.
— marrubioides *Dur.* Expl. Missis. 5, 2.
†Malvaviscus arborea *Cav.* Payer Organogénie 6.
Malvella Sherardiana *Jaub.* Jaub. Illustr. 444.
Mammea americana *L.* Plumier Ic. Burm. 170.
Mammillaria barbata *Eng.* Engelm. Boundary 6.
— dasyacantha *Eng.* Engelm. Boundary 12.
— densa *Finckh.* Finckh Cactus 1.
† — discolor *Haw.* Turpin Observations 1.
— Echinus *Eng.* Engelm. Boundary 10.
— fissurata *Eng.* Engelm. Boundary 16.
— glomerata *DC.* Plumier Ic. Burm. 201.
— Goodridgii *Eng.* Engelm. Boundary 8.
— Grahami *Eng.* Engelm. Boundary 6.
— gummifera *Eng.* Engelm. Boundary 9.
— Heyderi *Eng.* Engelm. Boundary 9.
— lasiacantha *Eng.* Engelm. Boundary 3. 4.
— macromeris *Eng.* Engelm. Boundary 14. 15.
— meiacantha *Eng.* Engelm. Boundary 9.
— micromeris *Eng.* Engelm. Boundary 1. 2.
— pectinata *Eng.* Engelm. Boundary 11.
— phellosperma *Eng.* Engelm. Boundary 7.
† — pusilla *DC.* Turpin Observation 1.
— — — Engelm. Boundary 5.
— radiosa *Eng.* Engelm. Boundary 13.

†Mammillaria rhodantha *Link.* Mém. prés. Petersb. 4, 6. 7.
— Scheerii *Mühlenpf.* Seemann Journal 1, 10.
— Schelhasii *Pffr.* Regel Gartenfl. 6, 207.
— tuberculosa *Eng.* Engelm. Boundary 12.
— Wrightii *Eng.* Engelm. Boundary 8.
Mancoa hispida *Wedd.* Castelnau Exped. 86.
Mandevillea suaveolens *Ldl.* Fl. d. serres 11, 1142.
Mandirola ichthyostoma *Seem.* Endl. Bras. 36, 58.
† — multiflora *Decne.* Linnaea 1853, 1.
— — — Endl. Bras. 36, 58.
— Naegelia picturata *Planch.* Fl. d. serres 10, 989.
— — Roezlii *Hort.* Fl. d. serres 10, 987.
Mandragora autumnalis *Spr.* Rchb. Fl. germ. 20, 1627.
— officinarum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1628.
— — — Miers Illustr. 79.
Manettia micans *Poepp.* Bot. Mag. 91, 5495.
†Mangifera indica *L.* Payer Organogénie 20.
— — — Schacht Madeira 4.
— Kemanga *Bl.* Linn. Transact. 23, 23.
†Manihot *Plum.* Baillon Euph. 19.
† — Aipi *Pohl.* Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
Mantisia saltatoria *Sims.* Nees Sammlung 99.
Manuelia bellidifolia *Benth.* Harvey Thes. cap. 2, 197.
†Maoutia *Wedd.* Arch. Mus. 9, 16.
†Mapouria graciliflora *Benth.* Oersted Am. centr. 14.
† — miradorensis *Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
† — obovata *Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
† — parvifolia *Benth.* Oersted Am. centr. 14.
† — salicifolia *Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
† — stipulata *Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
† — tomentosa *Oerst.* Oersted Am. centr. 14.
†Mappa *Juss.* Baillon Euph. 20.
†Maprounea *Aubl.* Baillon Euph. 7.
†Maranta arundinacea *L.* Mem. Mosc. 3, 8.
† — bicolor *Ker.* Mem. Mosc. 17, 6.
† — Luschnathiana *Reg.* Regel Gartenfl. 7, 220.
† — noctiflora *Reg.* Mem. Mosc. 17, 6.
— regalis *Hort.* Fl. d. serres 10, 1066—1067.
† — sanguinea *Körn.* Mem. Mosc. 17, 11.
† — setosa *A. Dietr.* Regel Gartenfl. 7, 220.
— striata *Veitch.* Fl. d. serres 15, 1573.
— Warscewiczii *Matthieu.* Matthieu Prospectus 1853, x.
— — — Fl. d. serres 9, 939—940.
† — zebrina *Sims.* Abh. Leipz. 7, 6.
Marantaceae *Ldl.* Ann. sc. nat. IV. 12, 11—14. 13, 1. 2.
† — — Mem. Mosc. 17, 6—13.
Marara bicuspidata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 170.
†Marattia cicutaefolia *Mart.* Bonplandia 1855, 3.
— Kaulfussii *Kze.* Lowe New Ferns 17.
— — — Hooker Second Century 95.
— laxa *Kze.* Lowe Ferns 8, 77.
— purpurascens *de Vr.* Hook. Fil. exot. 65.
— Verschaffeltiana *de Vr.* Endl. Bras. 23, 10.
Marcetia andicola *Naud.* Fl. d. serres 9, 914.
Marcgravia umbellata *L.* Plumier Ic. Burm. 173.
— — — Browne Jamaica 26.
†Marcgraviaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 217.
Marckea coccinea *Rich.* Miers Illustr. 45.
Margaranthus tenuis *Miers.* Miers Illustr. 57.
Margarita Bellidiastrum *Gaud.* Froelich Alpenpfl. 3, 3.
Marianthus bignoniaceus *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 10.
— Drummondianus *Benth.* Bot. Mag. 91, 5521.
Marica martinicensis *Ker.* Plumier Ic. Burm. 261.
Mariscus piluliferus *Bert.* Mem. Bon. 5, 24.
†Marlea begonifolia *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 45.
Marliera estrellensis *Berg.* Endl. Bras. 18, 14.
— resupinata *Berg.* Vellozo 5, 61.
— rufa *Berg.* Vellozo 5, 75.

Marliera Schottiana *Berg.* Endl. Bras. 18, 15.
Marrubium africanum *L.* Dillenius Elth. 174.
— candidissimum *L.* Dillenius Elth. 174.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
— peregrinum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
— vulgare *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1224.
— — — Berg Darstellung 3, 24^b.
Marshallia dentata *Bert.* Mem. Bon. 5, 21.
†Marsilea *L.* Pringsheim Jahrb. 4, 10—14.
† — Fabri *Dun.* Payer Bot. crypt. p. 220.
— macropus *Hook.* Seemann Journal 1, 6.
— — — Hook. Garden Ferns 63.
— quadrifolia *L.* Mappus Alsat. p. 166.
† — — — Weber und Mohr Taschenb. 5.
† — — — Payer Bot. crypt. p. 220.
— salvatrix *Hanst.* Berl. Monatsb. 1862, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 20, 14. 15.
† — .... Griffith Pl. asiat. 114. 115.
Marssonia primulina *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 48.
Marsypianthes hyptoides *Mart.* Endl. Bras. 22, 16.
†Martynia *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 4.
† — proboscoidea *Glox.* Schnizl. Iconogr. 153.
Mascagnia coriacea *Griff.* Endl. Bras. 21, 18.
— elegans *Griff.* Endl. Bras. 21, 19.
Masdevallia aequiloba *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 285.
— caudata *Ldl.* Karsten Fl. Col. 2, 153.
— civilis *Rchb.* Bot. Mag. 90, 5476.
— coccinea *Lind.* Rchb. Xenia 1, 74.
— coriacea *Ldl.* Karsten Fl. Col. 2, 153.
— elephanticeps *Rchb. fil.* Fl. d. serres 10, 997.
— — — var. pachysepala, Rchb. Xenia 1, 74.
— Meleagris *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 75.
— pumila *Poepp.* Rchb. Xenia 1, 75.
— tovarensis *Rchb. fil.* Bot. Mag. 91, 5505.
— Wageneriana *Lind.* Bot. Mag. 82, 4921.
— — — Rchb. Xenia 1, 75.
†Mastixia trichostoma *Bl.* Schnizl. Iconogr. 108.
Matricaria Chamomilla *L.* Berg Darstellung 3, 23^f.
— — — Rchb. Fl. germ. 16, 997.
— discoidea *DC.* Rchb. Fl. germ. 16, 997.
†Matthaea sancta *Bl.* Blume Mus. 2, 10.
Mattia umbellata *Schult.* Rchb. Fl. germ. 18, 1328.
Mauria simplicifolia *H. B.* Feuillée 3, 23.
Mavia judicialis *Bert.* Mem. Bon. 2, 39.
Maxillaria Anatomorum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 67.
— Galeottiana *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 301.
— notylioglossa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 10.
— praetexta *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 10.
— venusta *Ldl.* Pescatorea 1, 38.
— — — Bot. Mag. 85, 5296.
— virguncula *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 10.
Maximowitschia chinensis *Rupr.* Mém. prés. Pet. 9, 1.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 382.
— — — Fl. d. serres 15, 1594.
Mayaca Kunthii *Seub.* Endl. Bras. 15, 31.
— longipes *Mart.* Endl. Bras. 15, 31.
— Selloviana *Kth.* Endl. Bras. 15, 31.
— Vandellii *Schott.* Endl. Bras. 15, 31.
†Mayacaceae *Kth.* Schnizl. Iconogr. 47*.
†Maytenus *Juss.* (Ectypa foliorum) Endl. Bras. 28, 1—4.
— Boaria *Mol.* Feuillée 3, 27.
— communis *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 8.
— floribunda *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 7.
— ilicifolia *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 6.
† — — — Payer Organogénie 36.
— obtusifolia *Mart.* Endl. Fl. bras. 28, 9.
†Mazus rugosus *Lour.* Abh. Leipz. 6, 21.
Meckelia multiflora *Mart.* Endl. Bras. 21, 5.
Meconopsis aculeata *Royle.* Bot. Mag. 90, 5456.
— nepalensis *DC.* Hook. Himal. 9.
— simplicifolia *Hook. fil.* Hook. Himal. 8.
— — — Fl. d. serres 13, 1324.
Meconopsis Wallichii *Wall.* Belgique horticole 4, 18.
Medicago catalonica *Schrank.* Schrank Hort. monac. 28.
— sylvestris *Fries.* English Botany Suppl. 2980.
Medinilla heterophylla *Gray.* Gray Expl. Exp. 75.
— magnifica *Ldl.* Fl. d. serres 9, 968.
— — — Regel Gartenfl. 1861, 325.
Megacarpaea polyandra *Benth.* Hook. Journ. 1855, 7.
†Megiracyllium trinasutum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 6.
Melaleuca hypericifolia *Sm.* Nees Sammlung 78.
— minor *Sm.* Berg Darstellung 1, 3^c.
— pulchella *R. Br.* Nees Sammlung 3.
— trinervia *Sm.* White New South Wales p. 229.
— Wilsoni *F. M.* Müller Fragmenta 1, 15.
†Melampyrum *L.* Zool. bot. Verein 1857, 10.
† — — Agardh Syst. 17.
† — — Chatin Anatomie 44—47.
† — — Abh. Leipz. 6, 23.
— arvense *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1736.
— barbatum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 20, 1736.
— cristatum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1737.
— indicum *Hook.* Hook. Journ. 1857, 8.
— nemorosum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1735.
— pratense *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1733.
— saxosum *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 20, 1734.
— silvaticum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1734.
Melanorrhoea usitata *Wall.* Seringe Bulletin 4.
Melanosticta Burchellii *DC.* Harvey Thes. cap. 1, 2.
Melanthacea .... Griffith Pl. asiat. 278.
Melanthium capense *L.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 7.
— ciliatum *L.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 8.
— laetum *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 7.
— luteum *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 8.
— triquetrum *Thunb.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 8.
— viride *L.* Skrivter nat. Selsk. 1798, 7.
Melasma rhinanthoides *Benth.* Endl. Bras. 30, 46.
Melastoma Acinodendrum *L.* Plumier Ic. Burm. 142.
— asperum *L.* Burmann Thes. zeyl. 72.
† — asperum *Bl.* Miquel Flora 9.
† — brachyodon *Naud.* Miquel Flora 8.
— denticulatum *Lab.* Bot. Mag. 82, 4957.
— — — Belgique horticole 7, 39.
— Malabathrica *L.* Burmann Thes. zeyl. 73.
† — Molkenboerii *Miq.* Miquel Flora 8.
— scabrosum *L.* Browne Jamaica 24.
— sessilifolium *L.* Browne Jamaica 24.
† — silvaticum *Bl.* Miquel Flora 9.
— splendens *Sw.* Plumier Ic. Burm. 140.
†Melastomaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 268.
†Melia *L.* (Pollen.) Griffith Pl. asiat. 37.
— Azadirachta *L.* Burmann Thes. zeyl. 15.
— Azedarach *L.* Nouveau Duhamel 6, 21.
† — — — Payer Organogénie 26.
† — — — Agardh Syst. 19.
†Meliaceae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 225.
†Meliantheae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 253*.
Melianthus comosus *Vahl.* Commelyn Rar. 4.
† — major *L.* Payer Organogénie 18.
† — minor *L.* Payer Organogénie 18.
Melica nodosa *Piller.* Piller Iter 14.
Melicocca paniculata *Juss.* Nuttall Sylva 2, 66.
†Melicope barbigera *Gray.* Gray Expl. Exp. 39.
— cinerea *Gray.* Gray Expl. Exp. 39.
Melilotus macrorrhiza *Pers.* Cramer Bildungsabw. 12. 13.
— officinalis *Pers.* Griffith Pl. asiat. 43.
— — — Berg Darstellung 4, 26^f.
† — .... Griffith Pl. asiat. 29. 42. 43.
Melissa officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1261.
— — — α. citrata, Berg Darstellung 4, 27^c.
†Melittis Melissophyllum *L.* Ebel Montenegro 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1202.
Melocactus communis *DC.* Finckh Cactus 2.
† — — — Turpin Observation 1.

Morus rubra *L.* Nouveau Duhamel 4, 22.
Morysia dentata *DC.* Commelyn Rar. 41.
†Moschkowitzia fagopyroides *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 8.
Moschoxylum multiflorum *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 136.
Mourera Weddelliana *Tul.* Endl. Bras 13, 73.
†Moussonia elongata *Reg.* Linnaea 1853, 1.
— formosa *van Houtte.* Regel Gartenfl. 3, 101.
†Moutabea aculeata *Mart.* Endl. Bras. 17, 5.
— dibotrya *Mart.* Endl. Bras. 17, 5.
— excoriata *Mart.* Endl. Bras. 17, 5. 6.
— guyanensis *Aubl.* Endl. Bras. 17, 6.
†Mozinna *Otega.* Baillon Euph. 13.
Mucuna pruriens *DC.* Endl. Bras. 24, 46.
— prurita *Hook.* Bot. Mag. 82, 4945.
— rostrata *Benth.* Endl. Bras. 24, 47.
† — urens *DC.* Endl. Bras. 24, 46.
Muehlenbeckia sagittifolia *Meisn.* Endl. Bras. 14, 22.
— vulcanica *Endl.* Castelnau Exped. 89.
Muldera baccata *Miq.* Miquel Flora 27.
Mulgedium alpinum *Less.* Rchb. Fl. germ. 19, 1415.
— Plumieri *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1416.
— ponticum *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 34.
Mulinum ulcinum *Gill.* Castelnau Exped. 70.
Munronia javanica *Bennett.* Lem. Jard. fl. 4, 360.
Muntingia Calabura *L.* Plumier Ic. Burm. 205.
— — — Karsten Fl. Col. 2, 128.
— rosea *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 128.
†Muraltia laricifolia *Eckl.* Agardh Syst. 16.
† — mixta *Rchb.* Schnizl. Iconogr. 233.
Murraya exotica *L.* Sonnerat Ind. 139.
† — — — Agardh Syst. 19.
† — — — Schnizl. Iconogr. 224.
Musa Cavendishii *Paxt.* Schacht Madeira p. 36.
† — coccinea *Andr.* Payer Organogénie 143.
— Ensete *Gm.* Bruce Travels 5, 8. 9.
— — — Bot. Mag. 87, 5223. 5224.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 10.
— — — Belgique horticole 1861, 16.
— — — Fl. d. serres 14, 1418—1419.
† — paradisiaca *L.* Albinus Annot. acad. 6, 1.
— — — Atti Acc. Pont. 2, 1.
— sapientum *L.* Atti Acc. Pont. 2, 2.
— — — Schacht Madeira 2 und p. 36.
— — — var. vittata, Bot. Mag. 89, 5402.
— speciosa *Ten.* Atti Acc. Pont. 2, 3.
— vittata *W. Ackm.* Fl. d. serres 15, 1510—1513.
— zebrina *van Houtte.* Fl. d. serres 10, 1061—1062.
†Musaceae *DC.* Payer Organogénie 143.
— — Ann. sc. nat. IV. 2, 4.
†Muscari *Mill.* Agardh Syst. 1.
† — — Ann. sc. nat. IV. 4, 18.
— bootanense *Griff.* Griffith Pl. asiat. 280.
— pulchellum *Heldr.* Regel Gartenfl. 1862, 377.
Musenium divaricatum *Nutt.* Expl. Missis. 1, 2.
Mussaenda Afzelii *G. Don.* Hortus Vanhoutteanus 2.
— frondosa *L.* Burmann Thes. zeyl. 76.
Musschia Wollastoni *Lowe.* Fl. d. serres 13, 1376.
— — — Illustration horticole 1858, 171.
Mutisia Clematis *L. fil.* Karsten Fl. Col. 1, 46.
— — — Belgique horticole 1864, 5.
— decurrens *Cav.* Bot. Mag. 87, 5273.
— homoeantha *Wedd.* Castelnau Exped. 2.
— pichincensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 46.
— rosea *Pöpp.* Castelnau Exped. 1.
!Myanthus barbatus *Ldl.* Ann. sc. nat. IV. 19, 12.
Mycelis muralis *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1417.
†Mylocaryum ligustrinum *Willd.* Agardh Syst. 9.
†Myogalum nutans *Link.* Agardh Syst. 1.
†Myoporum *Sol.* Agardh Syst. 22.
† — parvifolium *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 141.

Myoschilos oblonga *R. et P.* Chatin Anatomie 70.
Myosotidium nobile *Hook. fil.* Bot. Mag. 85, 5137.
— — — Fl. d. serres 13, 1320.
— — — Illustration horticole 1859, 224.
— — — Belgique horticole 1860, 7.
Myosotis hispida *Schl.* Rchb. Fl. germ. 18, 1323.
— intermedia *Link.* Rchb. Fl. germ. 18, 1323.
— lingulata *Lehm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1321.
† — palustris *With.* Gleichen Entdeckungen 77.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1320.
— pusilla *Lois.* Rchb. Fl. germ. 18, 1321.
— pyrenaica *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 18, 1324.
— sicula *Guss.* Rchb. Fl. germ. 18, 1321.
— silvatica *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1322.
— sparsiflora *Mik.* Rchb. Fl. germ. 18, 1324.
— stricta *Link.* Rchb. Fl. germ. 18, 1324.
— variabilis *Angel.* Rchb. Fl. germ. 18, 1322.
— versicolor *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1325.
Myracrodryon urundeuva *All.* Allemão Trabalhos 1862, 1. 2.
Myrceugenia myrtoides *Berg.* Endl. Bras. 18, 25.
Myrcia anceps *Berg.* Vellozo 5, 64.
— coriacea *DC.* Plumier Ic. Burm. 208.
— divaricata *DC.* Plumier Ic. Burm. 208.
— hispida *Berg.* Endl. Bras. 18, 23.
— lanuginosa *Berg.* Endl. Bras. 18, 24.
Myrcianthus apiculata *Berg.* Endl. Bras. 18, 32.
Myrciaria edulis *Berg.* Vellozo 5, 34.
— Jaboticaba *Berg.* Vellozo 5, 62.
— maranhensis *Berg.* Endl. Bras. 18, 37.
— tenella *Berg.* Endl. Bras. 18, 36.
Myrica arguta *H. B. K.* Schnizl. Iconogr. 2, 87.
— — — Revue horticole 1859, p. 134.
— californica *Ldl.* Belgique horticole 8, 43.
— cordifolia *L.* Burmann Pl. afr. 98.
† — Gale *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 87.
— inodora *Bartr.* Nuttall Sylva 1, 14.
— quercifolia *L.* Burmann Pl. afr. 98.
† — — — Jardine Annals III. 1, 6.
Myricaria germanica *Desv.* Payer Organogénie 2.
†Myriocarpa densiflora *Benth.* Arch. Mus. 9, 16.
Myriogyne Cunnighami *DC.* Müller Plants of Victoria 2, 41.
Myriophyllum fulvescens *Bert.* Mem. Bon. 6, 1.
— integrifolium *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 23.
— pedunculatum *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 23.
† — spicatum *L.* Treviranus Symb. 57—65.
† — — — Agardh Syst. 6.
† — — — Schnizl. Iconogr. 266.
— — — var. ussuriense, Acad. Pet. VII. 4, 4.
Myristica cuspidata *Benth.* Endl. Bras. 25, 41.
— debilis *Spruce.* Endl. Bras. 25, 40.
— fragrans *Houtt.* Endl. Bras. 25, 38.
— — — Berg Darstellung 2, 13[a].
— moschata *L.* Belgique horticole 6, 24.
— officinalis *Mart.* Endl. Bras. 25, 44.
— platysperma *Spruce.* Endl. Bras. 25, 39.
— sebifera *Sw.* Endl. Bras. 25, 39—40.
— surinamensis *Rol.* Endl. Bras. 25, 42. 43.
— theiodora *Spruce.* Endl. Bras. 25, 40[b].
†Myristiceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 173.
Myrmechis glabra *Bl.* Blume Orchid. 21.
— gracilis *Bl.* Blume Orchid. 21.
Myroxylum peruiferum *Mutis.* Berg Darstellung 4, 29[c].
†Myrsine *L.* Agardh Syst. 10.
† — — Schnizl. Iconogr. 157.
— chathamica *F. M.* Müller Chatham Islands 7.
— emarginella *Miq.* Endl. Bras. 16, 53.
— flocculosa *Mart.* Endl. Bras. 16, 58.
— Gardneriana *A. DC.* Endl. Bras. 16, 53.
— lancifolia *Mart.* Endl. Bras. 16, 56.

Myrsine leuconeura *Mart.* Endl. Bras. 16, 54.
— ovalifolia *Miq.* Endl. Bras. 16, 57.
— Rapanea *R. et Sch.* brasiliensis, Endl. Bras. 16, 51. 52.
— — — surinamensis, Endl. Bras. 16, 50.
— umbellata *Mart.* var. glomeriflora, Endl. Bras. 16, 55.
— — — var. monticula, Endl. Bras. 16, 55.
— — — var. vulgaris, Endl. Bras. 16, 55.
— variabilis *R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 53.
— villosissima *Mart.* Endl. Bras. 16, 59.
†Myrsineae (Oersted.) Vidensk. Meddelelser 13, 1. 2.
†Myrtaceae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 69.
† — — Payer Organogénie 98.
† — — (Folia.) Endl. Bras. 18, 1—7.
Myrtus biflora *L.* Browne Jamaica 25.
— bullata *Banks.* Bot. Mag. 80, 4809.
— — — Fl. d. serres 10, 1032.
— Chytraculia *L.* Browne Jamaica 37.
— cuspidata *Berg.* Endl. Bras. 18, 44.
— incana *Berg.* Endl. Bras. 18, 45.
— Syzygium *L.* Browne Jamaica 7.
— tomentosa *Ait.* Moore Mag. 1850. 2, p. 105.
— Tozerii *F. M.* Müller Fragmenta 2, 13.
Mystacidium filicorne *Ldl.* Harvey Thes. cap. 2, 175.
— gracile *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 174.
— pusillum *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 173.
†Mystropetalum Thomii *Harv.* Linn. Transact. 22, 1.
†Myzodendron *DC.* Grisebach Chile 1.
† — — Abh. Leipz. 6, 9.
† — — Jard. Annals II. 11, 2.
† — — Baillon Adansonia 2, 10.

Nablonium calyceroides *Cass.* Hook. Fl. Tasm. 48.
Naegelia amabilis *Decne.* Fl. d. serres 12, 1192.
— multiflora *Hook.* Bot. Mag. 84, 5083.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 388.
† — zebrina *Reg.* Linnaea 1853, 1.
†Najades *Juss.* Griffith Pl. asiat. 251—256.
†Najas *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 3.
† — alaganensis *Poll.* Linnaea 32, 2.
† — fuscoides *Gr.* Griffith Pl. asiat. 251.
† — major *L.* Pringsheim Jahrb. 1, 7.
† — — — Abh. Leipz. 7, 1.
† — seminuda *Gr.* Griffith Pl. asiat. 251. 253. 254.
† — ternata *Gr.* Griffith Pl. asiat. 252.
Nama jamaicensis *L.* Browne Jamaica 18.
†Nandina domestica *Thunb.* Griffith Pl. asiat. 60.
†Nandineae *DC.* Schnizl. Iconogr. 179.
†Nanocnide japonica *Bl.* Blume Mus. 2, 17.
† — — — Arch. Mus. 9, 9.
†Nanodea muscosa *Gaertn.* Chatin Anatomie 65.
†Napaea *L.* Schnizl. Iconogr. 209.
†Napoleona imperialis *Pal. B.* Agardh Syst. 11.
† — — — Schnizl. Iconogr. 159.
† — — — Bot. Zeitung 1860, 11.
Narcissus bicolor *L.* Nees Sammlung 51.
— canaliculatus *Guss.* Guss. Fl. Inar. 15.
— Cupanianus *Bert.* Mem. Bon. 10, 8.
— Graellsii *Webb.* Mem. Madrid 4, 5.
† — Jonquilla *L.* Irmisch Amaryllideae 3. 4
† — — — Abh. Leipz. 7, 25.
† — italicus *Ker.* Irmisch Amaryllideae 2.
— major *Curt.* Nees Sammlung 51.
! — — — Bull. Brux. 1853, 2.
— nivalis *Graells.* Mem. Madrid 4, 6.
— pallidus *Graells.* Mem. Madrid 4, 8.
† — poeticus *L.* Hofmeister Embryo 9.
— reflexus *Lois.* Mém. Acad. Lyon 1863, 1.
— rupicola *Dufour.* Mem. Madrid 4, 7.
— Tazzetta *L.* Guss. Fl. Inar. 15.

† — — — Irmisch Amaryllideae 2. 4.
Narthecium ossifragum *Huds.* Bot. Zeitung 1859, 7.
Narthex Asafoetida *Falc.* Transact. Edinb. 22, 20. 21.
— — — Bot. Mag. 86, 5168.
— — — Fl. d. serres 14, 1476—1477.
Nasonia ionanthera *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 38.
— Myrtillus *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 38.
Nassauvia Remyana *Wedd.* Castelnau Exped. 12.
— revoluta *Gill.* Castelnau Exped. 11.
— spicata *Remy.* Castelnau Exped. 11.
Nasturtium officinale *R. Br.* Belgique horticole 9, 1. 2.
†Nautilocalyx hastatus *Lind.* Linnaea 1853, 2.
†Navicularia lanata *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
Nectouxia bella *Miers.* Miers Illustr. 40.
Negundo californicum *Hook.* Nuttall Sylva 2, 72.
Nelitris fruticosa *Gray.* Gray Expl. Exp. 60.
— vitiensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 60.
†Nelsonia *R. Br.* Vidensk. Meddelelser 1854, 4.
†Nelumbium *L.* (Impraegnatio.) Griffith Pl. asiat. 55. 56.
† — — Jard. Annals II. 12, 3.
† — — Schnizl. Iconogr. 187.
† — — Ann. sc. nat. IV. 1, 12—14.
— speciosum *Willd.* Cleyer Fl. jap. 48.
Nemacladus ramosissimus *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 35.
Nematanthus chloronema *Mart.* Endl. Bras. 36, 59.
— corticicola *Schrad.* Endl. Bras. 36, 59.
† — Guilleminianus *Hort. Berol.* Linnaea 1853, 2.
— longipes *DC.* Endl. Bras. 36, 59.
— pereskiaefolius *Presl.* Presl. Symb. 78.
— radicans *Presl.* Presl. Symb. 79.
Nematolepis Euphemiae *F. M.* Müller Fragmenta 3, 25.
†Nemophila *Bart.* Abh. Leipz. 6, 22.
† — — Agardh Syst. 17.
† — — Payer Organogénie 113.
— atomaria *Fisch.* Regel Gartenfl. 1864, 442.
— insignis *Benth.* Regel Gartenfl. 1864, 442.
— maculata *Benth.* Regel Gartenfl. 1864, 442.
Neodryas rhodoneura *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 16.
Neottia Nidus avis *Rich.* Ann. sc. nat. IV. 5, 17. 18.
† — — — Irmisch Orchideae 3.
† — — — Abh. Leipz. 7, 5.
† — ovata *Rich.* Abh. Leipz. 7, 5.
†Nepenthes *L.* (Evolutio foliorum) Ann. sc. nat. IV. 12, 15. 16.
— albomarginata *Hook.* Linn. Transact. 22, 73.
— ampullaria *Jack.* Bot. Mag. 85, 5109.
— destillatoria *L.* Burmann Thes. zeyl. 17.
† — — — Griffith Pl. asiat. 60.
† — — — Agardh Syst. 8.
— Edwardsiana *Low.* Linn. Transact. 22, 70.
† — gracilis *Korth.* Linn. Transact. 22, 74.
— Lowii *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 71.
† — melamphora *Bl.* Blume Mus. 2, 1.
† — Rafflesiana *Jack.* Linn. Transact. 22, 74.
— — — Belgique horticole 5, 13.
— Rajah *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 72.
— villosa *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 69.
— — — Bot. Mag. 84, 5080.
— — — Fl. d. serres 13, 1304.
Nepeta Cataria *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1242.
— indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 63.
— Nepetella *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
— nuda *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
— rugosa *Benth.* Wiener Sitzungsb. 52, 3.
— ucranica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1243.
Nephelaphyllum cordifolium *Bl.* Blume Orchid. 61.
— pulchrum *Bl.* Blume Orchid. 54. 61.
— — — Rchb. Xenia 1, 88.
— — — Bot. Mag. 88, 5332.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1862, 2.

Nephelaphyllum scapigerum *Hook.* Bot. Mag. 89, 5390.
— tenuiflorum *Bl.* Blume Orchid. 61.
— — — Vriese Orchid. 12.
— — — Rchb. Xenia 1, 88.
Nephelium Litchi *Wight.* Zanoni Hist. 108.
— — — Sonnerat Ind. 129.
Nephrodium abruptum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 241.
— acutum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 271.
— albopunctatum *Desv.* Hook. Fil. exot. 89.
— apiciflorum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 248.
— aristatum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 238.
— Ascensionis *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 257.
— athamanticum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 258.
— aureovestitum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 246.
— Brunonianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 251.
— cognatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 256.
— crinibulbon *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 244.
— cristatum *Mich.* Hook. British Ferns 17.
— Cumingianum *J. Sm.* Seemann Herald 50.
— cyatheoides *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 4, 241.
— decipiens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 243.
— decompositum *R. Br.* Hook. New Zeal. 79.
— deparioides *Hook.* Hook. Fil. exot. 3.
— erythrosorum *Eat.* Hook. Sp. Fil. 4, 253.
— extensum *Bl.* Hook. Sp. Fil. 4, 240.
— Falconeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 254.
— fijiense *Hook.* Hooker Second Century 67.
— Filix-mas *Rich.* Hook. British Ferns 15.
— — — var. paleacea, Hook. Fil. exot. 98.
† — — — Pringsheim Jahrb. 3, 16.
— flaccidum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 263.
— floridanum *Hook.* Hook. Fil. exot. 99.
— funestum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 269.
— hirsutum *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 4, 240.
— hirtipes *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 249.
— Hudsonianum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 25.
— javanicum *Hook.* Hook. Fil. exot. 62.
— Imrayanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 242.
— macrotis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 242.
— membranifolium *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 261.
— mexicanum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 267.
— microstegium *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 250.
— Milnei *Hook.* Hooker Second Century 62.
— molle *Hook. fil.* Hook. New Zeal. 80.
— Napoleonis *Bory.* Hook. Sp. Fil. 4, 255.
— oppositum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 266.
— oreopteris *Desv.* Hook. British Ferns 14.
— Parishii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 260.
— purpurascens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 262.
— Raddianum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 245.
— recedens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 265.
— refractum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 252.
— remotum *Hook.* Hook. British Ferns 22.
— rigidum *Desv.* Hook. British Ferns 16.
— Sieboldi *Hook.* Hook. Fil. exot. 31.
— spinulosum *Sw.* Hook. British Ferns 18—21.
— squamigerum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 270.
— squamisetum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 268.
— tenericaule *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 259.
— Thelypteris *Desv.* Hook. British Ferns 13.
— velatum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 264.
— villosum *Pr.* Hook. Sp. Fil. 4, 264.
— Wrightii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 239.
Nephrolepis davallioides *Kze.* Hook. Fil. exot. 60.
† — — — Mettenius Fil. 26.
— — *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 23. 24.
— ensifolia *Presl.* Lowe Ferns 7, 22.
— exaltata *Schott.* Lowe Ferns 7, 19.
— hirsutula *Presl.* Lowe Ferns 7, 21.
— pectinata *Schott.* Lowe Ferns 7, 18.
— platyotis *Kze.* Mettenius Fil. 26.
— tuberosa *Presl.* Lowe Ferns 7, 25.
Nephrolepis undulata *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 20.
†Neraudia melastomaefolia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 12.
†Neriandra hancorniaefolia *A. DC.* Endl. Bras. 26, 50.
— Martiana *Müll.* Endl. Bras. 26, 18.
†Nerine curvifolia *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
† — humilis *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
— sarniensis *Herb.* Regel Gartenfl. 1861, 322.
† — undulata *Herb.* Irmisch Amaryllideae 7.
†Nerium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 12. 13.
— antidysentericum *L.* Burmann Thes. zeyl. 77.
† — Oleander *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — — — Schnizl. Iconogr. 132.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1064.
— zeylanicum *L.* Burmann Thes. zeyl. 12.
Nertera depressa *Banks.* Feuillée 3, 44.
Nesaea icosandra *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 5^{a}.
Nesopanax vitiensis *Seem.* Seemann Flora vit. 20.
Neurodium lanceolatum *Fée.* Lowe Ferns 2, 64.
Neustanthus javanicus *Benth.* Miquel Flora 4.
Neuwiedia Zollingeri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 106.
Neviusia alabamensis *Gray.* Mem. Am. Acad. 6, 30.
†Newbouldia laevis *Seem.* Bureau Bign. 15.
Newcastlea cladotricha *F. M.* Müller Fragmenta 1, 1.
— spodotricha *F. M.* Müller Fragmenta 3, 21.
Nicandra physaloides *Gaertn.* Miers Illustr. 43.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
†Nicotiana *L.* Mem. Tur. 1855, 4.
† — — Payer Organogénie 132.
— californico-rustica, Nouv. Archives de Muséum 1, 4.
— fragrans *Hook.* Bot. Mag. 81, 4865.
— glutinosa *L.* Fl. d. serres 11, 1121.
— humilis *Bert.* Mem. Bon. 4, 2.
— Langsdorfii *Fisch.* Schrank Hort. monac. 72.
— nyctaginiflora *Lehm.* Nees Sammlung 61.
— paniculata *L.* Feuillée 3, 10.
— rustica *L.* Berg Darstellung 2, 12^{c}.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1626.
— Tabacum *L.* Berg Darstellung 2, 12^{d}.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1625.
Nidularium fulgens *Lem.* Lem. Jard. fl. 4, 411.
— Innocentii *Ch. Lem.* Illustration horticole 1862, 329.
— Meyendorffii *Reg.* Illustration horticole 1860, 245.
— Sheremetiewii *Reg.* Regel Gartenfl. 7, 224.
Nierembergia gracilis *Pl.* var. Crozyana, Fl. d. serres 14, 1410.
†Nigella arvensis *L.* Gleichen Entdeckungen 58. 59.
† — — — Payer Organogénie 54.
! — damascena *L.* Abh. Acad. Berl. 1859, 6.
— hispanica *L.* var. hortenses, Illustration horticole 1860, 231.
† — sativa *L.* Payer Organogénie 56.
Nigritella angustifolia *Rich.* Regel Gartenfl. 5, 147.
†Nipa fruticans *Thunb.* Griffith Pl. asiat. 244—247.
Niphaea albo-lineata *Hook.* var. reticulata, Bot. Mag. 84, 5043.
— crenata *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 80.
† — rubida *Ch. Lem.* Linnaea 1853, 1.
Niphobolus angustatus *Spr.* Hook. Garden Ferns 20.
— adnascens *Kaulf.* Hook. Garden Ferns 19.
— Gardneri *Mett.* Hook. Fil. exot. 68.
— — *Sm.* Lowe New Ferns 38.
— linearifolius *Hook.* Hooker Second Century 58.
— Lingua *Spr.* Cleyer Fl. jap. 65.
— — — Lowe Ferns 1, 22.
— pertusus *Spr.* Lowe Ferns 1, 21.
— rupestris *Spr.* Lowe Ferns 1, 20.
Niphopsis angustata *Sm.* Lowe New Ferns 38.
†Nisa retusa *Bl.* Blume Mus. 2, 11.
Nissolia fruticosa *Jacq.* Endl. Bras. 24, 19.

Nitraria Billardierii *DC.* Müller Plants of Victoria 1, 7[b].
†Nitraria Schoberi *L.* Payer Organogénie 26.
† — — — Schnizl. Iconogr. 238*.
†Nolana atriplicifolia *Don.* Payer Organogénie 124.
† — — — Schnizl. Iconogr. 144*.
— lanceolata *Choisy.* Bot. Mag. 88, 5327.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 6.
— paradoxa *Ldl.* Fl. d. serres 13, 1294.
— tenella *Ldl.* var. violacea, L'horticulteur fr. 1859, 6.
†Nonnea *Med.* Schnizl. Iconogr. 143.
— alba *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
— lutea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— pulla *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1302.
— ventricosa *Gris.* Rchb. Fl. germ. 18, 1301.
— vesicaria *Rchb.* Zanoni Hist. 38.
Notelaea ligustrina *Vent.* Müller Plants of Victoria 2, 54.
Nothochlaena argentea *Moore.* Lowe Ferns 1, 19.
— Aschenborniana *Kze.* Hook. Sp. Fil. 5, 287.
— chilensis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 286.
— crassifolia *Moore.* Lowe Ferns 1, 14.
— distans *R. Br.* Hook. Ic. pl. 10, 980.
— — — Lowe Ferns 1, 19.
— Eckloniana *Kze.* Lowe Ferns 1, 17.
— ferruginea *Hook.* Hooker Second Century 52.
— flavens *Bl.* Lowe New Ferns 8.
— fragilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 287.
— Hookerii *Lowe.* Lowe Ferns 1, 13.
— lanuginosa *Desv.* Lowe Ferns 1, 16.
— Marantae *R. Br.* Lowe Ferns 1, 18.
— nivea *Desv.* Lowe Ferns 1, 13. 19.
— Plukenetii *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— Pohliana *Kze.* Hook. Sp. Fil. 5, 286.
— Rawsonii *Pappe.* Hooker Second Century 77.
— rufa *Presl.* Lowe Ferns 1, 18.
— squamosa *Lowe.* Lowe Ferns 1, 17.
— tenera *Hook.* Lowe Ferns 1, 15.
— tomensosa *Sm.* Lowe Ferns 1, 15.
— trichomanoides *R. Br.* Lowe Ferns 1, 14.
— vestita *Desv.* Lowe Ferns 1, 16.
†Nothocnide repanda *Bl.* Blume Mus. 2, 14.
Nothopanax multijugum *Seem.* Seemann Flora vit. 18. 19.
Nothospartium Carmichaeliae *Hook.* Hooker Journal 1857, 3.
Notonia trachycarpa *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 51, 8.
Notylia Pentachne *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 20.
†Nunnezharia fragrans *R. et P.* Oersted Am. centr. 5.
†Nuphar luteum *Sm.* Regensb. Denkschr. 2, 1.
† — — — Mem. Tur. 1855, 2.
† — — — Payer Organogénie 75.
† — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
— pumilum *DC.* Detharding Conspectus 2.
Nuttallia cerasiformis *Toor.* Belgique horticole 8, 53.
†Nyctago longiflora *Hort.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 13.
Nyctagynia capitata *Choisy.* Mem. Genev. 12, 1.
Nyctanthes arbor-tristis *L.* Bot. Mag. 82, 4900.
— Sambac *L.* Burmann Thes. zeyl. 58.
Nycterinia natalensis *Bernh.* Harvey Thes. cap. 1, 58.
— selaginoides *Benth.* Journ. Hort. Soc. 9, p. 54.
†Nymphaea *L.* Treviranus Symbolae 7—17.
† — — Regensb. Denkschr. 2, 1.
† — — Mem. Tur. 1855, 2.
† — — Payer Organogénie 59.
† — — Agardh Syst. 4.
† — — Schnizl. Iconogr. 185.
— acutiloba *DC.* Acad. Pet. VII. 4, 1.
— Amazonum *Mart.* Otto Garten-Z. 1856, 2.
— — — Fl. d. serres 11, 1086.
— blanda *F. W. Meyer.* Fl. d. serres 11, 1086.
Nymphaea Boucheana *Planch.* Fl. d. serres 10, 1033—1034.
— gigantea *Hook.* Journal soc. d'hortic. Par. 1858, 143.
— pygmaea *Ait.* var. grandiflora, Acad. Pet. VII. 4, 1.
— — — var. distans, Acad. Pet. VII, 4, 1.
— stellata *DC.* Revue horticole 1855, 14.
Nyssa multiflora *Wang.* Schnizl. Iconogr. 108.

Obeliscaria columnaris *DC.* Illustration horticole 1857, 121.
— pulcherrima *DC.* Fl. d. serres 12, 1213.
Oberonia acaulis *Griff.* Bot. Mag. 84, 5036.
— iridifolia *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 286.
†Obetia *Gaud.* Arch. Mus. 9, 1.
Obione bracteosa *Dur.* Expl. Missis. 5, 14.
— hymenolytra *Torr.* Expl. Missis. 4, 20.
— lentiformis *Torr.* Sitgreaves Expedition 14.
— pusilla *Wedd.* Castelnau Exped. 90.
— Suckleyana *Torr.* Expl. Missis. 1, 4.
†Obolaria virginiana *L.* Chatin Anatomie 28.
†Ocalia *Kl.* Baillon Euph. 19.
Ochna Jabotapita *L.* Plumier Ic. Burm. 153.
†Ochradenus Aucheri *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — baccatus *Del.* Schw. Denkschr. 16, 6.
†Ocimum Basilicum *L.* Atti Acc. Neap. 1863, 6.
— gratissimum *L.* Burmann Thes. zeyl. 80.
— monachorum *L.* Colonna Phytobasanos 7.
— nudicaule *Benth.* Endl. Bras. 22, 14.
— rugosum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 85.
— tenuiflorum *L.* Burmann Thes. zeyl. 70.
†Octolepis *Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
Odontadenia hypoglauca *Müll.* Endl. Bras. 26, 35.
† — silvestris *Müll.* Endl. Bras. 26, 35.
Odontandra acuminata *Kth.* Karsten Fl. Col. 2, 125.
†Odontites rubra *Pers.* Chatin Anatomie 32. 33.
Odontochilus flavescens *Bl.* Blume Orchid. 29.
— lanceolatus *Bl.* Blume Orchid. 29. 36.
Odontoglossum anceps *Ch. Lem.* Illustration horticole 1857, 128.
— bictoniense *Ldl.* Fl. d. serres 15, 1502.
— cariniferum *Rchb. fil.* Bateman Monograph 10.
— Cervantesii *Llave.* Pescatorea 1, 7.
— citrosmum *Ldl.* Moore Mag. 1850. 2, p. 261.
— — — Warner Select Orch. 28.
— cordatum *Ldl.* Pescatorea 1, 26.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 356.
— coronarium *Ldl.* Pescatorea 1, 47.
† — epidendroides *H. B. K.* Rchb. Xenia 1, 22.
— gloriosum *Lind.* Gardeners Chronicle 1865, 578.
— — — Bateman Monograph 12.
— grande *Ldl.* Regel Gartenfl. 8, 270.
— — — Bateman Monograph 8.
— Hallii *Ldl.* Rchb. Xenia 1, 63.
— hastilabium *Ldl.* Pescatorea 1, 9.
— — — var. fuscatum, Bot. Mag. 82, 4919.
— — — Bateman Monograph 7.
— Insleayi *Ldl.* Bateman Monograph 4.
— laeve *Ldl.* Illustration horticole 1859, 213.
— Lindleyanum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 71.
— — — Bateman Monograph 11.
— Lüddemanni *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 275.
— maculatum *Llave.* Pescatorea 1, 28.
— — — Bot. Mag. 81, 4878.
— maxillare *Ldl.* Illustration horticole 1859, 200.
— membranaceum *Ldl.* Pescatorea 1, 7.
— — — Bot. Mag. 82, 4923.
— myrianthum *Rchb.* Rchb. Xenia 1, 68.
— naevium *Ldl.* Pescatorea 1, 14.
— — — Bateman Monograph 9.
— — — majus, Warner Select Orch. 7.

Ononis spinosa *L.* Berg Darstellung 3, 20f.
†Onopordum illyricum *L.* Rchb. Fl. germ. 15, 887.
Onoseris hastata *Wedd.* Castelnàu Exped. 7.
Onosma arenarium *W. K.* Rchb. Fl. germ. 18, 1311.
— echioides *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 18, 1311.
— stellulatum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 18, 1312.
Onychacanthus arboreus *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 159.
Onychium auratum *Kaulf.* Lowe New Ferns 1.
— densum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 13.
— lucidum *Spr.* Lowe Ferns 3, 23.
Opercularia ovata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 38.
Ophelia umbellata *Wight.* Bot. Mag. 89, 5397.
†Ophianthe libanensis *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
†Ophioglossum *L.* Griffith Pl. asiat. 131.
— concinnum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 44.
— intermedium *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 995.
— lusitanicum *L.* Johnson Ferns 47.
— — — Lowe Ferns 7, 65.
— palmatum *Plum.* Endl. Bras. 23, 9.
† — pedunculosum *Desv.* Mettenius Fil. 30.
— pendulum *L.* Hook. Garden Ferns 33.
† — vulgatum *L.* Bonplandia 1855, 3.
† — — — Acta Leop. 26, 57. 58.
— — — Johnson Ferns 46.
— — — Lowe Ferns 7, 65.
— — — Hook. British Ferns 46. 47.
† — — — var. Hook. Fl. Tasm. 169.
†Ophiomeris mahacensis *Miers.* Schnizl. Iconogr. 57.
Ophiopogon japonicus *Ker.* Cleyer Fl. jap. 39.
† — — — Agardh Syst. 1.
— spicatus *Ker.* Bot. Mag. 88, 5346.
— — — Belgique horticole 1863, 11.
Ophioxylon serpentinum *L.* Burmann Thes. zeyl. 64.
Ophiurinella micrantha *Desv.* Desvaux Opuscules 5.
†Ophrydeae *Ldl.* Ann. sc. nat. IV. 5, 11.
Ophrys apifera *Huds.* Regel Gartenfl. 5, 148.
— arachnites *Reichard.* Regel Gartenfl. 5, 147.
! — — — Cramer Bildungsabw. 13. 14.
— Corallorrhiza *L.* Gunner Flora norv. 2, 6.
— cordata *L.* Gunner Flora norv. 2, 3.
— muscifera *Huds.* Regel Gartenfl. 5, 147.
— myodes *L.* Gunner Flora norv. 2, 8.
— oestrifera *Stev.* Bull. Mosc. 1857, 1.
— Trollii *Hegetschw.* Hegetschweiler Flora 8.
†Opilia senegalensis *Baill.* Baillon Adansonia 2, 10.
Opoponax Chironium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1943. 1986. 1990.
Oporanthus macranthus *Gay.* L'horticulteur fr. 1861, 22.
Opuntia acanthocarpa *Eng.* Expl. Missis. 4, 18. 24.
— angustata *Eng.* Expl. Missis. 4, 7. 22.
— arborescens *Eng.* Expl. Missis. 4, 17. 18. 24.
— basilaris *Eng.* Expl. Missis. 4, 13. 23.
— Bigelovii *Eng.* Expl. Missis. 4, 19.
— brachyarthra *Eng.* Expl. Missis. 4, 12.
† — brasiliensis *Haw.* Mém. prés. Pet. 4, 7.
— bulbispina *Eng.* Engelm. Boundary 73.
— camanchica *Eng.* Expl. Missis. 4, 9. 22.
— chlorotica *Eng.* Expl. Missis. 4, 6.
— clavata *Eng.* Expl. Missis. 4, 22. 24.
† — cylindrica *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 8.
— cymochila *Eng.* Expl. Missis. 4, 12. 23.
— Davisii *Eng.* Expl. Missis. 4, 16.
— echinocarpa *Eng.* Expl. Missis. 4, 18. 24.
— Emoryi *Eng.* Engelm. Boundary 70. 71.
— Engelmanni *Salm.* Expl. Missis. 4, 8. 22.
— erinacea *Eng.* Expl. Missis. 4, 13. 24.
— filipendula *Eng.* Engelm. Boundary 68.
— frutescens *Eng.* Expl. Missis. 4, 20. 24.
— fusco-atra *Eng.* Expl. Missis. 4, 11.
— fusiformis *Eng.* Expl. Missis. 4, 12. 23.

Opuntia Grahami *Eng.* Engelm. Boundary 72.
— Hernandezii *DC.* Finckh Cactus 5.
— hystricina *Eng.* Expl. Missis. 4, 15. 23.
† — imbricata *DC.* Mém. prés. Pet. 4, 8.
— — — Engelm. Boundary 73.
— macrorrhiza *Eng.* Engelm. Boundary 69.
— missouriensis *DC.* Expl. Missis. 4, 14. 15. 23.
— mohavensis *Eng.* Expl. Missis. 4, 9.
† — monacantha *Haw.* Mém. prés. Pet. 4, 1—5.
— occidentalis *Eng.* Expl. Missis. 4, 7. 22.
— procumbens *Eng.* Expl. Missis. 4, 6.
— Rafinesquii *Eng.* Expl. Missis. 4, 10. 11. 23.
— Salmiana *Parm.* Linn. Transact. 23, 54.
— Schottii *Eng.* Engelm. Boundary 73.
— sphaerocarpa *Eng.* Expl. Missis. 4, 13. 24.
— stenochila *Eng.* Expl. Missis. 4, 12. 23.
— stenopetala *Eng.* Engelm. Boundary 66.
— Strigil *Eng.* Engelm. Boundary 67.
— tessellata *Eng.* Expl. Missis. 4, 21. 24.
— tortispina *Eng.* Expl. Missis. 4, 8. 23.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 5.
† — tunicata *Link.* Mém. prés. Pet. 4, 10.
— vaginata *Eng.* Expl. Missis. 4, 20. 24.
† — vulgaris *DC.* Turpin Observations 1.
† — — — Payer Organogénie 78.
— — — Expl. Missis. 4, 10. 23.
— Whipplei *Eng.* Expl. Missis. 4, 17. 24.
†Orchideae *Juss.* Griffith Pl. asiat. 32. 41. 281—359.
† — — Versl. Amst. 4, 1.
† — — Verh. Ac. Amst. 1861, 1—3.
† — — Lindley Folia orchid. 1859, 1.
† — — Journ. Linn. Soc. 8, 9.
† — — Payer Organogénie 142.
† — — Ann. sc. nat. IV. 13, 14.
† — — Hofmeister Embryo 1. 2.
† — — Abh. Leipz. 7, 3. 6.
† — — Reichenbach Pollen 1. 2.
† — — Beer Studien 1.
† — — Irmisch Orchid. 1—6.
Orchipeda grandifolia *Miq.* Miquel Annales 10.
Orchis *L.* (Formae hybridae) Timbal-Lagrave in Mém. de l'Ac. de Toulouse 1854, x.
— foliosa *Soland.* Bot. Mag. 84, 5074.
— — — Belgique horticole 9, 5.
† — fusca *Jacq.* Verhandl. Rheinl. 14, 12.
— globosa *L.* Regel Gartenfl. 5, 147.
— Koenigii *Retz.* Fl. dan. 2, 333.
— latifolia *L.* English Botany Suppl. 2973.
† — longebracteata *Biv.* Journ. Linn. Soc. 8, 16.
— maculata *L.* Regel Gartenfl. 5, 148.
— maculata-odoratissima *Reg.* Regel Gartenfl. 5, 148.
† — mascula *L.* Ebel Montenegro 1.
— — — var. English Botany Suppl. 2995.
! — — — Cramer Bildungsabw. 14.
— militaris *L.* Berg Darstellung 2, 11a.
— punctulata *Stev.* Bull. Mosc. 1857, 1.
— pyramidalis *L.* Otto Garten-Z. 1855, 2.
— — — Fl. d. serres 10, 1029.
†Oreinotinus discolor *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — laurifolius *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — microphyllus *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — stellato-tomentosus *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — tiliaefolius *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
Oreodaphne californica *N. v. E.* Expl. Missis. 6, p. 24.
— — — Bot. Mag. 88, 5320.
— foetens *N. v. E.* Schacht Madeira p. 100.
Oreopanax Browniii *Witte.* Regel Gartenfl. 1863, 399.
— peltatum *Lind.* Regel Gartenfl. 1862, 363.
Oreorchis patens *Ldl.* Acad. Pet. VII, 4, 11.

Ourisia muscosa *Benth.* Castelnau Exped. 60.
Ouvirandra Bernieriana *Decne.* Bot. Mag. 84, 5076.
— — — Fl. d. serres 14, 1421—1422.
— fenestralis *Poir.* Bot. Mag. 82, 4894.
— — — Otto Garten-Z. 1856, 13.
— — — Fl. d. serres 11, 1107—1108.
— — — Illustration horticole 1861, 300.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 387.
Ovieda erythrantha *Poir.* Peters Mossambique 58.
— spinosa *L.* Plumier Ic. Burm. 256.
†Oxalis *L.* Gasparrini Ric. 3.
† — — Mem. Tur. 1855, 1. 4.
† — — Schnizl. Iconogr. 256.
† — — Bot. Zeitung 1857, 12. 13.
† — — Agardh Syst. 16.
† — biflora *L.* Burmann Pl. afr. 28.
— conorrhiza *Jacq.* Feuillée 2, 24.
— corniculata *L.* β. Dillenius Elth. 221.
— — — var. atropurpurea, Fl. d. serres 12, 1205.
— crenata *Jacq.* Feuillée 3, 24.
— flava *L.* Burmann Pl. afr. 27. 30.
— hirta *L.* Burmann Pl. afr. 28.
— — — Nees Sammlung 13.
— megalorrhiza *Jacq.* Feuillée 2, 25.
— Ottonis *Kl.* Belgique horticole 6, 19.
— pes caprae *L.* Burmann Pl. afr. 29.
— Plumieri *Jacq.* Plumier Ic. Burm. 213.
— purpurea *L.* Burmann Pl. afr. 27.
— rosea *Jacq.* Feuillée 2, 23.
— versicolor *L.* Burmann Pl. afr. 27.
— — — Nees Sammlung 14.
†Oxalistylis *Baill.* Baillon Euph. 24.
†Oxyanthus *DC.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7. 13.
† — versicolor *DC.* Agardh Syst. 23.
†Oxybaphus Cervantesii *Lag.* Payer Organogénie 62.
Oxychloe andina *Ph.* Philippi Reise 6.
†Oxycladeae *Miers.* Schnizl. Iconogr. 151**.
†Oxycoccus *Tournef.* Nees Genera 30, 14.
— vulgaris *Pers.* Rchb. Fl. germ. 17, 1169.
Oxymitra hamata *Benth.* Linn. Transact. 23, 50.
— patens *Benth.* Linn. Transact. 23, 51.
Oxyphyllum ulicinum *Ph.* Philippi Reise 4.
Oxythece leptocarpa *Miq.* Endl. Bras. 32, 47.
— Pseudo-Sideroxylon *Miq.* Endl. Bras. 32, 47.
†Oxytropis *L.* Nees Genera 29, 16.
— Middendorfii *Trautv.* Middendorff Reise 2, 7.
Ozothamnus Backhonsii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 54.
— ericaefolius *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 57.
— Hookeri *Sond.* Hook. Fl. Tasm. 55.
— lycopodioides *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 57.
— obcordatus *DC.* Hook. Fl. Tasm. 55.
— rosmarinifolius *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 54.
— scutellifolius *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 56.
— selaginoides *S. et M.* Hook. Fl. Tasm. 56.

Pachira stenopetala *Cav.* Regel Gartenfl. 9, 302.
Pachycarpus crispus *E. M.* Commelyn Rar. 17.
Pachychilus pantanus *Bl.* Blume Orchid. 10. 11.
— pubescens *Bl.* Blume Orchid 10. 11.
— speciosus *Bl.* Blume Orchid. 22. 23.
Pachygone domingensis *Eichl.* Endl. Bras. 38, 47.
— oblongifolia *Eichl.* Endl. Bras. 38, 47.
Pachylaena atriplicifolia *Don.* Castelnau Exped. 6.
Pachynocarpus umbonatus *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 22.
Pachyphyllum distichum *H. B. K.* Rchb. Xenia 1, 58.
— Hartwegii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 58.
— Pasti *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 58.
— Serra *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 58.
Pachyphytum bracteosum *Kl.* Bot. Mag. 82, 4951.

Pachypleurum alpinum *Led.* Rchb. Fl. germ. 21, 1929.
— simplex *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 21, 1928.
Pachypodium succulentum *A. DC.* Bot. Mag. 91, 5543.
†Pachyptera foveolata *DC.* Bureau Bign. 4.
Pachyrrhizos angulatus *Rich.* Endl. Bras. 24, 53.
— tuberosus *Spr.* Plumier Ic. Burm. 220.
†Pachysandra procumbens *L.* Agardh Syst. 26.
†Pachystemon *Bl.* Baillon Euph. 20.
† — trilobus *Bl.* Mém. Genev. 17, 1.
†Padus serotina *Borkh.* Agardh Syst. 14.
Paederota Ageria *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1697.
— Bonarota *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1697.
Paeonia albiflora (plenissima superba.) Regel Gartenfl. 7, 243.
— arborea *Donn.* Illustration horticole 1860, 236.
— — — splendida, Regel Gartenfl. 8, 246.
— Carrière *Hort.* Revue horticole 1864, 251.
— Moutan *Sims.* Nouveau Duhamel 7, 3.
— — — Nees Sammlung 74.
— — — Fl. d. serres 14, 1395.
— — — Siebold Fl. Jard. 1858, 1. 11.
— — — Siebold Fl. Jard. 1861, 4. 6.
— — — Gloria Belgarum, Illustration horticole 1862, 313. 1863, 377.
— peregrina *Mill.* Berg Darstellung 2, 9[d].
Paepalanthus amoenus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 42.
— anthemidiflorus *Kth.* Endl. Bras. 33, 57.
— appressus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 59.
— Blanchetianus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 55.
— blepharocnemis *Mart.* Endl. Bras. 33, 48.
— brasiliensis *Mart.* Endl. Bras. 33, 44.
— capillaceus *Klotzsch.* Endl. Bras. 33, 53.
— Claussenianus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 43.
— falcifolius *Kcke.* Endl. Bras. 33, 45.
— fertilis *Kcke.* Endl. Bras. 33, 58.
— fluitans *Mart.* Endl. Bras. 33, 53.
— gracilis *Kcke.* Endl. Bras. 33, 59.
— helminthorrhizus *Mart.* Endl. Bras. 33, 60.
— ithyphyllus *Mart.* Endl. Bras. 33, 46.
— Klotzschianus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 50.
— laricifolius *Gardn.* Endl. Bras. 33, 57.
— luxurians *Kcke.* Endl. Bras. 33, 54.
— melaleucus *Kth.* Endl. Bras. 33, 51.
— microphyllus *Kth.* Endl. Bras. 33, 48.
— myocephalus *Mart.* Endl. Bras. 33, 47.
— niveus *Kth.* Endl. Bras. 33, 57.
— nubigena *Kth.* Endl. Bras. 33, 55.
— pilulifer *Kcke.* Endl. Bras. 33, 55.
— planifolius *Kcke.* Endl. Bras. 33, 52.
— plumosus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 57.
— propinquus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 53.
— Regelianus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 49.
— sessiliflorus *Mart.* Endl. Bras. 33, 48.
— speciosus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 39—41.
— Steudelianus *Kcke.* Endl. Bras. 33, 58.
— vellozioides *Kcke.* Endl. Bras. 33, 51.
— xeranthemoides *Mart.* Endl. Bras. 33, 56.
†Pajanelia multijuga *DC.* Bureau Bign. 20.
Palafoxia Hookeriana *Torr.* Bot. Mag. 91, 5849.
†Palenga zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1856, 7.
Palicourea Pavetta *DC.* Plumier Ic. Burm. 156.
Palisota Barteri *Hook.* Bot. Mag. 88, 5318.
Palladia atropurpurea *J. et Sp.* Jaub. Illustr. 423.
Palumbina candida *Rchb. fil.* Bot. Mag. 91, 5546.
Panaetia Lessonii *Cass.* Bot. Mag. 88, 5347.
Panax dendroides *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 28.
— Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 37.
— quinquefolium *L.* Regel Gartenfl. 1862, 375.
— sessiliflorum *Rupr.* Regel Gartenfl. 1862, 369.
†Pancratium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
† — coronatum *Le Conte.* Ann. Lyc. 3, 4.

Passiflora tiliaefolia *L.* Feuillée 2, 12.
— tinifolia *Juss.* Bot. Mag. 83, 4958.
— — — Fl. d. serres 12, 1210.
— truncata *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 276.
— Vespertilio *L.* Dillenius Elth. 137.
Pastinaca Fleischmanni *Hladn.* Rchb. Fl. germ. 21, 1981.
— opaca *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 21, 1983.
— sativa *L.* Colonna Phytobasanos 19.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1982.
Patagonula americana *L.* Dillenius Elth. 226.
† — — — Endl. Bras. 19, 9.
Patrinia hispida *Bge.* Acta Casan. 1835, 3.
— ovata *Bge.* Acta Casan. 1835, 2.
— rupestris *Bge.* Schnizl. Iconogr. 3, 118.
— scabra *Bge.* Acta Casan. 1835, 1.
†Paullinia *L.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 9. 10.
— asiatica *L.* Burmann Thes. zeyl. 24.
— barbadensis *Jacq.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 9.
— curassavica *L.* Plumier Ic. Burm. 111.
— — — Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
— Cururu *L.* Plumier Ic. Burm. 111.
— mexicana *L.* Plumier Ic. Burm. 113.
— — *Jacq.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
— pinnata *L.* Schilling Lepra 1.
— polyphylla *L.* Plumier Ic. Burm. 112.
— Seriana *L.* Plumier Ic. Burm. 113.
— Vespertilio *Sw.* Skrivter nat. Selsk. 1794, 11.
†Paulownia *S. et Z.* Ann. sc. nat. IV. 1, 9.
† — — Mem. Tur. 1855, 3.
Pavetta Bowkeri *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 131.
!Pavia rubra *Lam.* Goethe Atlas 5.
† — macrostachya *DC.* Payer Organogénie 28.
Pavonia aristata *Cav.* Schrank Hort. monac. 65.
— coccinea *Pav.* Plumier Ic. Burm. 169.
— spinifex *Cav.* Plumier Ic. Burm. 1.
†Payeria excelsa *Baill.* Baillon Adansonia 1, 3.
Pectis Carthusianorum *Less.* Mem. Tur. 1854, 3.
— ciliaris *L.* Plumier Ic. Burm. 151.
— febrifuga *van Hall.* Siebold Fl. Jard. 1861, 3.
— punctata *L.* Plumier Ic. Burm. 86.
†Pedalineae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 153.
†Pedicularis *L.* Flora 1855, 2. 16.
† — — Bot. Zeitung 1855, 10.
† — — Pringsheim Jahrb. 1, 8. 12.
† — — Pringsheim Jahrb. 3, 14. 15.
† — — Abh. Leipz. 6, 20. 21.
† — — Jard. Annals II. 11, 14.
† — — Ann. sc. nat. IV. 4, 5. 6.
† — — Chatin Anatomie 39—43.
— acaulis *Scop.* Rchb. Fl. germ. 20, 1761.
— Allionii *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1760.
— asplenifolia *Flörke.* Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
— atrorubens *Schleich.* Rchb. Fl. germ. 20, 1748.
— Barrelieri *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1752.
— cenisia *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 20, 1745.
— comosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1757.
— dolichorrhiza *Schenk.* Rchb. Fl. germ. 20, 1753.
— exaltata *Bess.* Rchb. Fl. germ. 20, 1774.
— fasciculata *Bell.* Rchb. Fl. germ. 20, 1776.
— foliosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1756.
— Friderici Augusti *Tomm.* Rchb. Fl. germ. 20, 1751. 1762.
— — — — var. montenegrina, Ebel Montenegro 2.
— gyroflexa *Gaud.* Rchb. Fl. germ. 20, 1744.
— Hacquetii *Graf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1775.
— Huguenini *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1777.
— incarnata *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 20, 1747.
— leucodon *Gris.* Rchb. Fl. germ. 20, 1754.
— ochroleuca *Schloss.* Rchb. Fl. germ. 20, 1755.
— Oederi *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 20, 1759.
Pedicularis palustris *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1820.
— Portenschlagii *Saut.* Rchb. Fl. germ. 20, 1743.
— recutita *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1758.
— rosea *Wulf.* Rchb. Fl. germ. 20, 1759. 1760.
— rostrata *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1742.
— Sceptrum Carolinum *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1763.
— silvatica *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1749. 1826.
! — — — Flora 1856, 8.
— sudetica *Willd.* Rchb. Fl. germ. 20, 1750.
— tuberosa *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1746.
— versicolor *Wahlb.* Froelich Alpenpfl. 1, 6.
— verticillata *L.* Froelich Alpenpfl. 1, 4.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1762.
†Pedilanthus *Neck.* Baillon Euph. 3.
†Peganum Harmala *L.* Agardh Syst. 18.
†Pelargonium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 8.
† — — Schnizl. Iconogr. 254.
† — — (Varietates hortenses) Fl. d. serres 12, 1193. 1196.
— — — — — Belgique horticole 6, 3. 5, 23.
— — — — — Journal d'hortic. 3, 14.
— — — — — Moore Mag. 1850. 2, p. 41. 137.
— acetosum *Ait.* Commelyn Praeludia 4.
— astragalfolium *Pers.* Commelyn Praeludia 3.
— Bowkeri *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 121.
— — — Bot. Mag. 90, 5421.
— Endlicherianum *Fzl.* Bot. Mag. 82, 4946.
— — — Regel Gartenfl. 9, 311.
— fraternum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 16.
— gratum *Willd.* Schrank Hort. monac. 3.
— peltatum *Ait.* Commelyn Praeludia 2.
— Rodneyanum *Mitch.* Müller Plants of Victoria 1, 11[b].
— zonale *Willd.* Commelyn Praeludia 1.
— — — Illustration horticole 1862, 346.
— — — Belgique horticole 1862, 17.
— — — Fl. d. serres 14, 1444. 15, 1543.
Pelea auriculaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 36.
— clusiaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 35.
— lucida *Gray.* Gray Expl. Exp. 34.
— rotundifolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 37.
— sandvicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 37.
— volcanica *Gray.* Gray Expl. Exp. 38.
Pelecyphora aselliformis *Ehrenb.* Illustration horticole 1858, 186.
Pellaea arabica *Fée.* Fée Fil. novae 3.
— Bojeri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 119.
— Boivini *Hook.* Hook. Sp. Fil. 118.
— Bridgesii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 3, 142.
— consobrina *Hook.* Hook. Sp. Fil. 117.
— decomposita *Hook.* Hook. Sp. Fil. 119.
— densa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 125.
— Doniana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 125.
— dura *Hook.* Hook. Sp. Fil. 113.
— falcata *Hook.* γ. nana, Hook. Sp. Fil. 111.
— gracilis *Hook.* Hook. Sp. Fil. 133.
— hastata *Link.* Hook. Fil. exot. 50.
— — — Hook. Sp. Fil. 116.
— lomariacea *Hook.* β. columbina, Hook. Sp. Fil. 112.
— longimucronata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 115.
— Ornithopus *Hook.* Hook. Sp. Fil. 116.
— paradoxa *Hook.* Hook. Fil. exot. 21.
— — — Hook. Sp. Fil. 111.
— pilosa *Hook.* Hook. Sp. Fil. 114.
— rotundifolia *Hook.* Hook. Fil. exot. 48.
— Seemanni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 117.
— Skinneri *Hook.* Hook. Sp. Fil. 118.
— Tamburii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 129.

Pellaea ternifolia *Fée.* Hook. Fil. exot. 15.
— Wrightiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 115.
Pelletiera verna *St. Hil.* Mém. Orléans 1840, 1.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
Pellionia elatostemoides *Gaud.* Arch. Mus. 9, 6.
— Heyneana *Wedd.* Arch. Mus. 9, 5.
Peltodon longipes *St. Hil.* Endl. Bras. 22, 15.
Pemphis acidula *Forst.* Blume Mus. 2, 43.
Penaea fruticulosa *L. fil.* Jard. Annals II, 2.
Penicillaria alopecuroides *Kl.* Peters Mossamb. 60.
† — fallax *Fig.* Mem. Tur. 1854, 29.
Pennisetum lanatum *Kl.* Prinz Walldemar Him. 99.
Pentachondra ericaefolia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 77.
— verticillata *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 77.
Pentaclethra macrophylla *Benth.* Linn. Transact. 24, 37.
Pentacrophys Wrightii *Gray.* Torrey Mex. Boundary 47.
†Pentadenia nervosa *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pentagonia Wendlandi *Hook.* Bot. Mag. 87, 5230.
†Pentapetes *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 13.
Pentapterygium flavum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4910.
— — — Fl. d. serres 11, 1145.
— rugosum *Hook.* Bot. Mag. 86, 5198.
†Pentaraphia calyculosa *Decne.* Linnaea 1853, 1.
— cubensis *Decne.* Bot. Mag. 81, 4829.
† — florida *Decne.* Linnaea 1853, 1.
Pentas carnea *Benth.* Fl. d. serres 10, 978.
Pentaspodon Motleyi *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 24.
Penthorum chinense *Pursh.* Acad. Pet. VII. 4, 6.
— humile *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 6.
Pentstemon ambiguus *Torr.* Marcy Exploration 16.
— centranthifolius *Benth.* Bot. Mag. 85, 5142.
— — — Belgique horticole 1860, 8.
— Fendleri *Torr.* Expl. Missis. 2, 5.
— Jeffreyanus *Hook.* Bot. Mag. 84, 5045.
— — — Fl. d. serres 13, 1290.
— — — L'horticulteur fr. 1859, 2.
— — — Belgique horticole 8, 77.
— — — Journal d'hortic. 2, 11.
— Lobbii *Hort. Angl.* Illustration horticole 1862, 315.
— Newberryi *Torr.* Expl. Missis. 6, 14.
— procerus *Dougl.* Regel Gartenfl. 1863, 412.
— spectabilis *Thurb.* Bot. Mag. 87, 5260.
Pentzia flabelliformis *Willd.* Burmann Pl. afr. 68.
Peperomia paniculata *Reg.* Bull. Mosc. 1858, 3.
— quadrifolia *H. B. K.* Plumier Ic. Burm. 242.
— Riedeliana *H. Petrop.* Regel Gartenfl. 8, 265.
— stenocarpa *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 271.
— urocarpa *F. et M.* Regel Gartenfl. 8, 265.
†Peplis alternifolia *MB.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
† — Portula *L.* Mém. prés. Pet. 4, 1.
†Pera *Mut.* Baillon Euph. 2.
Perdicium piloselloides *Vahl.* Skrivt. nat. Selsk. 1793, 5.
— radiale *L.* Browne Jamaica 33.
Perebea integrifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 112.
— xanthochyma *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 112.
!Pereskia Bleo *DC.* Bull. soc. bot. le France 1858, 2.
— lychnidiflora *DC.* Finckh Cactus 6.
— portulacifolia *Haw.* Plumier Ic. Burm. 197.
Perezia coerulescens *Wedd.* Castelnau Exped. 10.
Periandra coccinea *Benth.* Endl. Bras. 24, 36.
— dulcis *Mart.* Endl. Bras. 24, 35.
Periglossum Mac Kenii *Haw.* Harvey Thes. cap. 2, 111.
†Perilla arguta *Benth.* Payer Organogénie 114.
Periploca africana *L.* Burmann Pl. afr. 14.
— graeca *L.* Nouveau Duhamel 6, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1066.
— indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 83.
— tenuifolia *L.* Burmann Pl. afr. 15. 16.
Pernettya furens *Kl.* Bot. Mag. 82, 4920.
Pernettya Gayana *DC.* Richard Astrolabe 23.
— myrtilloides *Meissn.* Endl. Bras. 35, 56.
— Pentlandii *DC.* Castelnau Exped. 73.
— rigida *DC.* Richard Astrolabe 23.
— tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 73.
Perralderia coronopifolia *Cass.* Ann. sc. nat. IV. 18. 12.
Perreymondia rupestris *Barn.* Castelnau Exped. 86.
Perrottetia lanceolata *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 124.
— sandvicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 24.
Persea alpigena *Spr.* Feuillée 3, 6.
— indica *Spr.* Schacht Madeira 6.
— longipeda *Bert.* Mem. Bon. 4, 3.
Persica vulgaris *Mill.* Nouveau Duhamel 6, 1—8.
Persoonia Caleyi *R. Br.* Müller Plants of Victoria 2, 69.
Pertya scandens *Sch. Bip.* Bonplandia 1862, 10.
Pescatoria cerina *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 65.
— triumphans *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 11.
Petalacte coronata *Don.* Burmann Pl. afr. 69.
Petalidium linifolium *T. A.* Harvey Thes. cap. 2, 143.
†Petalodiscus *Baill.* Baillon Euph. 22.
Petalonix Thurberi *Gray.* Torrey Mex. Boundary 22.
Petalostemum bicolor *Bert.* Mem. Bon. 2, 13.
!Petasites officinalis *Moench.* Flora 1860, 7.
†Petermannia Cumingiana *Kl.* Abh. Ac. Berl. 1854, 6.
Petesia Lygistum *L.* Browne Jamaica 3.
— stipularis *L.* Browne Jamaica 2.
Petiveria alliacea *L.* Plumier Ic. Burm. 219.
† — — — Payer Organogénie 62.
† — — — Agardh Syst. 26.
† — — — Schnizl. Iconogr. 208.
— tetrandra *Gom.* Setrum petrop. 18.
Petroselinum ammoides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
— hortense *Hoffm.* Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
— sativum *Hoffm.* Berg Darstellung 24[d].
— segetum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1857.
— Thorei *Coss.* Rchb. Fl. germ. 21, 1858.
Petunia *Juss.* (Varietates hortenses.) Otto Garten-Z. 1855, 1.
— — — — Regel Gartenfl. 4, 107. 5, 149. 7, 214. 215. 238. 8, 250.
— — — — Illustration horticole 1857, 137. 1858, 167. 1860, 253.
— — — — Belgique horticole 8, 1.
— — — — L'horticulteur fr. 1863, 15.
— nyctaginiflora *Juss.* Nees Sammlung 61.
Peucedanum alsaticum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1961.
— angustifolium *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1965.
— arenarium *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1958.
— austriacum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1963.
— Cervaria *Lap.* Rchb. Fl. germ. 21, 1959.
— curvifolium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
— japonicum *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 68.
— latifolium *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1956.
— longifolium *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1952.
— officinale *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1953.
— Oreoselinum *Moench.* Rchb. Fl. germ. 21, 1960.
— Ostruthium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1964.
— palustre *Moench.* Rchb. Fl. germ. 21, 1966.
— parisiense *DC.* Rchb. Fl. germ. 21, 1950.
— Petteri *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1949.
— Rochelianum *Heuff.* Rchb. Fl. germ. 21, 1951.
— ruthenicum *MB.* Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
— Schottii *Bess.* Rchb. Fl. germ. 21, 1955.
— selinoides *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 21, 1954.
— venetum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 21, 1962.
Phaca molissima *Torr.* Stansbury Expedition 2.
— sibirica *L.* Ammann Ruth. 19.
†Phacelia circinata *Jacq.* Castelnau Exped. 58.
— integrifolia *Torr.* Ann. Lyc. 2, 3.
— nana *Wedd.* Castelnau Exped. 58.

Philodendron eximium *Schott.* Schott Ic. Aroid. 1—5.
† — Imbe *Schott.* Abh. Leipz. 7, 8.
— Selloum *C. Koch.* Regel Gartenfl. 1864, 435.
— speciosum *Schott.* Schott Ic. Aroid. 6—10.
Philodice Hoffmannseggii *Mart.* Endl. Bras. 33, 38.
† Philydrum lanuginosum *Gaertn.* Griffith Pl. asiat. 269. 270.
Phleboanthe Laxmanni *Tausch.* Rchb. Fl. germ. 18, 1236.
Phleum alopecuroides *Piller.* Piller Iter 16.
Phlomis fruticosa *L.* Dillenius Elth. 237. 238.
— — — Nouveau Duhamel 6, 40.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1222.
! — — — Linn. Transact. 23, 34.
— Lychnitis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1222.
— pungens *Willd.* Rchb. Fl. germ. 18, 1221.
— tuberosa *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1221.
†Phlox *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
— acuminata *Pursh.* Nees Sammlung 6.
— caespitosa *Nutt.* Journ. Ac. Philad. 7, 6.
— decussata *Hort.* Fl. d. serres 12, 1248—1249.
— — — Regel Gartenfl. 14, 478.
— divaricata *L.* Belgique horticole 9, 23.
† — Drummondii *Hook.* Payer Organogénie 123.
— glaberrima *L.* Dillenius Elth. 166.
— Hoodii *Richards.* Franklin Polar Sea 28.
— muscoides *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 6.
— paniculata *L.* Dillenius Elth. 166.
— pilosa *L.* Belgique horticole 9, 23.
— reptans *Michx.* Regel Gartenfl. 1863, 403.
— suffruticosa *Vent.* Nees Sammlung 71.
— stolonifera crassifolia *Don.* Belgique horticole 9, 23.
Phoenicophorium Sechellarum *H. Wendl.* Fl. d. serres 15, 1595—1596.
Phoenix dactylifera *L.* Trémaux Soudan 11.
† — — — (Fructus.) Bonplandia 1854, 1.
† — — — Bot. Zeitung 1862, 9.
† — — — Ann. sc. nat. V. 2, 14.
— reclinata *Jacq.* Illustration horticole 1859, p. 85.
— silvestris *Roxb.* Illustration horticole 1863, 351.
Pholidota camelostalix *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 89.
— gibbosa *Ldl.* Vriese Orch. 1. 11.
†Phoradendreae *Karst.* Schnizl. Iconogr. 108***.
†Phormium tenax *Forst.* Ann. sc. nat. IV. 8, 4.
† — — — Bot. Zeitung 1858, 2.
Phoxanthus heterophyllus *Benth.* Linn. Transact. 22, 23. 24.
Phrodus Bridgesii *Miers.* Miers Illustr. 41.
— microphyllus *Miers.* Miers Illustr. 42.
— nodosus *Miers.* Miers Illustr. 42.
†Phrymaceae *A. DC.* Schnizl. Iconogr. 150*.
Phrynium capitatum *Willd.* Asiat. Researches 10, 3.
— dichotomum *Roxb.* Mem. Mosc. 17, 8. 9.
— trifasciatum *C. Koch.* Otto Garten-Z. 1857, 6.
Phucagrostis major *Cav.* Ann. sc. nat. V. 1, 1—11.
Phygelius capensis *E. M.* Bot. Mag. 81, 4881.
— — — Fl. d. serres 11, 1111—1112.
— — — Revue horticole 1857, p. 599.
— — — Regel Gartenfl. 7, 227.
Phylica buxifolia *L.* Burmann Pl. afr. 44.
— cordata *L.* Commelyn Rar. 12.
— plumosa *L.* Burmann Pl. afr. 44.
— stipularis *L.* Burmann Pl. afr. 43.
†Phylidrum *Banks.* Mém. prés. Pet. 3, 4.
†Phylira *Kl.* Baillon Euph. 12.
Phyllactis aretioides *Wedd.* Castelnau Exped. 47.
— crassipes *Wedd.* Castelnau Exped. 47.
Phyllagathis rotundifolia *Bl.* Bot. Mag. 87, 5282.
— — — Siebold Fl. Jard. 1861, 12.
— — — Belgique horticole 1862, 7.
†Phyllanthus *L.* Agardh Syst. 15.
Phyllanthus cinerascens *H. et A.* Seemann Herald 97.
— Niruri *L.* Burmann Thes. zeyl. 93.
Phyllis Nobla *L.* Dillenius Elth. 299.
† — — — Agardh Syst. 23.
Phyllocactus anguliger *Lem.* Bot. Mag. 85, 5100.
— crenatus *Salm.* Regel Gartenfl. 1861, 321. 1862, 367.
— phyllanthoides *Salm.* Sieb. Fl. Jard. 1862, 10.
Phyllocalyx cerasiflorus *Berg.* Vellozo 5, 65.
— edulis *Berg.* Endl. Bras. 28, 29.
— involucratus *Berg.* Vellozo 5, 40.
— retusus *Berg.* Endl. Bras. 18, 30.
Phyllocladus hypophylla *Hook. fil.* Fl. d. serres 13, 1331.
† — rhomboidalis *Rich.* Baillon Adansonia 1, 2.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 14, 13.
†Phyllocoryne jamaicensis *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 11.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 7.
† — — — Abh. Leipz. 6, 17.
Phyllocosmus africanus *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1856, 2.
Phyllodoce coerulea *Fries.* Rchb. Fl. germ. 17, 1160.
Phyllospadix Scouleri *Rupr.* Acad. Pet. 9, 1. 2.
†Physalis *L.* Mem. Tur. 1855, 3.
— Alkekengi *L.* Fl. d. serres 10, 1010.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1630.
— angulata *L.* Dillenius Elth. 11.
— gracilis *Miers.* Miers Illutr. 39.
— minima *L.* Dillenius Elth. 9.
† — peruviana *L.* Miers Illustr. 39.
— pruinosa *L.* Dillenius Elth. 12.
— viscosa *L.* Dillenius Elth. 10.
†Physematium molle *Kze.* Fée Fil. novae 26.
Physochlaena rubricaulis *Miers.* Miers Illustr. 80.
Physoleucas pachystachya *Jaub.* Jaub. Illustr. 445.
Physosiphon Loddigesii *Ldl.* Bot. Mag. 81, 4869.
Physostegia virginiana *Benth.* Zanoni Hist. 69.
Physostemon lanceolatum *Mart.* Endl. Bras. 40, 54.
Physostigma venenosum *Balf.* Transact. Edinb. 22, 16. 17.
Physurus bracteatus *Bl.* Blume Orchid. 28.
— humilis *Bl.* Blume Orchid. 27.
— latifolius *Bl.* Blume Orchid. 27.
— maculatus *Hook.* Bot. Mag. 88, 5305.
— Sagraeanus *A. Rich.* Ramon Cuba 88.
Phytelephas macrocarpa *Rz. et. P.* Seemann Herald 45—47.
— — — Bonplandia 1855, 1. 2.
— — — Bot. Mag. 82, 4913. 4914.
— microcarpa *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 82.
†Phyteuma *L.* Nees Gen. 28, 11.
— Balbisii *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1582.
— canescens *W. K.* Rchb. Fl. germ. 19, 1587.
— Charmelii *Vill.* Rchb. Fl. germ. 19, 1581.
— comosum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1579.
— globulariaefolium *Sternb.* Hegetschw. Reisen 1.
— Halleri *All.* Rchb. Fl. germ. 19, 1584.
— hemisphaericum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1580.
— — — β. setaceum, Hegetschw. Reisen 1.
— humile *Schleich.* Hegetsch. Reisen 1.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1580.
— intermedium *Hegetschw.* Hegetschw. Reisen 1.
— limoniifolium *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 19, 1587.
— Michelii *All.* Hegetsch. Reisen 3.
— — *Bert.* Rchb. Fl. germ. 19, 1585.
— nigrum *Schmidt.* Rchb. Fl. germ. 19, 1586.
— orbiculare *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1583.
— pauciflorum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1579.
— pilosum *Hegetsch.* Hegetschw. Reisen 3.
— Scheuchzeri *All.* Rchb. Fl. germ. 19, 1584.
— serratum *Viv.* Rchb. Fl. germ. 19, 1581.
— spicatum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1586.

Phyteuma stylosum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 49.
†Phytocreneae *Ham.* Schnizl. Iconogr. 172.
†Phytolacca *L.* Schnizl. Iconogr. 208.
† — — Payer Organogénie 63.
— decandra *L.* Dillenius Elth. 239.
— icosandra *L.* Bot. Mag. 83, 4967.
— octandra *L.* Dillenius Elth. 239.
Picea ajanensis *Fisch.* Middendorff Reise 2, 22—24.
— Apollinis *Gord.* Pinetum brit. 5.
— bracteata *Loud.* Pinetum brit. 13.
— cephalonica *Loud.* Pinetum brit. 3.
— excelsa *Link.* Berg Darstellung 2, 11^{e}.
— grandis *Dougl.* Expl. Missis. 6, 6.
† — nobilis *Loud.* Expl. Missis. 6, 50.
— — — Pinetum brit. 1.
— Pinsapo *Loud.* Pinetum brit. 3.
Pickeringia montana *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 14.
Picramnia pentandra *Sw.* Ramon Cuba 36^{b}.
— — — Mem. Tur. 1854, 8.
— Riedelii *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 247.
Picrasma javanica *Bl.* Miquel Flora 28.
Picridium vulgare *Desf.* Rchb. Fl. germ. 19, 1407.
†Picris *L.* Nees Genera 31, 19.
— hieracioides *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1375.
— laciniata *Vis.* Rchb. Fl. germ. 19, 1374.
— pauciflora *Willd.* Rchb. Fl. germ. 19, 1373.
— pyrenaica *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1376.
— Sprengeriana *Lam.* Rchb. Fl. germ. 19, 1373.
— stricta *Jord.* Rchb. Fl. germ. 19, 1374.
— Villarsii *Jord.* Rchb. Fl. germ. 19, 1376.
†Pilderia urticaefolia *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 7.
†Pilea *Ldl.* Arch. Mus. 9, 6.
— imparifolia *Wedd.* Arch. Mus. 9, 7.
— lucens *Wedd.* Arch. Mus. 9, 8.
† — melastomoides *Bl.* Blume Mus. 2, 18.
— nutans *Wedd.* Arch. Mus. 9, 7.
— oreophila *Miq.* Miquel Flora 17.
† — petiolaris *Bl.* Blume Mus. 2, 18.
— quadrifolia *A. Rich.* Arch. Mus. 9, 7.
Pileostegia viburnoides *Hook. fil.* Journ. Linn. Soc. 2, 2.
Pilitis acerosa *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 82.
— Milligani *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 83.
Pilocarpus pennatifolius *Lem.* Sieb. Fl. Jard. 1860, 9.
Pilogyne Garcini *Arn.* Harvey Thes. cap. 1, 96.
Pilostyles Thurberi *Gray.* Torrey Mex. Boundary 52.
†Pilularia globulifera *L.* Weber und Mohr Taschenbuch 5.
† — — — Payer Botanique crypt. p. 220.
— — — Johnson Fern Allies 14.
— — — Hook. British Ferns 57.
Pilumna fragrans *Ldl.* Bot. Mag. 84, 5035.
†Pimelea decussata *R. Br.* Jard. Annals II. 11, 14.
— elegans *Moore.* Revue horticole 1859, p. 434.
— — — Illustration horticole 1861, 295.
— filiformis *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 95.
† — ligustrina *Lab.* Payer Organogénie 96.
Pimia rhamnoides *Seem.* Seemann Flora vit. 5.
Pimpinella Anisum *L.* Berg Darstellung 3, 18^{d}.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1865.
† — javanica *DC.* Miquel Flora 10.
— magna *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1868.
— peregrina *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1866.
† — Saxifraga *L.* Leighton Flora 7.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1869.
— — — var. nigra, Berg Darstellung 1, 1^{b}.
— Tragium *Vill.* Rchb. Fl. germ. 21, 1867.
Pinanga maculata *Porte.* Illustration horticole 1863, 361.
Pinguicula alpina *L.* Gunner Flora norv. 2, 4.
— — — Froelich Alpenpfl. 7, 2.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1821.
Pinguicula glandulosa *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 31.
— grandiflora *Lam.* Rchb. Fl. germ. 20, 1820.
— leptoceras *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 20, 1820.
— longifolia *Ram.* Rchb. Fl. germ. 20, 1821.
— lusitanica *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1821.
— vulgaris *L.* Poiteau Fl. par. 29.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1819.
† — — — Agardh Syst. 7.
† — — — Schnizl. Iconogr. 155.
† — — — Flora 1857, 18.
† — — — Bot. Zeitung 1865, 3. 4.
†Pinus *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 3.
† — amabilis *Dougl.* Expl. Missis. 6, p. 51.
— australis *Mill.* Nouveau Duhamel 5, 75.
— Banksiana *Lamb.* Nouveau Duhamel 5, 67.
— Boursieri *Decne.* Fl. d. serres 9, 934^{b}.
— bracteata *D. Don.* Nuttall Sylva 3, 118.
† — Bungeana *Zucc.* Murray Pines 3.
— Cedrus *L.* Ann. de l'agric. francaise 1837, 1. 2.
— — — Regel Gartenfl. 6, 210.
— Cembra *L.* Nouveau Duhamel 5, 77.
! — — — Cramer Bildungsabw. 6.
† — cembroides *Zucc.* Expl. Missis. 6, 44.
— contorta *Dougl.* Expl. Missis. 6, 5.
— deflexa *Torr.* Torrey Mex. Boundary 56.
† — densiflora *S. et Z.* Murray Pines 5.
— Douglasii *Hook.* Nuttall Sylva 3, 115.
— Edgariana *Hartw.* Torrey Mex. Boundary 54.
— edulis *Torr.* Sitgreaves Expedition 20.
— flexilis *Torr.* Nuttall Sylva 3, 112.
— Fraseri *Pursh.* Nuttall Sylva 3, 119.
— halepensis *Ait.* Nouveau Duhamel 5, 70.
— Jeffreyi *Balf.* Transact. Edinb. bot. soc. 6, 9. 10. 11.
— — — Pinetum brit. 5.
— inops *Ait.* Nouveau Duhamel 5, 69.
— insignis *Dougl.* Torrey Mex. Boundary 55.
† — koraiensis *S. et Z.* Murray Pines 1.
† — Lambertiana *Dougl.* Expl. Missis. 6, p. 42.
† — — — Nuttall Sylva 3, 114.
— — — Pinetum brit. 2.
— Laricio *Poir.* Nouveau Duhamel 5, 67. 71.
† — Larix *L.* Pringsheim Jahrb. 1, 9.
— Llaveana *Schiede.* Torrey Mex. Boundary 53.
— maritima *Lamb.* Nouveau Duhamel 5, 72.
† — Massoniana *Lamb.* Murray Pines 4.
— Menziesii *Lamb.* Nuttall Sylva 3, 116.
— monophylla *Torr.* Fremont Report 1845, 4.
— Mughus *Jacq.* Nouveau Duhamel 5, 68.
† — — — Tharander Jahrbuch 1861, p. 206.
— nobilis *Dougl.* Nuttall Sylva 3, 117.
— occidentalis *Sw.* Plumier Ic. Burm. 161.
— — — Nouveau Duhamel 5, 72.
— Parolinii *Vis.* Mem. Istit. venet. 6, 1.
† — parviflora *S. et Z.* Murray Pines 2.
† — Pinaster *Ait.* Pringsheim Jahrb. 1, 13.
— Pinea *L.* Nouveau Duhamel 5, 72. 73.
— ponderosa *Dougl.* Expl. Missis. 6, 4.
— Pumilio *Haenke.* Fröhlich Alpenpfl. 10, 1.
† — — — Tharander Jahrbuch 1861, p. 206.
— pungens *Michx.* Nouveau Duhamel 5, 67.
— resinosa *L.* Nouveau Duhamel 5, 77.
† — — — Baillon Adansonia 1, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 14, 12.
— rigida *Du Roi.* Nouveau Duhamel 5, 74.
† — Royleana *Ldl.* Journ. Hort. Soc. 9, p. 52.
— rubra *Mill.* Nouveau Duhamel 5, 67.
† — Sabiniana *Dougl.* Expl. Missis. 6, p. 39.
† — — — Nuttall Sylva 3, 113.
— — — Torrey Mex. Boundary 57.
— — — Pinetum brit. 11.

Pinus serotina *Michx.* Nouveau Duhamel 5, 75.
— — — Mem. Bon. 6, 5.
— silvestris *L.* Nouveau Duhamel 5, 66.
— — — Berg Darstellung 1, 8[d].
† — — — Gleichen Untersuchungen 28.
† — — — (Conus.) Linnaea 29, 2.
† — — — Schnizl. Iconogr. 77.
† — — — Flora 1864, 1.
! — — — Jaeger Monogr. 1.
! — — — spiralis, Revue horticole 1859, p. 12.
! — — — Regel Gartenfl. 8, 268.
! — — — Cramer Bildungsabw. 6.
— Strobus *L.* Nouveau Duhamel 5, 76.
— — — var. pendula, Jounal d'hortic. 2, p. 89.
— Taela *L.* Nouveau Duhamel 5, 75.
— Torreyana *Parry.* Torrey Mex. Boundary 58. 59.
— tuberculata *Don.* Pinetum brit. 9.
† — uncinata *Ram.* Tharander Jahrb. 1861, p. 206.
— variabilis *Lamb.* Nouveau Duhamel 5, 69.
Pinzona calineoides *Eichl.* Endl. Bras. 31, 16.
— coriacea *Mart. et Zucc.* Endl. Bras. 31, 16.
Pionandra fragrans *Miers.* Belgique horticole 1864, 5.
— pinnata *Miers.* Miers Illustr. 61.
†Piper *L.* Griffith Pl. asiat. 46.
†Piperomia magnoliaefolia *Schott.* Jard. Annals II. 11, 14.
†Piptostigma *Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
†Pipturus *Wedd.* Arch. Mus. 9, 15.
Pirus vide Pyrus.
Piscidia Erythrina *L.* Plumier Ic. Burm. 233.
— — — Nuttall Sylva 2, 52.
Pisonia aculeata *L.* Plumier Ic. Burm. 227.
— — — Nuttall Sylva 3, 121.
†Pistacia *L.* Agardh Syst. 21.
— Bocconi *Torn.* Tornabene Fl. foss. 10.
— Lentiscus *L.* Durand Voyage 40.
— — — Berg Darstellung 4, 27[f].
— sicula *Torn.* Tornabene Fl. foss. 9.
— Terebinthus *L.* var. ovalifolia, Tornabene Fl. foss. 8.
†Pistia Stratiotes *L.* Griffith Pl. asiat. 161[a]. 161[b].
† — — — Abh. Leipz. 7, 7.
† — ... Griffith Pl. asiat. 260. 261. 161[a]. 161[b].
Pistorinia hispanica *DC.* Ostega Nova stirps 1.
†Pisum sativum *L.* Gleichen Entdeckungen 73.
† — — — Gleichen Untersuchungen *C. D.*
† — — — Guillard Org. floraux 1.
† — — — Nees Genera 30, 6.
Pitcairnia echinata *Hook.* Lem. Jard. fl. 4, 407.
— Funkiana *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 109.
— maidifolia *Decne* Fl. d. serres 9, 915.
— odorata *Hort. angl.* Regel Gartenfl. 4, 110.
— pungens *H. B.* Bot. Mag. 89, 5356.
— tabulaeformis *Lind.* Illustration horticole 1862, 344.
— — — Belgique horticole 1862, 15.
Pithecolobium Junghuhnianum *Benth.* Miquel Flora 1.
†Pittosporum *L.* Ann. sc. nat. IV. 1, 7.
† — — Payer Organogénie 34.
† — — Schnizl. Iconogr. 236.
† — — Agardh Syst. 16.
— Brackenridgei *Gray.* Gray Expl. Exp. 17.
— confertiflorum *Gray.* Gray Expl. Exp. 19.
— flavum *Hook.* Bot. Mag. 80, 4799.
— rhytidocarpum *Gray.* Gray Expl. Exp. 18.
— Tobira *Ait.* Cleyer Fl. jap. 64.
— tobiroides *Gray.* Gray Expl. Exp. 17.
Pityrosperma acerinum *Sieb.* Siebold Fl. Jard. 1, 6.
Plaeroxyton utile *E. et Z.* Harvey Thes. cap. 1, 17.
†Plagianthera *R. et Z.* Baillon Euph. 11.
Plagiocheilus peduncularis *DC.* Castelnau Exped. 14.
Plagiogyria biserrata *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
†Plagiogyria scandens *Mett.* Abh. Senck. 2, 15.
Plagiorhegma dubium *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 2.
Planera ulmifolia *Michx.* Nouveau Duhamel 7, 21.
†Plantago *L.* Agardh Syst. 24.
† — — Payer Organogénie 126.
† — — Schnizl. Iconogr. 3, 116.
† — — Abh. Leipz. 6, 25.
† — — Atti Neap. 1863, 2.
— albicans *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— — — Froelich Alpenpfl. 7, 4.
— arenaria *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1136.
— argentea *Chaix.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— Bellardi *All.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— carinata *Schrad.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— Cornuti *Gouan.* Rchb. Fl. germ. 17, 1128.
— Coronopus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130.
— crassifolia *Forsk.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— Cynops *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1136.
— denticulata *Link.* Schrank Hort. monac. 25.
— fuscescens *Jord.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— gentianoides *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— Gunniana *Hook. fil.* Hook. Journ. 1846, 13.
— intermedia *Gilib.* Rchb. Fl. germ. 17, 1137.
— juncoides *Lam.* Richard Astrolabe 18.
— Lagopus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— lanceolata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130. 1137.
— major *L.* Cornuti Canad. p. 163.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1128.
! — — — Verhandl. Rheinl. 11, 9.
! — — — Bot. Zeitung 1862, 10.
— maritima *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— media *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129. 1137.
— minor *Fries.* Rchb. Fl. germ. 17, 1133.
— monosperma *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— montana *Lam.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— Psyllium *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
— recurvata *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— saxatilis *MB.* Rchb. Fl. germ. 17, 1134.
— serpentina *Vill.* Rchb. Fl. germ. 17, 1131.
— Serraria *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1130.
— stellaris *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 66.
— subulata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1132.
— tenuiflora *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
— tubulosa *Decne.* Castelnau Exped. 64.
— uliginosa *Baumg.* Rchb. Fl. germ. 17, 1129.
— uniglumis *Wallr.* Castelnau Exped. 64.
— Weldeni *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1135.
Platanthera tipuloides *L.* var. ussuriensis, Acad. Pet. VII. 4, 10.
†Platanus *L.* Abh. Acad. Berl. 1857, 4.
† — acerifolia *Willd.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — occidentalis *L.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
† — — — Agardh Syst. 13.
† — orientalis *L.* Mem. Ist. d'Ingor. 1856, 1.
† — — — Jard. Annals III. 1, 6.
— — — (vallis Bujukdere) Tchichatscheff Asie mineure 44.
— racemosa *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 15.
— — — Expl. Missis. 6, 2.
†Platycapnos spicata *DC.* Payer Organogénie 49.
Platycentrum Rex *Seem.* Hart. Parad. 81. 82.
† — rubrovenium *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Platycerium aethiopicum *Hook.* Hook. Garden Ferns 9.
† — alicorne *Desv.* Mettenius Fil. 4.
† — — — Abh. Leipz. 9, 8.
— — — Lowe Ferns 7, 63.
† — biforme *Bl.* Griffith Pl. asiat. 136.
— grande *Kze.* Lowe Ferns 7, 64.
— — — Hook. Fil. exot. 86.
— Stemmaria *Desv.* Lowe Ferns 7, 62.

Platycerium Wallichii *Hook.* Hook. Fil. exot. 97.
Platycodon autumnale *Decne.* Revue horticole 1858, p. 547.
†Platygyne *Merc.* Baillon Euph. 4.
Platylepis goodyeroïdes *Bl.* Blume Orchid. 42.
Platylobium formosum *Sm.* Nouveau Duhamel 4, 20.
— Scolopendrum *Andr.* Nouveau Duhamel 4, 21.
Platyloma adiantoides *Lowe.* Lowe Ferns 3, 33.
— atropurpurea *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 30.
— Brownii *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 29.
— calomelanos *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 26.
— falcata *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 30.
— flexuosa *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 25.
— geraniifolia *Lowe.* Lowe Ferns 3, 27.
— hastata *Lowe.* Lowe Ferns 3, 32.
— intramarginalis *Lowe.* Lowe Ferns 3, 31.
— rotundifolia *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 24.
— sagittata *Moore.* Lowe Ferns 3, 28.
— ternifolia *J. Sm.* Lowe Ferns 3, 24.
†Platystemon californicus Payer Organogénie 46.
Platytheca galioides *Steetz.* Regel Gartenfl. 8, 263.
Plazia daphnoides *Wedd.* Castelnau Exped. 2.
†Plecosorus mexicanus *Fée.* Mettenius Fil. 16.
Plectocomia assamica *Griff.* Bot. Mag. 85, 5105.
— — — Belgique horticole 9, 32.
†Plectopoma fimbriatum *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
†Plectranthus excisus *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 8.
— fruticosus *L'Her.* Regel Gartenfl. 1864, 431.
† — glaucocalyx *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 8.
— purpuratus *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 83.
Plectronia ventosa *L.* Burmann Pl. afr. 94.
Pleiochiton crassifolia *Naud.* Gray Expl. Exp. 73.
Pleione Lagenaria *Ldl.* Warner Select Orch. 17.
Pleisspora cajanifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 81.
Pleiotaxis pulcherrima *Steetz.* Peters Mossamb. 51.
Plenckia populnea *Reiss.* Endl. Fl. bras. 28, 5. 10.
Plerandra Grayi *Seem.* Seemann Fl. vit. 22.
— Pickeringii *Gray.* Gray Expl. Exp. 95.
Pleroma elegans *Gardn.* Fl. d. serres 12, 1212.
Pleuraphis Jamesii *Torr.* Ann. Lyc. 1, 10.
Pleurogyne carinthiaca *Gris.* Rchb. Fl. germ. 17, 1045.
Pleuropetalum Darwinii *Hook. fil.* Hook. Lond. Journ. 1846, 2.
— samoense *Gray.* Gray Expl. Exp. 27.
†Pleurothallis cardiostola *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 28.
— crassifolia *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
† — gratiosa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 28.
— incompta *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 137.
† — Lansbergiana *Reg.* Regel Gartenfl. 6, 190.
— laurifolia *H. B. K.* Rchb. Xenia 2, 108.
— longissima *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 137.
— perpusilla *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
— Reymondi *Rchb. fil.* Bot. Mag. 89, 5385.
— tricarinata *Poepp.* Rchb. Xenia 2, 137.
† — tripteracantha *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 28.
† — tripterygia *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 28.
— xiphochila *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
Plinia crocea *L.* Plumier Ic. Burm. 225.
Plocoglottis dilatata *Bl.* Blume Orchid. 15.
— javanica *Bl.* Blume Orchid. 14.
— moluccana *Bl.* Blume Orchid. 16.
Plocostemma lasianthum *Bl.* Bot. Mag. 84, 5081.
— — — Fl. d. serres 13, 1314.
Pluchea odorata *Cass.* Plumier Ic. Burm. 97.
Plukenetia volubilis *L.* Plumier Ic. Burm. 226.
†Plumbago *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 5.
† — — Payer Organogénie 153.
— europaea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1138.
† — — Mettenius Fil. 28.
— rosea *L.* var. coccinea, Bot. Mag. 89, 5363.
— — — — — Belgique horticole 1863, 13.
— — — — — L'horticulteur fr. 1864, 19.
Plumbago toxicaria *Bert.* Mem. Bon. 2, 37.
† — zeylanica *L.* Mettenius Fil. 28.
Plumiera alba *L.* Plumier Ic. Burm. 231.
† — bracteata *A. DC.* Endl. Bras. 26, 11.
— fallax *Müll.* Endl. Bras. 26, 12.
— obtusa *L.* Plumier Ic. Burm. 232.
— phagedaenica *Mart.* Endl. Bras. 26, 11.
Poa abyssinica *Jacq.* Bruce Travels 24.
— — — Zuccagni Dissertatione 1.
— airoides *Herm.* Mem. Mosc. 3, 13.
† — annua *L.* Gasparrini Ric. 6. 8.
— cyperoides *Thunb.* Mem. Mosc. 3, 7.
— filiformis *Thunb.* Mem. Mosc. 3, 4.
— glomerata *Thunb.* Mem. Mosc. 3, 6.
— interrupta *Torr.* Marcy Exploration 19.
— sarmentosa *Thunb.* Mem. Mosc. 3, 5.
— saxicola *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 164.
— silvicola *Guss.* Guss. Fl. Inar. 18.
— sudetica *Haenke.* Lorey Fl. de Côte d'or 7.
— tenella *L.* Burmann Thes. zeyl. 47.
— tenella *Roxb.* Madras Journal 1858, 6.
— tenera *Müll.* Hook. Fl. Tasm. 164.
Pocockia lineata *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 7.
Podalyria speciosa *E. et Z.* Dietrich Fl. univ. 3.
Podocarpus Droyniana *F. M.* Müller Fragmenta 4, 31.
— Koraiana *S. et Z.* Otto Garten-Z. 1857, 5.
— Lamberti *Klotzsch.* Endl. Bras. 35, 115.
— macrophylla *Wall.* Cleyer Fl. jap. 98.
— Sellowii *Klotzsch.* Endl. Bras. 35, 113. 114.
— vitiensis *Seem.* Seemann Journal 1, 2.
Podococcus Barteri *M. et W.* Linn. Transact. 24, 38. 40.
Podolepis chrysantha *Endl.* Revue horticole 1857, p. 263.
— rugata *Lab.* Regel Gartenfl. 1861, 320.
†Podophyllum peltatum *L.* Schnizl. Iconogr. 179.
† — — — Agardh Syst. 5.
Podospermum calcitrapaefolium *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1385.
— Jacquinianum *Koch.* Rchb. Fl. germ. 19, 1386.
— laciniatum *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1386.
— — — var. integrifolium, Rchb. Fl. germ. 19, 1385.
Podostemon Chamissois *Tul.* Endl. Bras. 13, 74.
Poecilochroma Lobbiana *Miers.* Miers Illustr. 34.
Poeciloneuron indicum *Bedd.* Journ. Linn. Soc. 8, 17.
Poggendorffia rosea *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 15.
†Pogonatherum *Pal. B.* Griffith Pl. asiat. 155.
Pogonia bicarinata *Bl.* Blume Orchid. 60.
— concolor *Bl.* Blume Orchid. 57.
— crispata *Bl.* Blume Orchid. 52.
— — — Rchb. Xenia 2, 126.
— dilatata *Bl.* Blume Orchid. 10.
— discolor *Bl.* Blume Orchid. 57.
— — — Siebold Fl. Jard. 1859, 10.
— gracilis *Bl.* Blume Orchid. 57.
— hirsuta *Bl.* Blume Orchid. 59.
— japonica *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 126.
— Juliana *Wall.* Rchb. Xenia 2, 126.
— nervilia *Bl.* Blume Orchid. 56.
— ophioglossoides *Nutt.* Fl. d. serres 11, 1090.
— pendula *Bl.* Blume Orchid. 53.
— punctata *Bl.* Blume Orchid. 49. 54.
— — — Rchb. Xenia 2, 126.
— similis *Bl.* Blume Orchid. 32. 54.
— Thouarsii *Bl.* Blume Orchid. 59.
— . . . . Griffith Pl. asiat. 345.
†Pogonophora *Miers.* Baillon Euph. 19.
Pogonopus exsertus *Oerst.* Oersted Am. centr. 13.
Pogonostigma abyssinicum *Jaub.* Jaub. Illustr. 477. 478.
— arabicum *Boiss.* Jaub. Illustr. 475.
— Boivini *Jaub.* Jaub. Illustr. 476.

†Pogopetalum acutum *Benth.* Baillon Adansonia 2, 9.
Pogospermum flavum *Brongn.* Ann. sc. nat. V. 1, 23.
— Patschouly *Lep.* Mém. Orléans 1844, 1.
Poinciana Gilliesii *Hook.* Revue horticole 1856, 17.
† — regia *Boj.* Griffith Pl. asiat. 59.
— Tara *L.* Feuillée 2, 39.
† — .... Griffith Pl. asiat. 38.
†Poinsettia *Grah.* Baillon Euph. 2.
† — — Agardh Syst. 15.
— pulcherrima *Grah.* L'horticulteur fr. 1864, 8.
Poiretia latifolia *Vogel.* var. coriifolia, Endl. Bras. 24, 20.
Poivrea coccinea *DC.* Nees Sammlung 83.
— Hartmanniana *Schw.* Schweinf. Pl. nilot. 2.
†Polanisia graveolens *Raf.* Payer Organogénie 43.
† — microphylla *Eichl.* Endl. Bras. 40, 54.
†Polemonium *L.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 7.
† — — Agardh Syst. 28.
† — — Payer Organogénie 123.
† — — Schnizl. Iconogr. 185*.
— coeruleum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1334.
— pulchellum *Bge.* Regel Gartenfl. 9, 292.
— rubrum *L.* Dillenius Elth. 241.
Polyachyrus villosus *Wedd.* Castelnau Exped. 13.
Polyalthia vitiensis *Seem.* Seemann Fl. vit. 3.
†Polyboea *Kl.* Baillon Euph. 9.
Polybotrya acuminata *Link.* Mettenius Fil. 2.
— aurita *Bl.* Hook. Fil. exot. 81.
† — Blumeana *Mett.* Mettenius Fil. 2. 22.
† — Helferiana *Kze.* Mettenius Fil. 2.
— Lechleriana *Mett.* Mettenius Fil. Lechl. 1.
— — — Hooker Second Century 97.
† — Meyeriana *Mett.* Mettenius Fil. 1.
† — — — Abh. Leipz. 9, 7.
— osmundacea *Humb.* Lowe Ferns 7, 61.
† — prolifera *Mett.* Mettenius Fil. 2.
† — serratifolia *Kl.* Mettenius Fil. 2.
† — trilobata *Mett.* Mettenius Fil. 2.
— Wilkesiana *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 10.
Polycalymma Stuartii *Sond.* Müller Plants of Victoria 2, 42.
†Polycarpaea latifolia *DC.* Agardh Syst. 26.
†Polycarpum tetraphyllum *L.* Mém. Mus. 2, 4.
Polycladus cupressinus *Ph.* Philippi Reise 4.
Polydiclis multivalvis *Miers.* Miers Illustr. 60.
†Polygala *L.* Schnizl. Iconogr. 233.
† — — Payer Organogénie 31.
† — — Agardh Syst. 16.
— alpestris *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
— amara *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 18, 1348.
— — *L.* Berg Darstellung 2, 10[b].
— austriaca *Crantz.* Rchb. Fl. germ. 18, 1348.
— bracteolata *L.* Burmann Pl. afr. 73.
— — — var. patula, Nees Sammlung 79.
— calcarea *Schultz.* Rchb. Fl. germ. 18, 1349.
— Chamaebuxus *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1351.
— chatamensis *Ands.* Eugenies Resa 10.
— ciliata *Lebel.* Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
— comosa *Schk.* Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
— cordifolia *Willd.* Nees Sammlung 97.
— depressa *Wend.* Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
— diversifolia *L.* Browne Jamaica 5.
— exilis *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1345.
— flavescens *DC.* Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
— galapageja *Hook. fil.* Eugenies Resa 10.
— Hilairiana *Endl.* Bot. Mag. 84, 5057.
— major *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
— monspeliaca *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1345.
— Morisiana *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1347.
— myrtifolia *L.* Burmann Pl. afr. 73.
— — — var. Dalmaisiana, Regel Gartenfl. 5, 161.
— — *Link.* Nees Sammlung 48.
Polygala myrtillifolia *N. v. E.* Nees Sammlung 48.
— nicaeensis *Risso.* Rchb. Fl. germ. 18, 1349.
— nutkana *Moc.* Torrey Mex. Boundary 12.
— obovata *Hook. fil.* Eugenies Resa 10.
— oppositifolia *L.* Nees Sammlung 47.
— Pseudosenega *Bert.* Mem. Bon. 5, 20.
— rosea *Desf.* Rchb. Fl. germ. 18, 1350.
— rupestris *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 18, 1351.
— Senega *L.* Berg Darstellung 2, 10[a].
† — — — (Radix.) Bot. Zeitung 1857, 1.
— sibirica *L.* var. latifolia ussuriensis, Bull. Mosc. 1861, 7.
— — — var. tenuifolia, Bull. Mosc. 1861, 7.
— — — var. typica, Bull. Mosc. 1861, 7.
— speciosa *Sims.* Nees Sammlung 47.
— supina *Schreb.* var. andrachnoides, Bull. Mosc. 1861, 7.
— — — var. Hohenackeri, Bull. Mosc. 1861, 7.
— — — var. Jablotzkiana, Bull. Mosc. 1861, 7.
— Tartarinowii *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 7.
— thesioides *Willd.* Feuillée 2, 13.
— umbellata *L. fil.* Burmann Pl. afr. 73.
— vulgaris *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1346.
Polygonatum orientale *Desf.* Jaub. Illustr. 441.
— punctatum *Royle.* Bot. Mag. 84, 5061.
— roseum *Kth.* Bot. Mag. 84, 5049.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 358.
— Thunbergii *M. et Decne.* Cleyer Fl. jap. 38.
†Polygonum *L.* Meisner Polygon. 1—5.
† — — Griffith Pl. asiat. 47.
† — — (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 11.
† — — Hofmeister Embryo 12.
† — — Payer Organogénie 64. 65.
† — — Acta Univ. Lund. 1864, 2.
— acre *H. B. K.* Endl. Bras. 14, 5.
— acuminatum *H. B. K.* var. Humboldtii, Endl. Bras. 14, 4.
— — — var. microstemon, Endl. Bras. 14, 4.
— ascendens *Guss.* Guss. Fl. Inar. 19.
— chinense *L.* foliis pictis, Bot. Mag. 87, 5233.
— cuspidatum *S. et Z.* Regel Gartenfl. 9, 291.
— — — Revue horticole 1858, p. 631.
— diospyrifolium *Cham.* Endl. Bras. 14, 1.
† — Fagopyrum *L.* Gleichen Entdeckungen 60. 61.
— gracile *Guss.* Gussone Fl. Inar. 12.
— hispidum *H. B. K.* Endl. Bras. 14, 2.
— Maackianum *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 10.
— Maximowiczii *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 468.
— Meisnerianum *Cham.* Endl. Bras. 14, 1.
— orientale *L.* Commelyn Rar. 43.
! — pyramidatum *Lois.* Goethe Atlas 4.
— sachalinense *F. Schmidt.* Regel Gartenfl. 1864, 429.
— spectabile *Mart.* Endl. Bras. 14, 3.
— vacciniifolium *Wall.* Fl. d. serres 9, 923.
— venantianum *Clem.* Mem. Tur. 1857, 3.
Polylepis hypoleuca *Wedd.* Castelnau Exped. 78.
— tomentella *Wedd.* Castelnau Exped. 78.
Polypompholyx exigua *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 64.
†Polypodium accedens *Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
† — achilleaefolium *Kaulf.* Abh. Senck. 2, 1.
— affine *Mart.* Lowe Ferns 2, 50.
† — — *Bl.* Lowe Ferns 2, 3.
† — africanum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — albidosquamatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— albopunctatum *Raddi.* Lowe Ferns 1, 36.
— albosquamatum *Bl.* Hook. Garden Ferns 47.
— alpestre *Hoppe.* Johnson Ferns 49.
— — — Lowe Ferns 1, 39.
† — — — Acta Leop. 28, 3.
— — — Hook. British Ferns 6.

†Polypodium alternifolium *Willd.* Abh. Senck. 2, 1.
— — — Hook. Sp. Fil. 4, 277.
— amplum *Humb.* Lowe Ferns 2, 52.
— andinum *Hook.* Hooker Second Century 6.
— — *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 85.
† — angustatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— angustifolium *Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
— anomalum *Hook. et A.* Hook. Journ. 1856, 11.
— appendiculatum *Lind.* Hook. Fil. exot. 87.
— — — Lowe Ferns 2, 19.
— areolatum *H. B.* Lowe Ferns 2, 12.
† — asplenifolium *L.* Abh. Senck. 2, 1.
— asplenioides *Sw.* Lowe Ferns 1, 34.
— athyrioides *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 277.
† — atropunctatum *Gaud.* Abh. Senck. 2, 3.
— attenuatum *R. Br.* Lowe Ferns 2, 29.
— — — Hook. Garden Ferns 30.
— aureum *L.* Lowe Ferns 2, 5.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
— auritum *Lowe.* Lowe Ferns 2, 51.
† — avenium *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— bifrons *Hook.* Hook. Fil. exot. 52.
— Billardieri *R. Br.* Lowe Ferns 1, 47.
† — — — Abh. Senck. 2, 2.
— binerve *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
— blandum *Fée.* Fée Fil. novae 22.
† — Blumei *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — Brownii *Desv.* Mettenius Fil. 25.
— bulbiferum *L.* Cornuti Canad. p. 4.
— caespitosum *Link.* Mettenius Fil. 24.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
— calcareum *Sm.* Johnson Ferns 4.
† — Callipteris *Ehrh.* Verh. nat. Ges. Rheinl. 9, 4.
— campyloneuron *Fée.* Fée Fil. novae 23.
— cancellatum *Fée.* Fée Fil. novae 7.
— carnosum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 89.
— Catharinae *Langsd.* Lowe Ferns 1, 44.
† — cayennense *Desv.* Abh. Leipz. 9, 9.
— chacapoyense *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 281.
— colpodes *Kze.* Lowe Ferns 2, 60.
— concinnum *Willd.* Lowe Ferns 2, 46.
— conforme *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
— contiguum *Wall.* Hook. Fil. exot. 20.
— — — Hook. Ic. pl. 10, 987.
— — — Wilkes Expl. Exp. 2.
— cordatum *Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
† — coriaceum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— coronans *Wall.* Hook. Fil. exot. 91.
— — — Lowe Ferns 2, 58.
† — — — Abh. Senck. 2, 3.
† — costatum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — crassifolium *L.* Mettenius Fil. 20.
— crenatum *Sw.* Hook. Fil. exot. 84.
— — *Kze.* Lowe Ferns 1, 26.
— cubense *Fée.* Fée Fil. novae 26.
— cuspidatum *Don.* Lowe Ferns 2, 25.
— dareaeforme *Hook.* Hooker Second Century 24.
— decipiens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
— decorum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 2.
— decumanum *Willd.* Lowe Ferns 2, 14.
† — — — Abh. Senck. 2, 2.
— decurrens *Raddi.* Lowe Ferns 2, 4.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
— decursive-pinnatum *van Hall.* Acad. Amst. 1836, 1.
— — — Hooker Second Century 49.
— decussatum *L.* Lowe Ferns 2, 54.
— deflexum *Kaulf.* Lowe Ferns 1, 45.
— dictyocallis *Lowe.* Lowe Ferns 2, 36.
— dissimile *Kze.* Lowe Ferns 2, 35.
— divergens *Willd.* Lowe Ferns 2, 23.
— diversifolium *R. Br.* Lowe Ferns 1, 43.
Polypodium diversifolium *R. Br.* Hook. Garden Ferns 5.
— drepanum *Lowe.* Lowe Ferns 2, 34.
— Dryopteris *L.* Johnson Ferns 3.
— — — Lowe Ferns 1, 27.
— — — Hook. British Ferns 4.
— effusum *Sw.* Lowe Ferns 1, 23.
— ellipsoideum *Fée.* Fée Fil. novae 21.
† — elongatum *Mett.* Abh. Senck. 2, 2.
— eriophorum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 991.
† — fallax *Schl.* Abh. Senck. 2, 1.
— filipendulifolium *Fée.* Fée Fil. novae 5.
— filipes *Lowe.* Lowe Ferns 2, 38.
— flexile *Fée.* Fée Fil. novae 2.
— — *Moore.* Lowe New Ferns 46.
— formosum *Raddi.* Lowe Ferns 2, 53.
— Fortunei *Lowe.* Lowe Ferns 1, 42.
† — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 3.
— fraxinifolium *Jacq.* Lowe Ferns 1, 31.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
† — Friedrichsthalianum *Kze.* Abh. Senck. 2, 1.
— Funiculum *Fée.* Fée Fil. novae 8.
— fusco-punctatum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
† — Gaudichaudii *Bory.* Abh. Senck. 2, 3.
† — geminatum *Schrad.* Abh. Senck. 2, 2.
— gibbosum *Fée.* Fée Fil. novae 2.
† — glabrum *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— glandulosum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 276.
— glaucum *Raddi.* Lowe Ferns 2, 33.
† — — *Kze.* Abh. Senck. 2, 2.
— gonatodes *Kze.* Mettenius Fil. 24.
— gracile *Lowe.* Lowe Ferns 2, 9.
— grandidens *Kze.* Mettenius Fil. 23.
— — — Lowe Ferns 1, 40.
— Griffithianum *Hook.* Hook. Ic. pl. 10, 951.
† — Gueinzii *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
— Haalivanum *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 1.
— harpeodes *Link.* Lowe Ferns 2, 17.
— hastaefolium *Sw.* Lowe Ferns 2, 55.
† — hastatum *Thunb.* Abh. Senck. 2, 1.
— hemionitideum *Wall.* Lowe Ferns 2, 7.
— Henchmanii *J. Sm.* Lowe Ferns 1, 30.
— Hendersoni *Lowe.* Lowe Ferns 2, 37.
— Heracleum *Kze.* Hook. Garden Ferns 1.
† — — — Abh. Senck. 2, 3.
† — — — Abh. Leipz. 9, 10.
† — heterocarpum *Mett.* Mettenis Fil. 25.
— hexagonopterum *Michx.* Lowe Ferns 1, 49.
— Hillebrandii *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 279.
— hirtum *Hook.* Hook. Sp. Fil. 4, 273.
† — hymenodes *Kze.* Mettenius Fil. 25.
— jamesonoides *Fée.* Fée Fil. novae 21.
— inaequale *Link.* Lowe Ferns 2, 28.
— incanum *Kze.* Lowe Ferns 1, 48.
† — incurvatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
† — insigne *Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
— integrifolium *Lowe.* Lowe Ferns 2, 27.
† — involutum *Mett.* Mettenius Fil. 25.
— irioides *Poir.* Hook. Fil. exot. 4.
— — — Lowe Ferns 1, 42.
† — — — Mettenius Fil. 20.
— Karwinskianum *A. Br.* Lowe Ferns 2, 40.
— Labrusca *Hook.* Hook. Sp. Fil. 5, 285.
— Lachnopodium *J. Sm.* Lowe Ferns 1, 33.
— lachnopus *Wall.* Hook. Ic. pl. 10, 952.
† — — — Abh. Senck. 2, 1.
† — laciniatum *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— latipes *Langsd.* Lowe Ferns 2, 39.
† — — — Abh. Leipz. 9, 9.
† — Lehmanni *Mett.* Abh. Senck. 2, 3.
† — leiopteris *Kze.* Mettenius Fil. 25.
— leiorrhizon *Wall.* Hook. Fil. exot. 25.
† — — — Mettenius Fil. 25.

†Polypodium tenuilore *Kze.* Abh. Senck. 2, 1.
— tenuisectum *Bl.* Hooker Second Century 21.
— terminale *Spr.* Lowe Ferns 2, 44.
— tetragonum *Sw.* Lowe Ferns 1, 46.
— trichodes *Reinw.* Lowe Ferns 2, 2.
— trichosorum *Hook.* Hooker Second Century 12.
† — tridactylon *Wall.* Abh. Senck. 2, 1.
— trilobum *Cav.* Mettenius Fil. 23.
† — triquetrum *Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
— unitum *L.* Burmann Thes. zeyl. 44.
— vaccinifolium *Langsd.* Lowe Ferns 1, 41.
— vacillans *Link.* Lowe Ferns 2, 22.
† — varians *Bl.* Abh. Senck. 2, 1.
— venosum *Lowe.* Lowe Ferns 1, 35.
— verrucosum *Wall.* Lowe Ferns 2, 3.
— — — Hook. Garden Ferns 41.
— villosum *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 144.
— vulgare *L.* Johnson Ferns 1.
— — — Lowe Ferns 1, 38.
— — — var. cristatum, Lowe New Ferns 26.
— — — Hook. British Ferns 2.
† — — — Gasparrini Ric. 8.
— — — Acta Leop. 26, 46. 28, 5.
† — — — var. cambricum, Abh. Leipz. 9, 9.
† — Wallichii *R. Br.* Abh. Leipz. 9, 7.
† — Willdenowii *Bory.* Abh. Senck. 2, 3.
— — — Hook. Garden Ferns. 35.
— zeylanicum *Mett.* Hook. Sp. Fil. 4, 272.
† — Zippelii *Bl.* Abh. Senck. 2, 3.
† — Zollingerianum *Kze.* Abh. Senck. 2, 3.
† — zosteraefolium *Wall.* Abh. Senck. 2, 1.
Polystachya capensis *Sond.* Harvey Thes. cap. 2, 179.
— carnea *Ad. Br.* Fl. d. serres 15, 1521.
— Gerardi *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 176.
— Lindleyana *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 178.
— luteola *Hook.* Plumier Ic. Burm. 185.
— Sandersoni *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 177.
Polystichum aculeatum *Roth.* Johnson Ferns 17.
— angulare *Presl.* Johnson Ferns 18.
— aristatum *Presl.* Hook. New. Zeal. 78.
— cyphochlamys *Fée.* Fée Fil. novae 3.
— Filix mas *Roth.* Berg Darstellung 4, 32[e]. 32[f].
— Haleakalense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 28.
— ilicifolium *Fée.* Fée Fil. novae 6.
— lobatum *Presl.* Johnson Ferns 16.
— Lonchitis *Roth.* Johnson Ferns 15.
— viviparum *Fée.* Fée Fil. novae 3.
†Polythysania parviflora *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
†Pomaceae *Juss.* Payer Organogénie 102.
† — — Bot. Zeitung 1861, 6.
Pomaderris biaurita *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 22.
Pometia pinnata *Forst.* Seemann Flora vit. 10.
†Ponera leucantha *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 19.
† — macroglossa *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 19.
Pongamia glabra *Vent.* Gray Expl. Exp. 53.
Pongatium indicum *Lam.* Schnizl. Iconogr. 126.
Pontederia azurea *v. Schlcht.* Abh. nat. Ges. Halle 1862, 1.
† — cordata *L.* Agardh Syst. 4.
† — — — Abh. Leipz. 7, 24.
Ponthieva lancifolia *A. Rich.* Ramon Cuba 87.
— maculata *Ldl.* Moore Mag. 1850, p. 248.
†Populus *L.* Schnizl. Iconogr. 99.
† — — Ann. sc. nat. IV. 1, 8.
— angustifolia *Torr.* Nuttall Sylva 1, 16.
† — cordata *Lodd.* Agardh Syst. 24.
— diversifolia *Schrenk.* Regel Gartenfl. 7, 228.
— euphratica *Oliv.* Olivier Voyage 45. 46.
— monilifera *Ait.* Acad. Amst. 1817, 1. 2.
— nigra *L.* (permagna) Revue horticole 1854, p. 185.
†Populus tremula *L.* Gleichen Entdeckungen 1. 2.
†Poranthera *Rudge.* Baillon Euph. 25.
Portenschlagia ramosissima *de Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1927.
Porteria bractescens *Hook.* Karsten Fl. Col. 2, 151.
— oblongifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 151.
— parviflora *Trev.* Karsten Fl. Col. 2, 151.
— pubescens *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 151.
— rotundifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 151.
Portlandia grandiflora *L.* Browne Jamaica 11.
†Portulaca *L.* Mém. Mus. 2, 4.
† — — Payer Organogénie 68.
† — — Schnizl. Iconogr. 206.
† — — Bot. Zeitung 1860, 12.
— Anacampseros *L.* Burmann Pl. afr. 30.
— — — Dillenius Elth. 281.
— grandiflora *Hook.* flore pleno, Fl. d. serres 13, 1389.
— — — — — Fl. d. serres 15, 1562.
— — — — — Revue horticole 1864, 350.
Potamochloa Retzii *Griff.* Griffith Pl. asiat. 140.
†Potamogeton *L.* Agardh Syst. 3.
† — — Bot. Zeitung 1857, 11.
† — — Abh. Leipz. 7, 2.
† — — Atti Acc. Neap. 1863, 8.
† — crispus *L.* Leighton Flora 4.
— cristatus *Reg.* Acad. Pet. VII. 4, 10.
— delicatulus *Bert.* Mem. Bon. 5, 18.
† — densus *L.* Flora 1859, 4.
— flexicaulis *Deth.* Detharding Conspectus 1.
† — heterophyllus *Schreb.* Leighton Flora 4.
† — lucens *L.* Leighton Flora 4.
† — natans *L.* Leighton Flora 4.
† — — — Regensb. Denkschr. 2, 1.
— nitens *Weber.* Seemann Journal 2, 23.
† — oblongus *Viv.* Leighton Flora 4.
† — pectinatus *L.* Leigton Flora 4.
† — perfoliatus *L.* Leighton Flora 4.
— praelongus *Wulf.* Detharding Conspectus 1.
† — pusillus *L.* Leighton Flora 4.
† — rufescens *Schrad.* Leighton Flora 4.
Potamophila parviflora *Schrank.* Schrank Hort. monac. 63.
†Potentilla *L.* Hegetschw. Reisen 7—8.
— abnormis *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 57.
— adnata *Wall.* Acta Leop. Suppl. 17.
— alchimilloides *Lap.* Mém. Toulouse 1, 17.
† — alpestris *Hegetschw.* Hegetschw. Reisen 7.
— amurensis *Maxim.* Acad. Pet. VII. 4, 4.
— ancistrifolia *Bunge.* Acta Leop. Suppl. 18.
— anemonifolia *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 63.
— anserinoides *Raoul.* Acta Leop. Suppl. 60.
— asperrima *Turcz.* Acta Leop. Suppl. 52.
— atrosanguinea *Lodd.* Nees Sammlung 94.
— — — Revue horticole 1856, 24.
— atrosanguineo-macrophylla *Lehm.* Regel Gartenfl. 1864, 439.
— bidens *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 4.
— biflora *Willd.* Acta Leop. Suppl. 62.
— Blaschkeana *Turcz.* Acta Leop. Suppl. 64.
— brachypetala *F. et M.* Acta Leop. Suppl. 47.
— breviscissa *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 5.
— Buccoana *Clem.* Mem. Tur. 1857, 8.
— caespitosa *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 53.
— chinensis *Ser.* Acta Leop. Suppl. 23.
— chrysocraspeda *Lehm.* Acta Leop. Suppl. 54.
— cilicia *Boiss.* Acta Leop. Suppl. 59.
— cinerascens *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 3.
— corsica *Soleirol.* Acta Leop. Suppl. 16.
— crinita *Gray.* Acta Leop. Suppl. 21.
— cuneifolia *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 2.
— discolor *Bunge.* Acta Leop. Suppl. 12.

Psammisia penduliflora *Kl.* Bot. Mag. 86, 5204.
— — — Revue horticole 1854, 1.
— sarcantha *Decne.* Revue horticole 1854, 10.
† Pseudanthus *Sieb.* Baillon Euph. 25.
Pseudocaryophyllus sericeus *Berg.* Vellozo 5, 76.
— — — Endl. Bras. 18, 47*.
Pseudolmedia coriacea *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 111.
† Pseudoryza ciliata *Gr.* Griffith Pl. asiat. 144.
Psidium anthomega *Vell.* Vellozo 5, 51.
— arboreum *Vell.* Vellozo 5, 50.
— buxifolium *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 25.
— cinereum *Mart.* Endl. Bras. 18, 41*.
— coriaceum *Berg.* Vellozo 5, 49.
— grandifolium *Mart.* Endl. Bras. 18, 42.
— Guayava *Raddi.* Vellozo 5, 48.
— incanescens *Mart.* Endl. Bras. 18, 41.
— rufum *Mart.* Vellozo 5, 54.
Psilocarpus longepedunculatus *Hassk.* Endl. Bras. 24, 52.
† Psiloglossa avatifolia *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
† Psilotum *Sw.* Bot. Zeitung 1856, 7.
† — triquetrum *Sw.* Griffith Pl. asiat. 118*.
† — — — Payer Botanique crypt. p. 212—213.
— — — Hook. Fil. exot. 63.
† Psoralea *L.* Nees Genera 29, 12.
— acanthocarpa *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 26.
— acaulis *Stev.* Regel Gartenfl. 1861, 324.
— alnifolia *Bert.* Mem. Bon. 2, 14.
— alopecurina *Bert.* Mem. Bon. 2, 14.
— glandulosa *L.* Feuillée 3, 3.
— Zeyheri *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 80.
Psychechilos purpurascens *Bl.* Blume Orchid. 9.
Psychotria angustata *And.* Eugenies Resa 9.
— araleica *Kotschy.* Wiener Sitzungsb. 52, 2.
— asiatica *L.* Browne Jamaica 17.
Ptelea trifoliata *L.* Dillenius Elth. 122.
† — — — Payer Organogénie 24.
† — — — Agardh Syst. 19.
† Pteris acclivis *Mett.* Abh. Senck. 2, 16.
— aquilina *L.* Hook. Sp. Fil. 3, 141.
— — — Lowe Ferns 4, 3.
— — — Johnson Ferns 38.
— — — Hook. British Ferns 38.
— — — var. esculenta, Lowe New Ferns 49.
† — — — Abh. Senck. 2, 16.
† — — — Acta Leop. 28, 5.
— areolata *Lowe.* Lowe New Ferns 57.
— arguta *Vahl.* Lowe Ferns 3, 41.
— argyrea *Moore.* Illustration horticole 1860, 241.
— — — Lowe New Ferns 10.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 5.
— articulata *Kaulf.* Hook. Sp. Fil. 126.
— aspericaulis *Wall.* Otto Garten.-Z. 1858, 12.
— — — Lowe Ferns 4, 8.
— — *Moore.* var. tricolor, Illustration horticole 1860, 250.
— — — Lowe New Ferns 9.
— aurita *Bl.* Mettenius Fil. 14.
— biaurita *L.* Lowe Ferns 3, 50.
— Burkeana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 126.
— chilensis *Desv.* Hook. Sp. Fil. 120.
— coriacea *Desv.* Hook. Sp. Fil. 124.
— crenata *Sw.* Hook. Sp. Fil. 127.
— — — Lowe Ferns 3, 48.
— cretica *L.* Bot. Mag. 86, 5194.
— — — Lowe Ferns 3, 43.
— — — var. albo-lineata, Lowe New Ferns 25.
— Currori *Hook.* Hook. Sp. Fil. 140.
— dactylina *Hook.* Hook. Sp. Fil. 130.
Pteris Dalhousiae *Hook.* Hook. Sp. Fil. 121.
— deltea *Ag.* Hook. Sp. Fil. 135.
— denticulata *Sw.* Lowe Ferns 4, 1.
— distans *J. Sm.* Hook. Sp. Fil. 124.
† — elata *Kze.* var. Karsteniana, Mettenius Fil. 25.
† — — — Abh. Leipz. 9, 6.
— Endlicheriana *Ag.* Hook. Ic. pl. 19, 973.
† — esculenta *Forst.* Abh. Senck. 2, 16.
— excelsa *Gaud.* Hook. Sp. Fil. 136.
— felosma *J. Sm.* Lowe Ferns 4, 2.
† — glabra *Mett.* Mettenius Fil. 25.
— gracilis *Fée.* Fée Fil. novae 19.
— — — Hook. Sp. Fil. 128.
— grandifolia *L.* Hook. Sp. Fil. 113.
— — — Lowe Ferns 3, 49.
— Griffithiana *Hook.* Hook. Sp. Fil. 123.
— heteromorpha *L. fil.* Hook. Sp. Fil. 127.
— heterophylla *L.* Bot. Mag. 82, 4925.
† — — — Abh. Senck. 2, 16.
— hirsuta *J. Sm.* Lowe Ferns 4, 4.
— Jamesoni *Hook.* Hook. Sp. Fil. 133.
— Kingiana *Endl.* Lowe Ferns 3, 46.
— Kunzeana *Ag.* Hook. Sp. Fil. 139.
— laciniata *Willd.* Hook. Sp. Fil. 132.
— lata *Link.* Lowe Ferns 4, 6.
— leptophylla *Sw.* Lowe Ferns 3, 47.
— — — Hook. Garden Ferns 23.
— longifolia *L.* Lowe Ferns 3, 42.
— longipinnula *Wall.* Hook. Sp. Fil. 134.
— macroptera *Link.* Lowe Ferns 4, 7.
— madagascarica *Ag.* Hook. Sp. Fil. 122.
— marattiaefolia *Hook.* Hook. Sp. Fil. 122.
— melanocaulon *Fée.* Fée Fil. novae 19.
— moluccana *Bl.* Hook. Sp. Fil. 112.
— muricata *Hook.* Hook. Sp. Fil. 123.
— mutilata *L.* Hook. Sp. Fil. 131.
— opaca *J. Sm.* Hook. Sp. Fil 114.
— paleacea *Roxb.* Hook. Sp. Fil. 132.
† — pallens *Mett.* Mettenius Fil. 15.
† — palmata *Willd.* Mettenius Fil. 15.
— — — Hook. Garden Ferns 22.
— patens *Hook.* Hook. Sp. Fil. 137.
— pedata *L.* Hook. Fil. exot. 34.
— pellucida *Presl.* Hook. Sp. Fil. 129.
— podophylla *Sw.* Hook. Garden Ferns 55.
— quadriaurita *Retz.* Bot. Mag. 86, 5183.
— — — Hook. Sp. Fil. 134. 135.
— — — var. tricolor, Fl. d. serres 13, 1374—1375.
— — — — — Belgique horticole 1861, 4.
† — radiata *Mett.* Mettenius Fil. 15.
— sagittifolia *Raddi.* Hook. Fil. exot. 39.
— scaberula *Rich.* Lowe Ferns 4, 10.
— scabra *Bory.* Hook. Sp. Fil. 138.
— scalaris *Moritz.* Hook. Sp. Fil. 121.
— — — Hook. Sp. Fil. 141.
— — — Abh. Senck. 2, 16.
— semidentata *Fée.* Fée Fil. novae 18.
— — — Hook. Sp. Fil. 128.
— semipinnata *L.* Osbeck Reise 3.
— — — Lowe Ferns 4, 9.
† — — — Mettenius Fil. 15.
— — — Hook. Garden Ferns 59.
— serrulata *L.* Lowe Ferns 3, 40.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 7.
— socorrensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 58.
— sulcata *Link.* Lowe Ferns 4, 5.
— tremula *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 120.
— — — Lowe Ferns 3, 45.
— tricolor *Moore.* Lowe New Ferns 9.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 5.
— tripartita *Sw.* Hook. Sp. Fil. 138.

Pteris triphylla *Ag.* Hook. Sp. Fil. 131.
† — — — Mettenius Fil. 15.
— umbrosa *R. Br.* Hook. Sp. Fil. 130.
— — — Lowe Ferns 3, 39.
— vespertilionis *Lab.* Lowe Ferns 3, 44.
— — — Mettenius Fil. 15.
— vittata *L.* Osbeck Reise 4.
— vulcanica *Bert.* Mem. Bon. 9, 6.
†Pternandra coerulescens *Gr.* Griffith Pl. asiat. 28.
Pterocarpus Ecastophyllum *L.* Browne Jamaica 32.
Pterocaulon alopecuroideum *DC.* Plumier Ic. Burm. 98.
— virgatum *DC.* Plumier Ic. Burm. 98.
†Pterocephalus *Vaill.* Nees Genera 30, 17.
— parviflorus *F. et M.* Tchichatscheff Asie mineure 27.
Pteroglossis laxa *Miers.* Miers Illustr. 52.
Pteropappus Lawrencii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 58.
Pteropsis lanceolata *Desv.* Hook. Fil. exot. 45.
†Pterospora andromedea *Nutt.* Chatin Anatomie 49.
†Pterostegia drymarioides *Hook.* Payer Organogénie 64.
Pterostylis aphylla *Ldl.* Hook. Fl. Tasm. 116.
— cucullata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— dubia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— longifolia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 117.
— mutica *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 117.
— nana *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 114.
— obtusa *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 115.
— pedunculata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 114.
— rufa *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 116.
— squamata *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 116.
Pterotheca aspera *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1428.
— Dioscoridis *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 19, 1427.
— nemausensis *Cass.* Rchb. Fl. germ. 19, 1429.
Pterygocalyx volubilis *Max.* Mém. prés. Pet. 9, 9.
Pterygodium venosum *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 94.
†Pterygoloma repens *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pterygota brasiliensis *All.* Allem. Trabalhos 1862, 3.
Ptilocalyx Greggii *Torr.* Expl. Missis. 2, 8.
Pulmonaria angustifolia *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
— azurea *Bess.* Rchb. Fl. germ. 18, 1319.
— maritima *L.* Dillenius Elth. 65.
— mollis *Wolf.* Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
— officinalis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1317.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1854, 2.
! — — — Bot. Zeitung 1865, p. 13.
— saccharata *Mill.* Rchb. Fl. germ. 18, 1318.
— virginica *Willd.* Nees Sammlung 22.
Pulsatilla chinensis *Bge.* Acad. Pet. VII. 4, 2.
— vernalis *Mill.* Froelich Alpenpfl. 7, 6.
Pultenaea Ansfeldi *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 475.
— diffusa *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 14.
— Gunnii *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 13.
— rosea *F. M.* Müller Plants of Victoria Suppl. 13.
Pumilo argyrolepis *Schl.* Hook. Fl. Tasm. 53.
Punica Granatum *L.* Berg Darstellung 1, 3[ab].
— — — var. Legrelliae, Fl. d. serres 13, 1385.
— — — — — Illustration horticole 1858, 156.
† — — — Endl. Bras. 18, 8. 9.
† — — — Atti Gioen. II, 6, 2.
† — — — Agardh Syst. 12.
† — — — Payer Organogénie 99.
† — — — Schnizl. Iconogr. 269.
Purdieaea nutans *Planch.* Hooker London Journal 1846, 9.
Puschkinia scilloides *Adams.* Regel Gartenfl. 9, 310.
† — — — Abh. Leipz. 7, 20.
Putoria calabrica *DC.* Zanoni Hist. 166.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1182.
†Puya .... Abh. Leipz. 6, 25.

Puya chilensis *Molina.* Feuillée 3, 39.
— — — Regel Gartenfl. 7, 225.
— coarctata *Fisch.* Sertum petrop. 19.
— grandiflora *Hook.* Bot. Mag. 87, 5234.
— maidifolia *Decne.* Fl. d. serres 9, 915.
— virescens *Hook.* Bot. Mag. 85, 4991.
— Warczewiczii *Wendl.* Bot. Mag. 87, 5225.
Pycnophyllum molle *Remy.* Castelnau Exped. 88.
Pycnostachys urticifolia *Hook.* Bot. Mag. 89, 5365.
Pyrenacantha scandens *Pl.* Harvey Thes. cap. 1, 23.
Pyrethrum alpinum *Willd.* Frölich Alpenpfl. 1, 2.
— carneum *M. v. B.* Fl. d. serres 9, 917.
— Halleri *Willd.* Frölich Alpenpfl. 1, 3.
— roseum *M. v. B.* Fl. d. serres 9, 917.
— — — Illustration horticole 1859, 226. 1861, 301.
— — — Journ. soc. d'hort. Par. 1858, 714.
— — — Belgique horticole 1863, 18.
— — — Revue horticole 1864, 71.
†Pyrola *L.* Nees Genera 28, 17.
† — — Agardh Syst. 7.
† — — Schnizl. Iconogr. 161.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 9.
† — — Abh. Leipz. 6, 25.
— chlorantha *Sw.* Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
— media *Sw.* Rchb. Fl. germ. 17, 1154.
— minor *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
— rotundifolia *L.* Rchb. Fl. germ 17, 1153.
— — — var. arenaria, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
— — — var. orthostyla, Rchb. Fl. germ. 17, 1153.
— secunda *L.* Flora 1855, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1155.
— umbellata *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
— uniflora *L.* Clarke Travels 3, p. 248.
— — — Flora 1855, 17.
— — — Rchb. Fl. germ. 17, 1156.
Pyrostegia ignea *Presl.* Presl Symb. 77.
†Pyrularia edulis *Michx.* Chatin Anatomie 69.
† — pubera *Michx.* Chatin Anatomie 70.
Pyrus americana *DC.* Nuttall Sylva 2, 50.
— baccata *L.* Ammann Ruth. 31.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 364.
— communis *L.* Nouveau Duhamel 6, 60—74.
† — — — Gleichen Untersuchungen 15.
† — — — Payer Organogénie 102.
! — — — (Fructus.) Perrault Oeuvres 5.
! — — — Flora 1858, 1.
— decipiens *Rechst.* Bechstein Forstbotanik 7.
† — elaeagrifolia *Pall.* Agardh Syst. 11.
— japonica *Thunb.* Nees Sammlung 68.
— Malus *L.* Berg Darstellung 1, 4[a].
† — — — Gleichen Untersuchungen 14.
! — — — Gleditsch Verm. Abh. 3, 1.
— Pollveria *L.* Nouveau Duhamel 6, 58.
— — — Bechstein Forstbotanik 9.
— rivularis *Dougl.* Nuttall Sylya 2, 49.
— rotundifolia *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 5.
— salicifolia *L. fil.* Nouveau Duhamel 6, 56.
— semilobata *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 6.
— semipinnata *Bechst.* Bechstein Forstbotanik 8.
— sinaica *Thouin.* Nouveau Duhamel 6, 57.
— ussuriensis *Maxim.* Regel Gartenfl. 1861, 345.
†Pysodeira bicolor *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Pythonium ..... Griffith Pl. asiat. 163.

Quamoclit Nationis *Hook.* Bot. Mag. 90, 5432.
— vitifolia *Don.* Revue horticole 1856, 2.
Quassia amara *L.* Berg Darstellung 2, 11[d].
† — — — Agardh Syst. 19.
† — — — Verh. zool. bot. Verein 14, 19.
Quercus *L.* Gleichen Untersuchungen 29.

†Quercus *L.* Schnizl. Iconogr. 2, 89.
† — — Schacht Lehrbuch 2, 8.
— acutidens *Torr.* Torrey Mex. Boundary 51.
— Aegilops *Oliv.* Olivier Voyage 13.
— — — Tchichatscheff Asie mineure 42.
— — *L.* Nouveau Duhamel 7, 51.
— — — Tchichatscheff Asie mineure 41.
— — — var. graeca, Kotschy Eichen 30.
† — — — Linn. Transact. 23, 38.
— agrifolia *Nee.* Nuttall Sylva 1, 2.
— — — Expl. Missis. 6, p. 32.
— alnifolia *Poech.* Kotschy Eichen 6.
— alpestris *Boiss.* Kotschy Eichen 17.
— amplifolia *Guss.* Bérenger Giur. forest. 1.
— appenina *Lam.* Nouveau Duhamel 7, 53.
— armeniaca *Kotschy.* Kotschy Eichen 25.
— aurea *Wiersb.* Kotschy Eichen 4.
— austriaca *Willd.* Kotschy Eichen 20.
— bambusaefolia *Hance.* Seemann Herald 91.
— Banisteri *Michx.* Nouveau Duhamel 7, 50.
— brachyphylla *Kotschy.* Kotschy Eichen 9.
— Brantii *Ldl.* Kotschy Eichen 31.
— castaniaefolia *C. A. M.* Kotschy Eichen 40.
— castellana *Bosc.* Bérenger Giur. forest. 1.
— Cedrorum *Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
— Cerris *L.* Nouveau Duhamel 7, 57.
— Championi *Benth.* Seemann Herald 90.
— coccifera *L.* Nouveau Duhamel 7, 46.
— — — Kotschy Eichen 29.
— conferta *Kit.* Kotschy Eichen 14.
— cornea *Lour.* Seemann Herald 87.
— crassipocula *Torr.* Expl. Missis. 5, 9.
— crinita *Oliv.* Olivier Voyage 12.
— Cupaniana *Guss.* Bérenger Giur. forest. 1.
— cuspidata *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 74.
— Dalechampii *Ten.* Bérenger Giur. forest. 1.
— densiflora *Hook.* Expl. Missis. 6, p. 31.
— — — Nuttall Sylva 1, 5.
— Douglasii *Hook.* Nuttall Sylva 1, 4.
— dshoruchensis *Koch.* Kotschy Eichen 39.
— echinacea *Torr.* Expl. Missis. 4, 14.
— Ehrenbergii *Kotschy.* Kotschy Eichen 15.
— Emoryi *Torr.* Emory Notes 9.
— Esculus *Bert.* Bérenger Giur. forest. 1.
— fagiformis *Jungh.* Bonplandia 1858, p. 82.
— faginea *Lam.* Bérenger Giur. forest. 1.
— fastigiata *Lam.* Nouveau Duhamel 7, 55.
— Fenzlii *Kotschy.* Kotschy Eichen 24.
— fissa *Champ.* Seemann Herald 92.
— Fordii *Carr.* Revue horticole 1861, 115.
— fulvescens *Kell.* Expl. Missis. 6, p. 27.
— Gambelii *Torr.* Sitgreaves Expedition 18.
— Garryana *Dougl.* Nuttall Sylva 1, 1.
— graeca *Kotschy.* Kotschy Eichen 30.
— Haas *Kotschy.* Kotschy Eichen 2.
— Harlandi *Hance.* Seemann Herald 89.
— Hindsii *Benth.* Expl. Missis. 6, 1.
— Ilex *L.* Nouveau Duhamel 7, 43. 44.
— — — Kotschy Eichen 38.
— infectoria *Oliv.* Olivier Voyage 14. 15.
— — — Nouveau Duhamel 7, 49.
— — — Berg Darstellung 4, 29^{b}.
— intermedia *Bér.* Bérenger Giur. forest. 1.
— inversa *Ldl.* Seemann Herald 88.
— ithaburensis *Decne.* Kotschy Eichen 12.
— Kelloggii *Newb.* Expl. Missis. 6, p. 28.
— Kurduchorum *C. Koch.* Tchichatscheff Asie mineuré 40.
— lamellosa *Wall.* Hook. Himal. 20.
— — — Illustration horticole 1857, 125.
— Leana *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 5^{b}.
— Libani *Oliv.* Olivier Voyage 32.

Quercus Libani *Oliv.* Nouveau Duhamel 7, 49.
— — — var. callicarpos, Kotschy Eichen 5.
— Look *Kotschy.* Kotschy Eichen 21.
— macrolepis *Kotschy.* Kotschy Eichen 16.
— montana *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
— nigra *Thore.* Bérenger Giur. forest. 1.
— oblongifolia *Torr.* Sitgreaves Expedition 19.
— oophora *Kotschy.* Kotschy Eichen 26.
— oxvadenia *Torr.* Sitgreaves Expedition 17.
— palaestina *Kotschy.* Kotschy Eichen 19.
— pedunculata *Ehrh.* Bérenger Giur. forest. 1.
— — — Kotschy Eichen 27.
— persica *Jaub.* Kotschy Eichen 28.
— Pfaeffingeri *Kotschy.* Kotschy Eichen 23.
— prasina *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 44.
— pseudococcifera *Desf.* Nouveau Duhamel 7, 48.
— — — (near Hebron, Abrahams Oak), Linn. Transact. 23, 36. 37.
— pseudosuber *Santi.* Nouveau Duhamel 7, 48.
— — — Kotschy Eichen 35.
— pubescens *Willd.* Kotschy Eichen 34.
— — — var. pinnatiloba, Bér. Giur. forest. 1.
— Pyrami *Kotschy.* Kotschy Eichen 3.
— pyrenaica *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 56.
— racemosa *Duh.* Nouveau Duhamel 7, 54.
— Raineri *Bér.* Bérenger Giur. forest. 1.
— regia *Ldl.* Kotschy Eichen 11.
— rigida *Willd.* Kotschy Eichen 8.
— Robur *L.* Nouveau Duhamel 7, 52.
— — — Berg Darstellung 1, 8^{a}.
— sessiliflora *Sm.* Berg Darstellung 1, 7^{f}.
— — — Kotschy Eichen 32.
— Suber *L.* Nouveau Duhamel 7, 45.
— — — Kotschy Eichen 33.
† — — — Mem. Genev. 16, 1—3.
— syriaca *Kotschy.* Kotschy Eichen 1.
— tauricola *Kotschy.* Kotschy Eichen 10.
— tinctoria *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 47.
— Tozza *Bosc.* Kotschy Eichen 22.
— Tschihatschevii *Kotschy.* Tschihatscheff Asie mineure 40.
— undulata *Torr.* Ann. Lyc. 2, 4.
— — — Nuttall Sylva 1, 3.
— Ungeri *Kotschy.* Kotschy Eichen 13.
— vallonea *Kotschy.* Kotschy Eichen 7.
— vesca *Kotschy.* Kotschy Eichen 37.
— viminalis *Bosc.* Bérenger Giur. forest. 1.
— vulcanica *Boiss.* Kotschy Eichen 18.
Queria hispanica *Loefl.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 66.
Queteletia plantaginifolia *Bl.* Blume Orchid. 37.
†Quinchamalium *Juss.* Bot. Zeitung 1857, 11.
— chilense *Mol.* Feuillée 3, 44.
† — — — Chatin Anatomie 63.
† — ericoides *Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
† — gracile *Ad. Br.* Chatin Anatomie 63.
†Quisqualis indica *L.* Payer Organogénie 105.
— parviflora *Gerr.* Harvey Thes. cap. 2, 130.
† — pubescens *Burm.* Agardh Syst. 14.

Rabelaisia philippinensis *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1845, 17.
†Rachia peltata *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 6.
†Radermachera stricta *Zoll.* Baillon Adansonia 2, 2.
† — — — Bureau Bign. 28.
Rafinesquia californica *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 34.
Rafflesia Patma *Bl.* Fl. d. serres 15, 1505—1506.
— Rochussenii *Tejsm.* Voorloop. Beright 2.
— — — Miquel Flora 29. 30.
Rafnia crassifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 71.
— lancea *DC.* Harvey Thes. cap.. 1, 72.
Rajania cordata *L.* Plumier Ic. Burm. 155.

Rajania quinquefolia *L.* Plumier Ic. Burm. 155.
Railliardia ciliolata *DC.* Bot. Mag. 91, 5517.
Ramondia pyrenaica *Rich.* Nees Sammlung 84.
Randia aculeata *L.* Browne Jamaica 8.
— dioica *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 167.
— dumetorum *Link.* Schweinfurth Fl. Aeth. 3.
— hondensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 167.
— Kraussii *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 33.
— parvifolia *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 35.
— rudis *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 34.
Randonia africana *Coss.* Ann. sc. nat. V. 1, 21.
†Ranunculaceae *DC.* Bot. Zeitung 1856, 1. 1857, 2.
† — — Payer Organogénie 54—58.
† — — Ann. sc. nat. IV. 6, 7—9.
†Ranunculus *L.* Mem. Tur. 1855, 1.
† — — Agardh Syst. 5.
— alpestris *L.* Schott östr. Ran. 3.
— anemoneus *F. M.* Müller Plants of Victoria 1, 1.
— apiifolius *Pers.* Endl. Bras. 38, 35.
† — asiaticus *L.* Gasparrini Ric. 5.
— Baudotii *Godr.* English Botany Suppl. 2966.
— bilobus *Bert.* Mem. Bon. 10, 2.
— bullatus *L.* Cornuti Canad. p. 95.
— Camozzianus *Clem.* Mem. Tur. 1857, 1.
— chius *Guss.* Guss. Fl. Inar. 1.
— crenatus *W. K.* Schott östr. Ran. 1.
— Drouetii *F. Schultz.* English Botany Suppl. 2967.
— eriorrhizus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 1.
† — Ficaria *L.* Bot. Zeitung 1865, 2.
— flagelliformis *Smith.* Endl. Bras. 38, 34.
— floribundus *Bab.* English Botany Suppl. 2969.
— frigidus *Willd.* Schrank Hort. monac. 57.
— glacialis *L.* Fröhlich Alpenpfl. 1, 1.
— Guzmanni *Humb.* Castelnau Exped. 82.
— inconspicuus *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 2.
— lancifolius *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 6.
— lapponicus *L.* Ammann Ruth. 13.
— macrocarpus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 2.
— magellansis *Ten.* Schott östr. Ran. 2.
— microcarpus *Bert.* Mem. Bon. 12, 6.
† — millefoliatus *Vahl.* Bot. Zeitung 1865, 2.
— minutus *Cl. Gay.* Castelnau Exped. 82.
— Nendtwichii *Friv.* Acta Acad. hung. 1840, 3.
— oenanthifolius *Ten.* Tenore Peregr. 1834, 1.
— pedunculatus *Lge.* Lange Pl. Hisp. 5.
— peltatus *Fries.* English Botany Suppl. 2965.
— reptans *L.* Ammann Ruth. 13.
— sahendicus *Buhse.* Mem. Mosc. 18, 1.
— scapigerus *Hook.* Hook. Fl. Tasm. 2.
— subacri-bulbosus *Wesm.* Bull. Brux. 1862. 14, 298.
— Traunfellneri *Hoppe.* Schott östr. Ran. 4.
— trichophyllus *Chaix.* English Botany Suppl. 2968.
— tridentatus *DC.* Seringe Bulletin 3.
† — trilobus *Desf.* Payer Organogénie 57.
Raoulia tasmanica *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 58.
Raphanus lyratus *Forsk.* Jaub. Illustr. 435.
† — Raphanistrum *L.* Payer Organogénie 44.
— sinensis *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 26.
— — — Fl. d. serres 12, 1247.
Raphia Gaertneri *M. et W.* Linn. Transact. 24, 42.
— Hookeri *M. et W.* Linn. Transact. 24, 39. 42.
— longiflora *M. et W.* Linn. Transact. 24, 39. 42.
† — vinifera *Pal. B.* Linn. Transact. 24, 42.
† — Welwitschii *Wendl.* Linn. Transact. 24, 42.
Raphiolepis japonica *S. et Z.* Siebold Fl. Jard. 1859, 4.
— — — Belgique horticole 8, 86.
— — — var. integerrima, Bot. Mag. 91, 5510.
Raphionacme purpurea *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 66.
Rapistrum rugosum *All.* Mappus Alsat. p. 266.
†Rapistrum rugosum *All.* Agardh Syst. 18.
† — — — Handl. Ac. Holm. 1857, 1.
Rathea floribunda *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 38.
Rauwolfia Blanchetii *A. DC.* Endl. Bras. 26, 9.
— canescens *L.* Plumier Ic. Burm. 236.
— — — Endl. Bras. 26, 9.
— nitida *L.* Plumier Ic. Burm. 236.
† — — — Endl. Bras. 26, 9.
† — psychotrioides *H. B. K.* Agardh Syst. 22.
— Sprucei *Müll.* Endl. Bras. 26, 10.
Ravenala madagascariensis *Sonn.* Sonnerat Ind. 124—126.
— — — Fl. d. serres 13, 1355.
— — — Belgique horticole 9, 31.
— — — Illustration horticole 1860, 234.
— — — Siebold Fl. Jard. 1860, 2. 3.
Rawsonia lucida *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 31.
†Razisea spicata *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
†Razoumofskya caucasica *Hoffm.* Hoffmann Hortus Mosq. 1.
†Rechsteineria stricta *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
†Redia *Cas.* Baillon Euph. 21.
Reedia spathacea *F. M.* Müller Fragmenta 1, 10.
†Regnaldia cluytioides *Baill.* Baillon Adansonia 1, 7.
Rehmannia glutinosa *Libosch.* Fl. d. serres 11, 1134.
†Reichenheimia Thwaitesii *Kl.* Abh. Ac. Berl. 1854, 4.
Reichertia linearifolia *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 29.
— rosea *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 29.
Reidia glaucescens *Miq.* Bot. Mag. 90, 5437.
Reineckea carnea *Kunth.* Illustration horticole 1862, 323.
Reissekia cordifolia *Steud.* Endl. Bras. 28, 40.
†Remijia ferruginea *DC.* Berg Charakt. 337.
Renanthera Hookeriana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 113.
— Lowii *Rchb. fil.* Bot. Mag. 90, 5475.
— matutina *Ldl.* Pescatorea 1, 11.
— — — Rchb. Xenia 1, 35.
— micrantha *Bl.* Rchb. Xenia 1, 35.
— Sulingi *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 113.
Renealmia capensis *Houtt.* Thornton Plates 13.
†Reseda alba *L.* Gasparrini Ric. 6.
† — — — Agardh Syst. 18.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Alopecuros *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Alphonsi *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — arabica *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — armena *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Aucheri *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — bipinnata *Willd.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Boissieri *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — bracteata *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — Buhseana *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — collina *Gay.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — complicata *Bory.* Schw. Denkschr. 16, 9.
— constricta *Lge.* Lange Pl. Hisp. 8.
† — crystallina *Webb.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — eremophila *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Gayana *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — glauca *L.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — globulosa *Fisch.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — Jacquini *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — inodora *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — lanceolata *Lag.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — lurida *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
! — lutea *L.* Schimper Symphytum 5.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 2—5.
† — Luteola *L.* Schw. Denkschr. 16, 9.
† — macrosperma *Rchb.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — microcarpa *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — muricata *Presl.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — neilgherrensis *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — Ochradeni *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.

!Reseda odorata *L.* • Schimper Symphytum 5.
† — — — Payer Organogénie 39.
† — — — Schw. Denkschr. 16, 6.
† — — papillosa *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — Phyteuma *L.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — propinqua *R. Br.* Schw. Denkschr. 16, 6.
† — pruinosa *Del.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — Reuteriana *Müll.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — scoparia *Brouss.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — stenostachya *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — stricta *Pers.* Schw. Denkschr. 16, 8.
† — tomentosa *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 7.
† — truncata *Fisch.* Schw. Denksch. 16, 9.
— undata *L.* Regel Gartenfl. 1854, 84.
† — virgata *Boiss.* Schw. Denkschr. 16, 9.
†Resedaceae *DC.* Schw. Denkschr. 16, 1—10.
† — — Payer Organogénie 39. 46.
† — — Schnizl. Iconogr. 183.
†Restio *L.* Journ. Linn. Soc. 8, 14. 15.
— monocephalus *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 135.
Restrepia erythroxantha *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
— Lansbergii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
— — — Bot. Mag. 87, 5257.
— Wageneri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
Retinophloeum viride *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 113.
†Rettbergia bambusoides *Raddi.* Raddi Agrost. bras. 1.
†Retziaceae *Endl.* Schnizl. Iconogr. 148**.
Reynoldsia pleiosperma *Gray.* Gray Expl. Exp. 93.
— sandwicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 92.
Rhabdadenia Pohlii *Müll.* Endl. Bras. 26, 52.
†Rhabdia lycioides *Mart.* Endl. Bras. 19, 9.
Rhacoma Crossopetalum *L.* Browne Jamaica 17.
Rhagadiolus edulis *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1356.
— intermedius *Ten.* Rchb. Fl. germ. 19, 1356.
— stellatus *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1355.
†Rhamneae *R. Br.* (Ectypa foliorum.) Endl. Bras. 28, 24—26.
† — — Payer Organogénie 97.
Rhamnidium elaeocarpum *Reiss.* Endl. Bras. 28, 31.
Rhamnus carolinianus *Walt.* Nuttall Sylva 2, 59.
— catharticus *L.* Berg Darstellung 2, 16*.
— Frangula *L.* Berg Darstellung 3, 19f.
— incanus *Carr.* Revue horticole 1858, p. 658.
— infectorius *L.* Tchichatscheff Asie mineure 9.
— lineatus *L.* Burmann Thes. zeyl. 88.
— — — Osbeck Reise 7.
— micranthus *L.* Browne Jamaica 12.
— Oneoplia *L.* Burmann Thes. zeyl. 61.
† — pumilus *L.* Payer Organogénie 97.
Rhamphicarpa tubulosa *Benth.* Harvey Thes. cap. 1, 57.
Rhaphidophora dilacerata *C. Koch.* Regel Gartenfl. 1864, 423.
†Rhaptostylum pentandrum *Benth.* Endl. Fl. bras. 28, 14.
†Rhaptopetalum *Oliv.* Journ. Linn. Soc. 8, 12.
Rheedia lateriflora *L.* Plumier Ic. Burm. 257.
— Sieberi *Choisy.* Mem. Genev. 12, 5.
†Rheum *L.* Meisner Polygon. 1. 2.
† — — Payer Organogénie 65.
† — — Acta univ. Lund. 1864, 2.
— acuminatum *Hook.* Bot. Mag. 81, 4877.
— australe *Don.* Berg Darstellung 4, 31*.
— nobile *Hook. fil.* Hook. Himal. 19.
— — — Fl. d. serres 12, 1272.
— Ribes *L.* Dillenius Elth. 158.
— — — Jaub. Illusr. 470.
Rhexia Acisanthera *L.* Browne Jamaica 22.
†Rhigozum trichotomum *Burch.* Bureau Bign. 19.
†Rhinanthus *L.* Schnizl. Iconogr. 149.
† — — Abh. Leipz. 6, 22.
† — — Chatin Anatomie 36. 37.

Rhipsalis fasciculata *Haw.* Plumier Ic. Burm. 197.
† — — — Turpin Observations 1.
† — — — Finckh Cactus 7.
— funalis *Salm.* Finckh Cactus 7.
— parasitica *DC.* Turpin Observations 3.
— salicornoides *Haw.* Revue horticole 1861, 110.
— sarmentacea *Otto.* Bot. Mag. 85, 5136.
†Rhizoboleae *DC.* Schnizl. Iconogr. 231.
Rhizocephalum Candollii *Wedd.* Castelnau Exped. 46.
Rhizophora americana *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 24.
†Rhizophoreae *R. Br.* Schnizl. Iconogr. 263.
Rhodanthe Manglesii *Ldl.* var. sanguinea, Bot. Mag. 87, 5283.
— — — Bot. Mag. 88, 5290.
— — — Regel Gartenfl. 1863, 412.
— — — Belgique horticole 1862, 5.
Rhodiola rosea *L.* Bot. Zeitung 1860, 3.
Rhodocalyx rotundifolius *Müll.* Endl. Bras. 26, 51.
†Rhododendron *L.* Nees Genera 30, 8.
— album *Bl.* Bot. Mag. 83, 4972.
— — — Belgique horticole 8, 20.
— arboreo-catawbiense *Hort.* Fl. d. serres 13, 1391.
— arboreum *Sm.* Nees Sammlung 91.
— — — var. limbatum, Bot. Mag. 88, 5311.
— — — Fl. d. serres 9, 945.
— argenteum *Hook. fil.* Bot. Mag. 84, 5054.
— Aucklandii *Hook. fil.* Revue horticole 1855, 5.
— barbatum *Wall.* Belgique horticole 9, 17.
— Batemani *Hook.* Bot. Mag. 89, 5387.
— blandfordiaeflorum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4930.
— — — Fl. d. serres 11, 1173.
— Blandinianum *Hort.* L'horticulteur fr. 1859, 13.
— Boothii *Nutt.* Illustration horticole 1858, 174.
— Brookeanum *Low.* Bot. Mag. 82, 4935.
— — — Fl. d. serres 12, 1238. 1239.
— californicum *Hook.* Bot. Mag. 81, 4863.
— calophyllum *Nutt.* Bot. Mag. 83, 5002.
— — — Regel Gartenfl. 1865, 460.
— camelliaeflorum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4932.
— — — Regel Gartenfl. 1865, 460.
— campanulatum *Don.* var. Wallichii, Bot. Mag. 82, 4928.
— campylocarpum *Hook.* Bot. Mag 83, 4968.
— caucasico-venustum *Hort.* Fl. d. serres 10, 1038.
— celebicum *DC.* Miquel Annales 2.
— Chamaecistus *L.* Regel Gartenfl. 1864, 454.
— cinnamomeo-campanulatum *van Houtte.* Fl. d. serres 9, 935.
— citrinum *Hossk.* Fl. d. serres 10, 970.
— Clowesianum *Roll.* Fl. d. serres 13, 1315.
— Dalhousiae *Hook. fil.* Bot. Mag. 88, 5322.
— dauricum *L.* Ammann Ruth. 27.
— Edgeworthii *Hook. fil.* Bot. Mag. 82, 4936.
— — — Regel Gartenfl. 5, 170.
— Falconeri *Hook. fil.* Bot. Mag. 82, 4924.
— — — Fl. d. serres 11, 1166. 1167.
— ferrugineum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1158.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 454.
— fulgens *Hook. fil.* Bot. Mag. 88, 5317.
— glaucum *Decne.* Revue horticole 1855, 11.
— — — nanum, L'horticulteur fr. 1859, 19.
— Gomerii *Hort.* Illustration horticole 1860, 230.
— Griffithianum *Wight.* var. Aucklandii, Bot. Mag. 84, 5065.
— hirsutum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1158.
— — — var. latifolium *Koch.* Rchb. Fl. germ. 17, 1158.
— — — Froelich Alpenpfl. 3, 1.
— — — Regel Gartenfl. 1864, 454.
— Hodgsoni *Hook. fil.* Revue horticole 1855, 22.
— — — Bot. Mag. 92, 5552.
— Hookeri *Nutt.* Bot. Mag. 82, 4926.

†Ribes *L.* Nees Genera 30, 20.
† — — Flora 1857, 18.
— alpinum *L.* Gunner Fl. norv. 2, 2.
— — — Thory Monographie 24.
— balsamiferum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 95.
— Cynosbati *L.* Thory Monographie 23.
— Grossularia *L.* Thory Monographie 21.
— Menziesii *Pursh.* Torrey Mex. Boundary 23.
— nigrum *L.* Dillenius Elth. 244.
— — — Thory Monographie 5.
— oxyacantha *L.* Dillenius Elth. 139.
— pennsylvanicum *Lam.* Thory Monographie 22.
— rubrum *L.* Thory Monographie 2—4.
— subvestitum *Hook.* Bot. Mag. 82, 4931.
— uva crispa *L.* Thory Monographie 6—20.
Richardia albo-maculata *Hook.* Bot. Mag. 85, 5140.
— — — Illustration horticole 1860, 255.
— — — Fl. d. serres 13, 1343.
— hastata *Hook.* Bot. Mag. 86, 5176.
Richea Gunnii *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 86.
— pandanifolia *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 84. 85.
Richella monosperma *Gray.* Gray Expl. Exp. 2.
†Ricinocarpus *Desf.* Baillon Euph. 12.
†Ricinus communis *L.* Batsch Analyses 9.
† — — — Treviranus Symbolae 32—40.
† — — — Roeper Euphorb. 1.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 8. 14. 15.
† — — — Abh. Acad. Berl. 1859, 3.
† — — — Payer Organogénie 108.
† — — — Baillon Euph. 10. 11.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 15, 2. 17, 15. V. 2, 1—3.
— — — Berg Darstellung 1, 1[c].
— — — arborescens, Revue horticole 1861, 10.
— purpurascens *Bert.* Mem. Bon. 2, 11.
— sanguineus *Hort.* Revue horticole 1858, p. 602.
Ricotia Pestalotiana *Ces.* Bot. Zeitung 1856, 9.
Riddellia tagetina *Torr.* Emory Notes 5.
Ridolfia segetum *M.* Rchb. Fl. germ. 21, 1932.
†Riessia ferruginea *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 5.
Ritchiea polypetala *Hook.* Bot. Mag. 88, 5314.
†Rivina humilis *L.* Schnizl. Iconogr. 208.
† — — — Agardh Syst. 26.
† — — — Payer Organogénie 62.
— octandra *L.* Browne Jamaica 23.
— — — Plumier Ic. Burm. 241.
Robertia taraxacoides *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1395.
†Robinia *L.* Ann. sc. nat. IV. 1, 7. 8. 9.
† — Caragana *L.* Batsch Analyses 5.
— inermis pyramidalis *Hort.* Bonplandia 1857, p. 89.
— — — — Regel Gartenfl. 6, 190.
— Pseudo-Acacia *L.* Cornuti Canad. 172.
— — — var. Decaisneana, Revue horticole 1863, 151.
— pygmaea *L.* Ammann Ruth. 35.
Rochea versicolor *DC.* Fl. d. serres 15, 1524—1525.
Rochelia stellulata *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1333.
Roella ciliata *L.* Revue horticole 1854, 7.
— decurrens *Andr.* Belgique horticole 1860, 3.
Rogeria gratissima *Planch.* Fl. d. serres 15, 1570—1571.
— latifolia *Decne.* Journ. soc. d'hort. Par. 1860, 705.
— longiflora *Gay.* Harvey Thes. cap. 2, 118.
Rohdea japonica *Bl.* Cleyer Fl. jap. 14.
† — — — Agardh Syst. 2.
† — — — Abh. Leipz. 7, 8.
Romneya Coulteri *Harv.* Hook. Lond. Journ. 1845, 3.
Rondeletia americana *L.* Plumier Ic. Burm. 242.
— eriocarpa *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 166.
— erythroneura *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 166.

†Rondeletia odorata *Jacq.* Agardh Syst. 23.
Rosa alba *L.* Nouveau Duhamel 7, 16.
† — alpina *L.* Payer Organogénie 100.
— berberifolia *Pall.* Nouveau Duhamel 7, 14.
— bracteata *Roxb.* Nouveau Duhamel 7, 13.
— Bungeana *Buhse.* Mém. Mosc. 18, 6.
— canina *L.* Nouveau Duhamel 7, 11.
— carolina *L.* Dillenius Elth. 245.
— centifolia *L.* Nouveau Duhamel 7, 12.
— — — var. pomponia, Nouveau Duhamel 7 15.
! — — — prolifera, Goethe Atlas 5.
— — — Berg Darstellung 4, 34[f].
— Eglanteria *L.* Nouveau Duhamel 7, 14.
— Fortuneana *Ldl.* Double Yellow, Revue horticole 1854, 3.
— gallica *L.* Nouveau Duhamel 7, 8.
— gymnocarpa *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 21.
— Hookeriana *Bert.* Mem. Bon. II. 2, 1.
— inermis *Bert.* Mem. Bon. II. 3, 1.
— kamtschatica *Vent.* Nouveau Duhamel 7, 10.
— longicuspis *Bert.* Mem. Bon. 11, 13.
— lucida *Ehrh.* Nouveau Duhamel 7, 7.
— multiflora *Thunb.* Nouveau Duhamel 7, 17.
— pendulina *L.* Dillenius Elth. 245.
— pimpinellifolia *L.* Nouveau Duhamel 7, 16.
— — — Regel Gartenfl. 1862, 352.
— — — Belgique horticole 1862, 9.
— rubiginosa *L.* Nouveau Duhamel 7, 7.
— rubrifolia *Vill.* Nouveau Duhamel 7, 10.
— rugosa *Sieb.* L'horticulteur fr. 1862, 19.
— semperflorens *Desf.* Nouveau Duhamel 7, 9. 18.
— sempervirens *L.* Dillenius Elth. 246.
— — — Nouveau Duhamel 7, 13.
— sepium *Thuill.* Nouveau Duhamel 7, 11.
— sericea *Ldl.* Bot. Mag. 86, 5200.
— simplicifolia *Oliv.* Olivier Voyage 43.
— unguicularis *Bert.* Mem. Bon. 12, 3.
— villosa *L.* Nouveau Duhamel 7, 15.
! — viridis *Hort.* Ann. sc. nat. IV. 9, 1. 2.
! — — — Fl. d. serres 11, 1136.

Rosae variae hortenses:

— André Leroy, Belgique horticole 1863, 9.
— Auguste Oger, Fl. d. serres 11, 1131.
— Bernard Palissy, Fl. d. serres 15, 1547—1552.
— Comtesse Ouwaroff, Belgique horticole 1863, 15.
— Duchesse Medina-Celi, L'horticulteur fr. 1863, 18.
— — — Illustration horticole 1864, 419.
— Duchesse Morny, L'horticulteur fr. 1863, 19.
— Enfant trouvé, Illustration horticole 1862, 334.
— Eugène Appert, Fl. d. serres 14, 1442.
— — — Belgique horticole 1860, 1.
— François Lacharme, Belgique horticole 1863, 14.
— Gloire de Parthenay, Revue horticole 1854, 6.
— Jaune d'or Oger, Fl. d. serres 15, 1561.
— — — — Illustration horticole 1864, 407.
— Ile Bourbon, Illustration horticole 1861, 303.
— Impératrice Eugénie, Illustration horticole 1859, 219.
— Isabelle Grey, Fl. d. serres 12, 1220.
— — — Belgique horticole 1858, 19. 1860, 2.
— — — Illustration horticole 1859, 212.
— Madame Cornelissen, Belgique horticole 1864, 14.
— Madame Furtado, Illustration horticole 1860, 256.
— Marie Aviat, Illustration horticole 1857, 118.
— Marie Thierry, Illustration horticole 1857, 153.
— Président, Belgique horticole 1861, 11.

Sabina procera *Ant.* Antoine Cupress. 47. 50.
— prostrata *Ant.* Antoine Cupress. 79. 82.
— pseudothurifera *Ant.* Antoine Cupress. 81. 82.
— recurva *Ant.* Antoine Cupress. 88. 90—92.
— religiosa *Ant.* Antoine Cupress. 60. 62.
— sphaerica *Ant.* Antoine Cupress. 72.
— squamata *Ant.* Antoine Cupress. 89. 90.
— tetragona *Ant.* Antoine Cupress. 53. 55.
— turbinata *Ant.* Antoine Cupress. 55. 56.
— virginiana *Ant.* Antoine Cupress. 83. 84.
— vulgaris *Ant.* Antoine Cupress. 80. 82.
Saccharum officinarum *L.* Schacht Madeira 1.
— Ravennae *L.* Zanoni Hist. 19.
Saccolabium Blumei *Ldl.* Pescatorea 1, 21.
— calceolare *Ldl.* Griffith Pl. asiat. 334.
— guttatum *Ldl.* Vriese Orchid. 14.
† — — — Griffith Pl. asiat. 8. 9.
— Harrisonianum *Hort.* Bot. Mag. 90, 5433.
— miniatum *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5326.
— papillosum *Ldl.* Zanoni Hist. 16.
— retusum *Ldl.* Fl. d. serres 14, 1463—1464.
— trichromum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 139.
— violaceum *Rchb. fil.* Warner Select Orch. 14.
— ..... Griffith Pl. asiat. 333.
†Saccoloma adiantoides *Mett.* Abh. Leipz. 9, 6.
Sadebecka augusta *Berg.* Berger Taschenbuch 1.
Sagina corsica *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
— muscosa *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
— nevadensis *B. et R.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
— Reuteri *Boiss.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 73.
— sabuletorum *J. Gay.* Lange Pl. Hisp. 4.
Sagittaria lancifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 116.
— obtusifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 235.
† — sagittifolia *L.* Flora 1857, 9. 1860, 7.
† — — — Agardh Syst. 3.
† — — — Chatin Anatomie 16.
†Salacia viridiflora *Hort.* Payer Organogénie 35.
Salacistis novembrilis *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 87.
Salicornia Gaudichaudiana *Moq.* Endl. Bras. 37, 49.
— perfoliata *Forsk.* Forskal Icones 1.
Salisburia adiantifolia *Sm.* var. macrophylla laciniata, Fl. d. serres 10, p. 119.
†Salix *L.* Schnizl. Iconogr. 99.
† — — Ann. sc. nat. IV. 1, 7. 8.
† — — Agardh Syst. 24.
! — — Rhein. Jahresbericht 1837, 1.
! — — Verh. Rheinl. 11, 8. 9.
! — — Flora 1858, 2.
! — — Bull. Brux. 1863. 16, 339.
† — — (Folia.) Belgique horticole 1860, 154—188.
† — — — Wichura Bastardbefr. 1. 2.
— acutifolia *Willd.* Wade Salices 1.
— argophylla *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 20.
— boganidensis *Trautv.* Middendorff Reise 2, 2. 3.
— cardiophylla *Tr. et M.* Middendorft Reise 2, 19. 20.
— crataegifolia *Bert.* Mem. Bon. 7, 21. 22.
— cuspidata *C. F. Schulz.* English Botany Suppl. 2961—2962.
— denticulata *Anders.* Prinz Waldemar Himal. 89.
— flabellaris *Anders.* Prinz Waldemar Himal. 90.
— fragilis *L.* Berg Darstellung 1, 6[c].
— Humboldtiana *Kth.* Endl. Bras. 13, 71.
— lutea *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 19.
— Martiana *Leyb.* Endl. Bras. 13, 72.
— melanopsis *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 21.
— pentandra *L.* Nuttall Sylva 1, 18.
— — — Berg Darstellung 1, 6[b].
— purpurea *L.* var. pendula, Regel Gartenfl. 9, 308.
— reticulata *L.* Zanoni Hist. 147.
— speciosa *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 17.

Salix taimyrensis *Trautv.* Middendorff Reise 2, 5. 6.
Salizaria mexicana *Torr.* Torrey Mex. Boundary 39.
Salpiglossis purpurea *Miers.* Miers Illustr. 51.
— — — Revue horticole 1863, 469.
— sinuata *R. et P.* Feuillée 2, 21.
† — — — Miers Illustr. 51.
— — — var. hortenses, Regel Gartenfl. 5, 145.
Salsola altissima *L.* Forskal Icones 9.
— fruticosa *L.* Nouveau Duhamel 6, 79.
— imbricata *Forsk.* Forskal Icones 8.
— inermis *Forsk.* Forskal Icones 8.
† — Soda *L.* Payer Organogénie 66.
Salvadora oleoides *Decne.* Schnizl. Iconogr. 117.
† — persica *L.* Schnizl. Iconogr. 117.
†Salvia *L.* Bull. Mosc. 1861, 8.
† — — Atti Acc. Neap. 1863, 5. 6.
— Aethiopis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1248.
— albocoerulea *Lind.* Fl. d. serres 13, 1340.
— — — Regel Gartenfl. 7, 221.
— argentea *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1247.
— asperata *Falc.* Bot. Mag. 81, 4884.
— austriaca *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1251.
— Barrelieri *Ten.* Schrank Hort. monac. 5.
— Bertolonii *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
— boliviana *Hort.* Fl. d. serres 11, 1148.
— cacaliaefolia *Benth.* Bot. Mag. 87, 5274.
— — — Belgique horticole 1862, 5.
— Camertoni *Hort.* Regel Gartenfl. 4, 121.
— Candelabrum *Boiss.* Bot. Mag. 83, 5017.
— — — Fl. d. serres 13, 1344.
— carduacea *Benth.* Bot. Mag. 81, 4874.
— coccinea *L.* var. major, Belgique horticole 9, 5.
— — — — — Regel Gartenfl. 7, 232.
— dasyantha *Lem.* Journ. d'hortic. 2, 13.
— dielytroides *Roezl.* Fl. d. serres 14, 1407.
— filamentosa *Tausch.* Regel Gartenfl. 7, 232.
— glutinosa *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
— Grahami *Benth.* Regel Gartenfl. 7, 242.
— Habliziana *Willd.* Clarke Travels 1, 40.
— Heerii *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 111.
— Hilarii *Benth.* Endl. Bras. 22, 37.
— hispanica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
— Horminum *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
— hypargeia *F. et M.* Tchichatscheff Asie min. 22.
— ianthina *Otto.* Revue horticole 1854, 4.
— involucrata *Cav.* L'horticulteur fr. 1860, 16.
— lachnostachys *Benth.* Endl. Bras. 22, 36.
— madrensis *Seem.* Seemann Herald 70.
— mexicana *L.* Dillenius Elth. 254.
— nutans *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1250.
— obtusa *Mart. et Gal.* Regel Gartenfl. 7, 242.
— — — Fl. d. serres 14, 1412.
— officinalis *L.* Nouveau Duhamel 6, 25.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1245.
— — — Berg Darstellung 3, 17[f].
— oppositiflora *Rz. et P.* Regel Gartenfl. 4, 123.
— pendula *Vahl.* Rchb. Fl. germ. 18, 1250.
— porphyrantha *Decne.* Bot. Mag. 82, 4939.
— — — Revue horticole 1854, 16.
— — — Fl. d. serres 11, 1080.
— — — Belgique horticole 7, 1.
— pratensis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1252.
† — — — Payer Organogénie 114.
— Roezli *Scheidw.* Fl. d. serres 14, 1407.
— Rosmarinus *Schleid.* Rchb. Fl. germ. 18, 1244.
— scabiosaefolia *Lam.* Bot. Mag. 86, 5209.
— Sclarea *L.* Poiteau Fl. par. 38.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1249.
— Sibthorpii *Sm.* Rchb. Fl. germ. 18, 1251.
— silvestris *L.* Poiteau Fl. par. 35.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1253.
— splendens *Sellow.* Nees Sammlung 26.

Salvia splendens *Sellow*. var. Soucheti, Fl. d. serres 11, 1154.
— tiliaefolia *Vahl*. L'her. Stirp. 123.
— tricolor *Ch. Lem*. Fl. d. serres 12, 1237.
— — — Illustration horticole 1857, 120.
— verbenacea *Vis*. Rchb. Fl. germ. 18, 1254.
— verticillata *L*. Poiteau Fl. par. 37.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1255.
— virgata *Jacq*. Poiteau Fl. par. 34.
— viridis *L*. Rchb. Fl. germ. 18, 1246.
Salviastrum texanum *Torr*. Expl. Missis. 2, 6.
†Salvinia natans *L*. Nuovo Giorn. de Letterati 28, 1.
† — — — Payer Botanique crypt. p. 222.
† — — — Pringsheim Jahrb. 3, 24—29.
† — verticillata *Roxb*. Griffith Pl. asiat. 123—128.
Samara laeta *L*. Burmann Thes. zeyl. 31.
†Sambucus *L*. Griffith Pl. asiat. 47.
† — — Nees Genera 28, 2.
† — — Schnizl. Iconogr. 128.
† — — Abh. Ac. Berl. 1857, 2.
† — — Handl. Acad. Holm. 1857, 1.
† — — Agardh Syst. 23.
† — — Payer Organogénie 86.
† — — Baillon Adansonia 1, 12.
— nigra *L*. Berg Darstellung 2, 15[d].
— xanthocarpa *F. M*. Müller Plants of Victoria 2, 29.
†Sameraria armena *Desv*. Mém. prés. Pet. 4, 1.
†Samolus Valerandi *L*. Mém. Mus. 2, 4.
† — — — Payer Organogénie 153.
† — — — Endl. Bras. 16, 23.
† — — — Rchb. Fl. germ. 17, 1083.
Samyda nitida *L*. Browne Jamaica 23.
— serrulata *L*. Plumier Ic. Burm. 146.
†Samydeae *Vent*. Schnizl. Iconogr. 104.
Sanguinaria canadensis *L*. Dillenius Elth. 252.
Sanguisorba annua *Nutt*. Marcy Exploration 5.
— canadensis *L*. Cornuti Canad. p. 174.
— longifolia *Bert*. Mem. Bon. 12, 1.
— media *L*. Zanoni Hist. 138.
† — officinalis *L*. Payer Organogénie 103.
† — — — Agardh Syst. 14.
— rubra *Schrank*. Schrank Hort. monac. 69.
Sanicula europaea *L*. Colonna Phytobasanos 16.
† — — — Leighton Flora 8.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1847.
— sandwicensis *Gray*. Gray Expl. Exp. 88.
†Sanseviera *Thunb*. Bot. Zeitung 1860, 12.
— cylindrica *Boj*. Bot. Mag. 85, 5093.
— — — Belgique horticole 9, 27.
— — — Revue horticole 1861, 448—450.
†Santalum album *L*. Linn. Transact. 22, 17. 18.
† — — — Chatin Anatomie 68.
† — — — Pringsheim Jahrb. 4, 1—4.
† — myrtifolium *Roxb*. Chatin Anatomie 68.
Santolina eriosperma *Pers*. Schrank Hort. monac. 67.
†Sapindaceae *Juss*. Schnizl. Iconogr. 230.
† — — Payer Organogénie 32. 33.
Sapindus marginatus *Willd*. Nuttall Sylva 2, 65.
† — Mukorossi *Gaertn*. Mem. Valdarnese 1.
— spinosus *L*. Browne Jamaica 20.
†Sapium *L*. Baillon Euph. 5. 6.
— Hippomane *Meyer*. Plumier Ic. Burm. 171.
†Saponaria *L*. Schnizl. Iconogr. 207.
— artegioides *Boiss*. Tchichatscheff Asie min. 11.
— caespitosa *DC*. Revue horticole 1859, p. 518.
— Kotschyi *Boiss*. Regel Gartenfl. 1864, 427.
— ocimoides *L*. Revue horticole 1859, p. 455.
— orientalis *L*. Dillenius Elth. 167.
Sapota Achras *Mill*. Endl. Bras. 32, 22. 23.
— gonocarpa *Mart. et Eichl*. Endl. Bras. 32, 24.
Saracha auriculata *Miers*. Miers Illustr. 38.
Saracha glandulosa *Miers*. Miers Illustr. 39.
— proquinqua *Miers*. Miers Illustr. 38.
— stapelioides *Decne*. Regel Gartenfl. 1865, 465.
Sarcanthus Parishii *Hook*. Bot. Mag. 86, 5217.
† — secundus *Griff*. Griffith Pl. asiat. 336.
— teretifolius *Ldl*. Belgique horticole 1860, 9.
†Sarcinanthus utilis *Oerst*. Oersted Am. centr. 2.
†Sarcochilus *R. Br*. Griffith Pl. asiat. 320.
— teres *Rchb. fil*. Rchb. Xenia 2, 140.
†Sarcochlamys pulcherrima *Gaud*. Arch. Mus. 9, 16.
†Sarcoclinium *Wight*. Baillon Euph. 11.
Sarcocyphula Gerrardi *Harv*. Harvey Thes. cap. 2, 191.
†Sarcodes sanguinea *Torr*. Chatin Anatomie 55.
Sarcopetalum Harveyanum *F. M*. Müller Plants of Victoria 1, 3[b].
Sarcophysa speciosa *Miers*. Miers Illustr. 47.
†Sarcophyte sanguinea *Sparrm*. Linn. Transact. 22, 1.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 4.
† — — — Abh. Leipz. 6, 13.
Sarcopodium psittacoglossum *Rchb*. Bot. Mag. 89, 5408.
†Sarmentaceae *Vent*. Schnizl. Iconogr. 164.
Sarmienta repens *R. et P*. Feuillée 3, 16. 43.
† — — — Linnaea 1853, 2.
†Sarna Caulotreti *Karst*. Acta Leop. 26, 65.
† — Jugae *Karst*. Acta Leop. 26, 65.
!Sarothamnus scoparius *L*. Bot. Zeitung 1862, 8.
Sarotheca salviaefolia *N. v. E*. Seemann Herald 67.
Sarothra blentinensis *Savi*. Corinaldi Notizie 2.
†Sarothrostachys *Kl*. Baillon Euph. 5.
Sarracenia Drummondii *Croom*. Ann. Lyc. N.-Y. 4, 6.
— — — Fl. d. serres 10, 1071—1072.
— flava *L*. Thornton Plates 24.
— — — Fl. d. serres 10, 1068—1069.
— purpurea *L*. Fl. d. serres 10, 1076.
† — — — Mettenius Fil. 28.
— rubra *Walter*. Fl. d. serres 10, 1074.
Sassafras officinale *N. v. E*. Berg Darstellung 1, 5[c].
† — — — Jard. Annals II, 11, 14.
†Sassea glabra *Kl*. Abh. Ac. Berl. 1854, 12.
Satureja cuneata *Ten*. Rchb. Fl. germ. 18, 1272.
— hortensis *L*. Rchb. Fl. germ. 18, 1272.
— montana *L*. Rchb. Fl. germ. 18, 1273.
— Thymbra *L*. Rchb. Fl. germ. 18, 1270.
Satyridium rostratum *Ldl*. Harvey Thes. cap. 1, 87.
Satyrium repens *L*. Gunner Flora norv. 2, 6.
†Saueria sulcata *Kl*. Abh. Acad. Berl. 1854, 2.
Sauraja angustifolia *Reinw*. Vriese Plantae Indiae 3.
Sauromatum guttatum *Schott*. Fl. d. serres 13, 1334.
†Sauropus *Bl*. Baillon Euph. 27.
†Saururus cernuus *L*. Payer Organogénie 90.
Saussurea triangulata *Tr*. Middendorff Reise 2, 29.
Sauvagesia erecta *L*. Browne Jamaica 12.
†Sauvagesieae *Bartl*. Schnizl. Iconogr. 191.
†Savia *Willd*. Baillon Euph. 26.
†Saxifraga *L*. Nees Genera 31, 15.
† — — Schnizl. Iconogr. 170.
† — — Payer Organogénie 82.
! — Aizoon *L*. Verhandl. Rheinland 17, 6.
— caesia *L*. Frölich Alpenpfl. 3, 2.
— caespitosa *L*. var., Gunner Flora norv. 2, 8.
— — — var. Castelnau Exped. 71.
— cernua *L*. Gunner Flora norv. 2, 8.
— ciliata *Royle*. Bot. Mag. 82, 4915.
— Cotyledon pyramidalis *DC*. Fl. d. serres 14, 1443.
— diversifolia *Wall*. Hook. London Journal 1845, 21.
— Facchinii *Koch*. Flora 1855, 8.
— florulenta *Mor*. Mem. Bon. 11, 12.
— Fortunei *Hook*. Bot. Mag. 89, 5377.
— — — var. tricolor, Illustr. hortic. 1864, 398.

Selaginella densifolia *Spruce*. Hooker Second Century 85.
— Poeppigiana *Spring*. Hook. Fil. exot. 56.
— Sprucei *Hook*. Hooker Second Century 83.
— subarborescens *Hook*. Hooker Second Century 84.
— Vogelii *Spring*. Hooker Second Century 86.
†Selago *L*. Schnizl. Iconogr. 140.
— dubia *L*. Burmann Pl. afr. 44. 47.
— lychnidea *L*. Burmann Pl. afr. 49.
— rapunculoides *L*. Burmann Pl. afr. 42.
— spuria *L*. Burmann Pl. afr. 42.
Selenia aurea *Nutt*. Journ. Ac. Philad. 5, 6.
— dissecta *Torr*. Expl. Missis. 2, 1.
Selenipedium Boisserianum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 62.
— caudatum *Rchb. fil.* Pescatorea 1, 24.
— Hartwegii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 27.
— Schlimii *Lind.* Pescatorea 1, 34.
— — — Rchb. Xenia 1, 44.
— — — L'horticulteur fr. 1862, 2.
Selinocarpus angustifolius *Torr*. Torrey Mex. Boundary 47.
Selinum Carvifolia *L*. Rchb. Fl. germ. 21, 1942.
Selliguea mexicana *Fée*. Fée Fil. novae 10.
Sempervivum Delasoiei *Lehm*. Offenbacher Bericht 1860, 1.
— Schottii *Lehm*. Offenbacher Bericht 1860, 2.
† — tectorum *L*. Payer Organogénie 79.
— Wilderi *Lehm*. Offenbacher Bericht 1860, 3.
Senebiera pinnatifida *DC*. Endl. Bras. 40, 66.
Senecio abrotanifolius *L*. Frölich Alpenpfl. 2, 4.
— capillifolius *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 64.
— Claussenii *Decne*. Revue horticole 1855, 10.
— Doria *L*. Dillenius Elth. 105.
— Farfugium *C. H. Schultz*. Regel Gartenfl. 8, 257.
— flammeus *Turcz*. Regel Gartenfl. 1863, 394.
— gallicus *Chaix*. Rchb. Fl. germ. 16, 1041.
— Ghiesbreghtii *Hort. Hal.* Regel Gartenfl. 9, 296.
— glacialis *Wedd*. Castelnau Exped. 18.
— hadiensis *Forsk*. Forskal Icones 19.
— halimifolius *L*. Dillenius Elth. 104.
— hastulatus *L*. Dillenius Elth. 152.
— humillimus *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 19.
— Huntii *F. M.* Müller Chatham Islands 3.
— hybridus *Hort*. Regel Gartenfl. 1863, 394.
— ilicifolius *Thunb*. Commelyn Rar. 42.
— jodopappus *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 20.
— legionensis *Lge*. Lange Pl. Hisp. 21.
— leptocarpus *DC*. Hook. Fl. Tasm. 64.
— modestus *Wedd*. Castelnau Exped. 18.
— pseudochina *L*. Dillenius Elth. 258.
— pyramidatus *DC*. Bot. Mag. 89, 5396.
— radiolatus *F. M.* Müller Chatham Islands 4.
— repens *DC*. Castelnau Exped. 19.
— silvaticus *L*. Dillenius Elth. 258.
— vaccinioides *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 20.
— vagus *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 46.
— viscosus *L*. Dillenius Elth. 258.
! — vulgaris *L*. Cramer Bildungsabw. 7.
— wernerioides *Wedd*. Castelnau Exped. 19.
Sennefeldera *Mart*. Baillon Euph. 9.
Sequoia gigantea *Endl*. Revue horticole 1855, p. 10.
— sempervirens *Endl*. Expl. Missis. 6, p. 58.
— — — Revue horticole 1855, p. 11.
— Wellingtonia *Seem*. Bonplandia 1858, p. 347.
†Serapias *L*. (Formae hybridae) Timbal-Lagrave in Mém. de l'Académie de Toulouse 1854 seqq.
† — cordigera *L*. Journ. Linn. Soc. 8, 16.
— ensifolia *Roth*. Purton Midland Flora 4.
— latifolia *L*. Gunner Flora norv. 2, 5.
Serianthes myriadenia *Planch*. Seemann Flora vit. 14.
†Sericographis *Oerst*. Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
— Ghiesbreghtiana *N. v. E.* Regel Gartenfl. 1854, 98.
Seriola aetnensis *L*. Rchb. Fl. germ. 19, 1395.
Serissa foetida *Comm*. Illustration horticole 1863, 369.
Serratula alpina cynoglossifolia β. *L*. Dillenius Elth. 70.
— glauca *L*. Dillenius Elth. 262.
— noveboracensis *L*. Dillenius Elth. 263.
— praealta *L*. Dillenius Elth. 264.
— spicata *L*. Dillenius Elth. 72.
— squarrosa *L*. Dillenius Elth. 71.
Serruria Burmanni *R. Br.* Burmann Pl. afr. 99.
— glomerata *R. Br.* Burmann Pl. afr. 99.
†Sesamum indicum *L*. Schnizl. Iconogr. 153.
— orientale *L*. Burmann Thes. zeyl. 38.
— — — Belgique horticole 9, 27.
Sesbania marginata *Benth*. Endl. Bras. 24, 7.
Seseli annuum *L*. Rchb. Fl. germ. 21, 1907.
— cantabricum *Lge*. Lange Pl. Hisp. 10.
— carvifolium *Vill*. Rchb. Fl. germ. 21, 1909.
— glaucum *Jacq*. Rchb. Fl. germ. 21, 1903.
— globiferum *Vis*. Rchb. Fl. germ. 21, 1910.
— Gouani *Koch*. Rchb. Fl. germ. 21, 1904.
— gracile *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1908.
— Hippomarathrum *L*. Rchb. Fl. germ. 21, 1913. 1952.
— leucospermum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1912. 1952.
— montanum *L*. Rchb. Fl. germ. 21, 1905.
— rigidum *W. K.* Rchb. Fl. germ. 21, 1911.
— tomentosum *Vis*. Rchb. Fl. germ. 21, 1914.
— tortuosum *L*. Rchb. Fl. germ. 21, 1906.
— varium *Trev*. Rchb. Fl. germ. 21, 1902.
Sesleria dactyloides *Torr*. Emory Notes 10.
†Setaria glauca *Pal. B.* Griffith Pl. asiat. 149.
Seymeria bipinnatisecta *Seem*. Seemann Herald 59.
— virgata *Benth*. Seemann Herald 60.
Sheadendron butyrosum *Bert*. Mem. Bon. 2, 40ab.
Shepherdia argentea *Nutt*. Nuttall Sylva 1, 35.
† — canadensis *Nutt*. Agardh Syst. 15.
Sherardia arvensis *L*. Rchb. Fl. germ. 17, 1183.
†Shorea obtusa *Wall*. Blume Mus. 2, 8.
† — robusta *Roxb*. Blume Mus. 2, 8.
Sibbaldia erecta *L*. Ammann Ruth. 15.
Sibthorpia nectarifera *Wedd*. Castelnau Exped. 60.
— prostrata *Salisb*. Salisbury Ic. rar. 6.
† — retusa *H. B. K.* Castelnau Exped. 60.
Sicana odorifera *Naud*. Ann. sc. nat. IV. 18, 8.
†Sicydium Lindheimeri *A. Gr.* Ann. sc. nat. IV. 16, 1
— tenellum *Naud*. Ann. sc. nat. IV. 16, 1.
Sicyos angulata *L*. Dillenius Elth. 51.
† — — — Payer Organogénie 93.
— cucumerinus *Gray*. Gray Expl. Exp. 82.
— laciniata *L*. Plumier Ic. Burm. 243.
— macrophyllos *Gray*. Gray Expl. Exp. 81.
— pachycarpus *Hook*. Gray Expl. Exp. 80.
†Sida *L*. (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 9.
— alba *L*. Dillenius Elth. 171.
— alnifolia *L*. Dillenius Elth. 172.
— americana *L*. Plumier Ic. Burm. 2.
— carpinifolia *L. fil.* Zanoni Hist. 114.
— chilensis *Spr*. Feuillée 3, 27.
— cordifolia *L*. Dillenius Elth. 171.
— crispa *L*. Dillenius Elth. 5.
— cristata *L*. Dillenius Elth. 2.
— hederifolia *Cav*. Plumier Ic. Burm. 169.
— nudiflora *L'her*. Plumier Ic. Burm. 3.
— occidentalis *L*. Dillenius Elth. 6.
— periplocifolia *L*. Dillenius Elth. 3.
— rhombifolia *L*. Dillenius Elth. 172.
Sideritis hirsuta *L*. Rchb. Fl. germ. 18, 1225.

Sideritis macrostachya *Poir.* Regel Gartenfl. 1864, 456.
— montana *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
— purpurea *Talb.* Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
— romana *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1226.
— scordioides *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1225.
Sideroxylon dentatum *Burm.* Burmann Pl. afr. 82.
— inerme *L.* Dillenius Elth. 265.
— Gardnerianum *A. DC.* Endl. Bras. 32, 45.
— Melanophleos *L.* Burmann Pl. afr. 84.
— rugosum *R. et S.* Endl. Bras. 32, 21.
— Spruceanum *Mart.* Endl. Bras. 32, 46.
— venulosum *Mart.* Endl. Bras. 32, 20. 37.
†Siegesbeckia orientalis *L.* Griffith Pl. asiat. 48.
†Silaus pratensis *Bess.* Leighton Flora 6.
— — — Rchb. Fl. germ. 21, 1923. 1990.
— virescens *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 21, 1924.
Silene acaulis *L.* Dillenius Elth. 167*.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 51.
— — — Frölich Alpenpfl. 3, 4.
! — alpestris *Jacq.* Verhandl. Rheinland 17, 6.
— anglica *L.* Dillenius Elth. 309.
— antirrhina *L.* Dillenius Elth. 313.
† — Armeria *L.* Batsch Analyses 14.
— Behen *L.* Dillenius Elth. 317.
† — brachypetala *Rob.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
— bryoides *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 51.
— cerastoides *L.* Dillenius Elth. 309.
— cretica *L.* Dillenius Elth. 314.
— elegans *Link.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 52.
— Elizabethae *Walp.* Bot. Mag. 89, 5400.
— fuscata *Link.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 48.
— gallica *L.* Dillenius Elth. 310.
— Giraldi *Guss.* Guss. Fl. Inar. 1.
— inaperta *L.* Dillenius Elth. 315.
— lanceolata *Gray.* Gray Expl. Exp. 10.
— lusitanica *L.* Zanoni Hist. 111.
— — — Dillenius Elth. 311.
— micropetala *Römer.* Schrank Hort. monac. 39.
— nocturna *L.* Dillenius Elth. 310.
† — — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
— paradoxa *L.* Zanoni Hist. 109.
— pendula *L.* Dillenius Elth. 312.
— permixta *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 50.
— Pseudo-Atocion *Desf.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 49.
— rubella *L.* Dillenius Elth. 314.
— — — Willkomm Ic. Hisp. 1, 48.
— Schafta *Fisch.* Regel Gartenfl. 7, 241.
— spathulaefolia *Jord.* Willkomm Ic. Hisp. 1, 47.
— struthioloides *Gray.* Gray Expl. Exp. 10.
†Sileneae *DC.* Schnizl. Iconogr. 207.
Siler trilobum *Scop.* Rchb. Fl. germ. 21, 1984.
Siliquaria glandulosa *Forsk.* Forskal Icones 16.
Silphium Asteriscus *L.* Dillenius Elth. 37.
† — perfoliatum *L.* Bot. Zeitung 1855, 2.
Silvaea pachyphylla *Ph.* Philippi Reise 1.
Simaruba glauca *DC.* Nuttall Sylva 3, 87.
— medicinalis *Endl.* Berg Darstellung 2, 13f.
†Simarubeae *DC.* Schnizl. Iconogr. 249.
Simmondsia californica *Nutt.* Torrey Mex. Boundary 49.
† — — — Agardh Syst. 22.
!Sinapis *L.* Griffith Pl. asiat. 35.
† — — Griffith Pl. asiat. 62.
† — alba *L.* Payer Organogénie 44.
— pubescens *Willd.* Schrank Hort. monac. 74.
Sinningia Helleri *N. v. E.* Nees Sammlung 54.
† — velutina *Ldl.* Linnaea 1853, 1.
— villosa *Ldl.* Endl. Bras. 36, 59.
— Youngiana *Marn.* Bot. Mag. 82, 4954.
†Siphisia saccata *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — Sipho *Raf.* Berl. Monatsb. 1859, 2.
† — Thwaitesii *Kl.* Berl. Monatsb. 1859, 2.

Siphoneugena densiflora *Berg.* Endl. Bras. 18, 38.
†Siphonia *Willd.* Baillon Euph. 14.
Siphoniopsis monoica *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 69.
†Siphonodon celastrinus *Griff.* Linn. Transact. 22, 26.
†Siphonoglossa ramosa *Oerst.* Vidensk. Meddelelser 1854, 5.
Sismondaea dioscoreoides *Delp.* Mem. Tur. 1854, 1.
Sison Amomum *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1859.
Sisymbrium amplexicaule *Ph.* Philippi Reise 1.
— athrocarpum *Gray.* Gray Expl. Exp. 3.
— imbricatifolium *Wedd.* Castelnau Exped. 85.
— monense *L.* Dillenius Elth. 111.
— niveum *Ph.* Philippi Reise 1.
† — officinale *Scop.* Atti Acc. Neap. 1863, 4.
— reflexum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 102.
— tanacetifolium *L.* Zanoni Hist. 72.
— titicacense *Walp.* Castelnau Exped. 85.
Sisyndite spartea *E. M.* Harvey Thes. cap. 2, 120.
Sisyranthus imberbis *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 116.
— virgatus *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 115.
†Sisyrinchium *L.* (Pollen.) Griffith Pl. asiat. 40.
— Bermudiana *L.* Dillenius Elth. 41.
— flavidum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 51.
— latifolium *Ait.* Plumier Ic. Burm. 46.
— multiflorum *Ch. Lem.* Illustration hortic. 1859, 221.
— triflorum *Schrank.* Schrank Hort. monac. 61.
Sitolobium samoense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 38.
†Sium angustifolium *L.* Leighton Flora 7.
— latifolium *L.* Rchb. Fl. germ. 21, 1877.
— Sisarum *L.* Colonna Phytobasanos 20.
— — *Thunb.* Cleyer Fl. jap. 80. 81.
†Skiophila melittifolia *Hanst.* Linnaea 1853, 2.
Skirrophorus eriocephalus *Hook. fil.* Hook. Fl. Tasm. 53.
†Slackia geonomiformis *Griff.* Griffith Pl. asiat. 243.
†Sloanea *L.* Browne Jamaica 20.
— dentata *L.* Plumier Ic. Burm. 244.
— multiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 116.
Sloetia Sideroxylon *T. et B.* Journ. Linn. Soc. 8, 13.
Smelovskya cinerea *Led.* var. Tilingii, Bull. Mosc. 1861, 4.
†Smilacina bifolia *Desf.* Abh. nat. Ges. Halle 1855, 5.
— bootanensis *Griff.* Griffith Pl. asiat. 279.
†Smilax *L.* Griffith Pl. asiat. 59.
† — — Bot. Zeitung 1856, 10.
† — — Berg Darstellung 3, 17ab.
— alba *Pursh.* Mem. Bon. 6, 2.
— China *L.* Cleyer Fl. jap. 91.
— glabra *Roxb.* Seemann Herald 100.
— glaucophylla *Kl.* Prinz Waldemar Himal 91.
† — glycyphylla *R. Br.* White New South Wales p. 230.
— lancaefolia *Roxb.* Seemann Herald 99.
— mauritanica *Poir.* Fl. d. serres 10, 1049.
— pseudochina *L.* Plumier Ic. Burm. 82.
— pseudosyphilitica *Kunth.* Berg Darstellung 3, 17a.
— pubera *Michx.* Mem. Bon. 6, 3.
— syphilitica *H. B. K.* Berg Darstellung 3, 17a.
†Smyrnium Olusatrum *L.* Leighton Flora 8.
Smythea pacifica *Seem.* Bonplandia 1862, 9.
— — — Seemann Fl. vit. 11.
Sobralia Bletiae *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 30.
† — decora *Batem.* Rchb. Xenia 1, 30.
— fragrans *Ldl.* Bot. Mag. 81, 4882.
† — macrantha *Ldl.* Irmisch Orchid. 6.
† — — — Abh. Leipz. 7, 6.
— macrophylla *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 90.
— Ruckeri *Lind.* Rchb. Xenia 1, 42.
Socratea fusca *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 54.
†Sogalgina trilobata *Cass.* Abh. Senck. 1, 6.

Specularia falcata *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
— hybrida *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
— pentagonia *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1617.
— Speculum *A. DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1616.
†Spermacoce *L.* (Ovulum.) Griffith Pl. asiat. 61.
— hispida *L.* Burmann Thes. zeyl. 20.
— tenuior *L.* Dillenius Elth. 277.
— verticillata *L.* Dillenius Elth. 277.
Sphacele calycina *Benth.* Torrey Mex. Boundary 37.
— campanulata *Benth.* Feuillée 3, 1.
Sphaeralcea acerifolia *Torr. et Gr.* Bot. Mag. 89, 5404.
Sphaeranthus indicus *L.* Burmann Thes. zeyl. 94.
Sphaeridiophorum abyssinicum *Jaub.* Jaub. Illustr. 494.
Sphaerocoma Hookeri *T. And.* Journ. Linn. Soc. 5, 3.
Sphaerorrhizon depressum *Hook. fil.* Linn. Transact. 22, 10.
†Sphaerostylis *Baill.* Baillon Euph. 21.
Sphaerothalamus insignis *Hook. fil.* Linn. Transact. 23, 20.
Sphenogyne anthemoides *R. Br.* Burmann Pl. afr. 63.
— dentala *R. Br.* Burmann Pl. afr. 64.
— palacea *R. Br.* Burmann Pl. afr. 65.
Sphragidia zeylanica *Thw.* Hook. Journ. 1855, 10.
Spiciviscum polygynum *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 36.
Spielmannia africana *Willd.* Commelyn Rar. 6.
† — — — Payer Organogénie 115.
Spigelia aenea *Lem.* Journal d'hortic. 2, 12.
— Anthelmia *L.* Browne Jamaica 37.
— marylandica *L.* Nees Sammlung 72.
— splendens *Wendl.* Bot. Mag. 87, 5268.
— — — Belgique horticole 1862, 3.
— — — Regel Gartenfl. 14, 461.
†Spilanthes *L.* Griffith Pl. asiat. 48.
— oleracea *L.* Csiky Monografia 1.
† — — — Gleichen Untersuchungen 25.
† — — — Acad. Pet. VII. 1, 1.
Spinifex squarrosus *L.* Madras Journal 1857, 2.
†Spiraea Aruncus *L.* Agardh Syst. 12.
— Blumei *Hassk.* Belgique horticole 8, 37.
— Boursieri *Decne.* Revue horticole 1859, p. 519.
— callosa *Thunb.* Belgique horticole 8, 37.
— dumosa *Nutt.* Stansbury Expedition 4.
— Douglasii *Hook.* Bot. Mag. 85, 5151.
— Fortunei *Planch.* Bot. Mag. 86, 5164.
— — — Revue horticole 1854, 2.
— grandiflora *Hook.* Fl. d. serres 9, 954.
— — — Belgique horticole 5, 5.
† — hypericifolia *L.* Agardh Syst. 12.
† — laevigata *L.* Payer Organogénie 102.
— lobata *Murr.* Regel Gartenfl. 1863, 397.
— Millefolium *Torr.* Expl. Missis. 4, 5.
— Nobleana *Hook.* Bot. Mag. 86, 5169.
— — — Illustration horticole 1861, 286.
— opulifolia *L.* Nouveau Duhamel 6, 14.
† — — — Agardh Syst. 12.
— Pallasii *Reg.* Regel Gartenfl. 9, 295.
— Reevesiana *Ldl.* Cleyer Fl. jap. 28.
— — — Otto Garten-Z. 1856, 8.
— — — Regel Gartenfl. 8, 252.
— — — Fl. d. serres 11, 1097.
— — — Belgique horticole 6, 17.
— ulmifolia *Scop.* Nouveau Duhamel 6, 13.
†Spiraeaceae *DC.* Payer Organogénie 102.
Spiraeanthemum Katakata *Seem.* Seemann Flora vit. 17.
— samoense *Gray.* Gray Expl. Exp. 83.
— vitiense *Gray.* Gray Expl. Exp. 83.
†Spiranthes .... Griffith Pl. asiat. 348.
† — autumnalis *Rich.* Irmisch Orchid. 1.
— cernua *Rich.* Bot. Mag. 87, 5277.
— diuretica *Ldl.* Feuillée 2, 17.
— elata *Ldl.* Plumier Ic. Burm. 190.

Spiranthes quadridentata *Ldl.* Plumier Ic. Burm. 183.
Spondias cytherea *Lam.* Sonnerat Ind. 123.
Sponia Andaresa *Comm.* Zanoni Hist. 34.
— micrantha *Decne.* Plumier Ic. Burm. 206.
— Willdenowiana *G. Don.* Cleyer Fl. jap. 100.
†Sporobolus *R. Br.* Griffith Pl. asiat. 149.
Spraguea paniculata *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 189.
— umbellata *Torr.* Bot. Mag. 85, 5143.
†Sprengelia incarnata *Sm.* Agardh Syst. 9.
†Stachyocnide luzonica *Bl.* Blume Mus. 2, 55.
†Stachyophorbe montana *Liebm.* Oersted Am. centr. 4.
† — pygmaea *Wendl.* Oersted Am. centr. 4.
Stachys Alopecuros *Benth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1216. 1232.
— alpina *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1209.
— ambigua *Sm.* Rchb. Fl. germ. 1215.
— annua *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
— arvensis *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
— Betonica *Benth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1217.
— densiflora *Benth.* Zanoni Hist. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1216.
— germanica *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
— glutinosa *L.* Zanoni Hist. 81.
— heraclea *All.* Rchb. Fl. germ. 18, 1209.
— hirta *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
— italica *Mill.* Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
— lanata *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 18, 1210.
— maritima *L.* Dillenius Elth. 42.
† — — Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
— marrubiifolia *Guss.* Guss. Fl. Inar. 11.
— menthaefolia *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1212.
— palustris *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
— pubescens *Ten.* Rchb. Fl. germ. 18, 1213.
— recta *L.* Rchb. Fl. germ. 18, 1214.
† — — — Payer Organogénie 114.
† — sibirica *L.* Ann. sc. nat. IV. 4, 9.
† — silvatica *L.* Bot. Zeitung 1856, 4.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 12.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
— — — Rchb. Fl. germ. 18, 1211. 1232.
— spinulosa *Sibth.* Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
— Spruneri *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 18, 1211.
— subcrenata *Vis.* Rchb. Fl. germ. 18, 1214.
Stachystemon vermiculare *Planch.* Hook. Lond. Journ. 1845, 15.
†Stachytarpheta *Vahl.* Baillon Adansonia 2, 3.
— bicolor *Hook.* Bot. Mag. 91, 5538.
†Stackhousia *Sm.* Agardh Syst. 26.
† — — Schnizl. Iconogr. 242.
— pulvinaris *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 14.
Stangeria paradoxa *Moore.* Bot. Mag. 85, 5121.
— — — Hart. Parad. 83.
Stanhopea Bucephalus *Ldl.* Bot. Mag. 87, 5278.
— cymbiformis *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 124.
— devoniensis *Ldl.* Fl. d. serres 10, 974?
— ecornuta *Lem.* Bot. Mag. 81, 4885.
— Fregeana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 82.
— Haselowiana *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 72.
† — macrochila *Ch. Lem.* Illustration horticole 1859, p. 71.
— oculata *Ldl.* Bot. Mag. 88, 5300.
— — — var. crocea, Regel Gartenfl. 6, 189.
— ornatissima *Ch. Lem.* Illustration horticole 1862, 325.
— radiosa *Ch. Lem.* Illustration horticole 1861, 270.
— Wardii *Lodd.* Bot. Mag. 88, 5289.
— Warscewiczii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 125.
Stanhopeastrum ecornutum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 43.
Stannia grandiflora *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 16.
— metensis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 25.

Stapelia hirsuta *L.* Burmann Pl. afr. 12.
— — — Thornton Plates 23.
— mammillaris *L.* Burmann Pl. afr. 11.
— orbicularis *Donn.* Fl. d. serres 12, 1281.
— quadrangula *Forsk.* Forskal Icones 6.
— subulata *Forsk.* Forskal Icones 7.
— variegata *L.* Burmann Pl. afr. 12.
Staphylea pinnata *L.* Nouveau Duhamel 6, 12.
† — — — Payer Organogénie 36.
† — trifoliata *L.* Payer Organogénie 36.
†Staphyleaceae *Endl.* Payer Organogénie 36.
†Statice Armeria *L.* Guillard Organes floraux 3.
— articulata *Lois.* Rchb. Fl. germ. 17, 1145.
— aurea *L.* Ammann Ruth. 18.
— australis *Spr.* Müller Plants of Victoria 2, 65.
— bahusiensis *Fries.* Rchb. Fl. germ. 17, 1140.
— Behen *Drej.* Rchb. Fl. germ. 17, 1140.
— bicolor *Bge.* Sertum petrop. 17.
— Bonduellii *Lest.* Bot. Mag. 86, 5158.
— — — L'horticulteur fr. 1860, 20.
— — — Regel Gartenfl. 1861, 318.
— Bourgiaei *Webb.* Bot. Mag. 85, 5153.
— brassicaefolia *Webb.* Bot. Mag. 86, 5162.
— — — Otto Garten-Z. 1858, 6.
— cancellata *Bernh.* Rchb. Fl. germ. 17, 1146.
— caspia *Willd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1142.
— confusa *Godr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1143.
— cordata *Guss.* Rchb. Fl. germ. 17, 1145.
— denudata *Reg.* Regel Gartenfl. 1861, 327.
— dictyoclada *Boiss.* Rchb. Fl. germ. 17, 1144.
— diffusa *Pourr.* Rchb. Fl. germ. 17, 1147.
— Dodartii *Girard.* Rchb. Fl. germ. 17, 1142.
† — Durieui *Girard.* Mém. Montpellier X, x.
— echioides *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1147.
— ferulacea *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1147.
— fruticans *Webb.* Regel Gartenfl. 1861, 319.
— globulifera *Boiss.* Tchichatscheff Asie mineure 38.
— Gmelini *Willd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1141.
— inarimensis *Guss.* Gussone Fl. Inar. 12.
— minuta *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1144.
— occidentalis *Lloyd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1142.
— plumosa *Ph.* Philippi Reise 6.
— pubescens *DC.* Rchb. Fl. germ. 17, 1146.
— rupicola *Bad.* Rchb. Fl. germ. 17, 1144.
— serotina *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 17, 1141.
† — thymoides *Girard.* Mém. Montpellier X, x.
— virgata *Willd.* Rchb. Fl. germ. 17, 1143.
Stauranthera ecalcarata *R. Br.* Miquel Flora 35.
— grandifolia *Benth.* Bot. Mag. 89, 5409.
Staurophragma natolicum *F. et M.* Sertum petrop. 16.
Stegnocarpus canescens *Torr.* Expl. Missis. 2, 7.
Stegnogramma sandwicense *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 4.
Stelis ophioglossoides *Sw.* Plumier Ic. Burm. 176.
— Porpax *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 60.
Stellaria bulbosa *Wulff.* Linnaea 32, 1.
— cerastoides *L.* Gunner Flora norv. 2, 6.
— ciliatosepala *Trautv.* Middendorff Reise 2, 8.
— glauca *With.* var. lasiopetala, Linnaea 30, 1.
† — media *Sm.* Ann. sc. nat. IV. 4, 14.
— radians *L.* Ammann Ruth. 16.
— silvatica *Maxim.* Bull. Mosc. 1862, 2.
Stellera Chamaejasme *L.* Ammann Ruth. 2.
Stemodia hyptoides *Cham. et Schl.* Endl. Bras. 30, 52.
— maritima *L.* Browne Jamaica 22.
†Stemonurus polymorphus *Wight.* Linn. Transact. 22, 19.
— vitiensis *Seem.* Seemann Flora 12.
Stenandrium barbatum *Torr.* Expl. Missis. 2, 4.
Stenanthera conostephioides *Sond.* Müller Plants of Victoria 2, 52.
— pinifolia *R. Br.* Fl. d. serres 11, 1162.
Stenanthera pinifolia *R. Br.* Belgique horticole 7, 44.
†Stenanthus heterophyllus *Oerst.* Linnaea 1853, 2.
Stenocalyx blastanthus *Berg.* Vellozo 5, 71.
— brasiliensis *Berg.* Vellozo 5, 69.
— — — Endl. Bras. 18, 31ᵃ.
— Michelii *Berg.* Vellozo 5, 46.
— sulcatus *Berg.* Endl. Bras. 18, 31.
Stenocarpus Cunninghami *Hook.* L'horticulteur fr. 1864, 5.
†Stenochasma convolutum *Gr.* Griffith Pl. asiat. 359.
† — urceolare *Gr.* Griffith Pl. asiat. 358.
Stenochlaena feejeensis *Brack.* Wilkes Expl. Exp. 11.
— Meyeriana *J. Sm.* Lowe Ferns 4, 47. 48.
Stenogastra concinna *Hook. fil.* Bot. Mag. 87, 5253.
— — — Fl. d. serres 15, 1533.
— — — Illustration horticole 1864, 390.
† — hirsuta *Hanst.* Linnaea 1853, 1.
— multiflora *Hort.* Illustration horticole 1864, 390.
Stenoglottis fimbriata *Ldl.* Harvey Thes. cap. 1, 56.
Stenolobium coeruleum *Benth.* Endl. Bras. 24, 38.
† — stans *Seem.* Bureau Bign. 13.
†Stenonia *Baill.* Baillon Euph. 22.
Stenorrhynchus lanceolatus *Rich.* Plumier Ic. Burm. 181.
Stephanophysum Baikiei *Hook.* Bot. Mag. 85, 5111.
— — — Fl. d. serres 14, 1399.
— — — Journ. d'hortic. 3, 11.
— — — Illustration horticole 1861, 280.
— — — L'horticulteur fr. 1861, 15.
†Stephanostachys Casperiana *Kl.* Oersted Am. centr. 7.
† — Wendlandiana *Oerst.* Oersted Am. centr. 7.
Stephanotis floribunda *Brongn.* Journal d'hortic. 2, p. 235.
Sterculia Alexandri *Harv.* Harvey Thes. cap. 1, 3.
— — — Proc. Dublin Assoc. 1, 15.
— — — Nat. Hist. Review 6, 3.
— apetala *Karst.* Karsten Fl. Col. 2, 118.
— Balanghas *L.* Sonnerat Ind. 132.
†Sterculiaceae *Vent.* Schnizl. Iconogr. 210.
Stereosandra javanica *Bl.* Blume Orchid. 10. 14.
†Stereospermum dentatum *A. Rich.* Bureau Bign. 29.
† — — — Baillon Adansonia 2, 4.
†Steriphoma paradoxum *Endl.* Endl. Bras. 40, 64.
†Sternbergia colchiciflora *W. et K.* Irmisch Amaryllideae 8.
† — lutea *Ker.* Irmisch Amaryllideae 7.
Stewartia Maloidendron *L.* Bibl. Goett. tab. ined.
Stichophyllum bryoides *Ph.* Philippi Reise 1.
Stigmatophyllum dichotomum *Griseb.* Plumier Ic. Burm. 13.
— Martianum *Juss.* Endl. Bras. 21, 7.
†Stilbe *L.* Schnizl. Iconogr. 138.
† — virgata *Lam.* Jard. Annals II. 11, 14.
†Stillingia *Gardn.* Baillon Euph. 7.
— sebifera *Michx.* Nuttall Sylva 2, 62.
†Stipa elegantissima *Lab.* Regel Gartenfl. 1864, 430.
† — juncea *L.* Payer Organogénie 148.
— setacea *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 157.
Stipecoma peltigera *Müll.* Endl. Bras. 26, 53.
†Stiradotheca magnifica *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 12.
Stoebe Rhinozerotis *L.* Burchell Travels 1, 102.
Stoechas officinarum *Mill.* Rchb. Fl. germ. 18, 1227.
Stokesia cyanea *L'her.* Bot. Mag. 83, 4966.
— — — Revue horticole 1863, 211.
Storckiella vitiensis *Seem.* Bonplandia 1861, 6.
— — — Seemann Flora vit. 13.
Stratiotes aloides *L.* Revue horticole 1857, p. 260.
† — — — Agardh Syst. 4.
† — — — Chatin Anatomie 5.
† — — — Abh. Leipz. 7, 1.
†Streblus asper *Lour.* Blume Mus. 2, 30.

Tabernaemontana affinis *Müll.* Endl. Bras. 26, 26.
— angulata *Mart.* Endl. Bras. 26, 23.
† — bracteolaris *Mart.* Endl. Bras. 40, 54.
— citrifolia *L.* Plumier Ic. Burm. 248.
— flavicans *R. et Sch.* Endl. Bras. 26, 25.
— grandiflora *Jacq.* Bot. Mag. 87, 5226.
— hirtula *Mart.* Endl. Bras. 26, 24.
— laeta *Mart.* Regel Gartenfl. 1861, 316.
— — — Endl. Bras. 40, 54.
† — muricata *Mart.* Endl. Bras. 40, 54.
— Pandacaqui *Poir.* Sonnerat Nouv. Guinée 19.
† — reticulata *A. DC.* Endl. Bras. 26, 27.
— rubro-striolata *Mart.* Endl. Bras. 26, 21.
— Sprucei *Müll.* Endl. Bras. 26, 27.
— submollis *Mart.* Endl. Bras. 26, 22.
† — undulata *Mart.* Endl. Bras. 26, 21.
Tacca pinnatifida *L. fil.* Griffith Pl. asiat. 28, 272*.
Tachiadenus carinatus *Griseb.* Bot. Mag. 85, 5094.
— — — Journal d'hortic. 3, 8.
†Tacsonia *Juss.* Agardh Syst. 28.
— mollissima *H. B. K.* Belgique horticole 7, 23.
— van Volxemii *Funk.* Illustration horticole 1863, 381.
Taenidium oceanicum *Targ.* Targioni Catal. 1.
Taeniocarpum articulatum *Desv.* Plumier Ic. Burm. 222.
Taeniopetalum Neumayeri *Vis.* Rchb. Fl. germ. 21, 1957.
Taeniophyllum Alwisii *Ldl.* Rchb. Xenia 2, 116.
— Hasseltii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 2, 116.
— Zollingeri *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 77.
†Taenitis ophioglossoides *Mett.* Mettenius Fil. 15. 25.
† — piloselloides *Mett.* Mettenius Fil. 10.
† — revoluta *Mett.* Mettenius Fil. 15.
— sagittifera *Bory.* Bory Coquille 30.
Tagetes minuta *L.* Dillenius Elth. 280.
— patula β. *L.* Dillenius Elth. 279.
— signata *Bartl.* var. pumila, Revue hortic. 1863, 11.
Talauma Hodgsoni *Hook. fil.* Hook. Himal. 6.
— — — Illustration horticole 1857, 141.
— ovata *St. Hil.* Endl. Bras. 38, 28. 29.
†Talinum *Adans.* (Pollen.) Mém. prés. Pet. 3, 6.
† — — Mém. Mus. 2, 4.
† — — Payer Organogénie 70.
— polyandrum *Hook.* Bot. Mag. 81, 4833.
— — — Belgique horticole 5, 19.
— triangulare *Willd.* Plumier Ic. Burm. 150.
Talpinaria bivalvis *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 76.
Tamarindus indica *L.* Berg Darstellung 2, 9*.
†Tamariscineae *Desv.* Schnizl. Iconogr. 221.
Tamarix aegyptiaca *Bert.* Mem. Bon. 4, 16.
— gallica *L.* Nouveau Duhamel 7, 59.
† — — — Mém. Mus. 2, 4.
† — — — Agardh Syst. 24.
— palaestina *Bert.* Mem. Bon. 4, 16.
— senegalensis *DC.* Mem. Bon. 4, 16.
— tetrandra *Pall.* Revue horticole 1855, 21.
Tammsia anomala *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 89.
†Tamus communis *L.* Payer Organogénie 146.
Tanacetum elegans *Decne.* Fl. d. serres 12, 1191.
— Pallasianum *Tr. et M.* Middendorff Reise 2, 27.
— vulgare *L.* Berg Darstellung 22[d].
†Tannodia cordifolia *Baill.* Baillon Adansonia 1, 7.
Tapeinostemon capitatum *Benth.* Endl. Bras. 39, 58.
† — spennerioides *Benth.* Endl. Bras. 39, 59.
†Tapina barbata *Mart.* Linnaea 1853, 2.
Taraxacum officinale *Wigg.* Berg Darstellung 1, 7*.
— — — Rchb. Fl. germ. 19, 1404—1406.
! — — — Verh. zool. bot. Verein 13, 16.
— Pacheri *Sch. Bip.* Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
— serotinum *Sadl.* Rchb. Fl. germ. 19, 1402.
Taraxacum tenuifolium *Hoppe.* Rchb. Fl. germ. 19, 1403.
Taverniera Schimperi *Jaub.* Jaub. Illustr. 474.
Taxodium distichum *Rich.* Belgique horticole 6, 74.
— — — Revue horticole 1859, p. 64.
— mucronatum *Ten.* Mem. Mod. 25, 1. 2.
†Taxotrophis javanica *Bl.* Blume Mus. 2, 26.
Taxus adpressa *Carr.* Revue horticole 1855, p. 96.
† — baccata *L.* Pringsheim Jahrb. 1, 9.
† — — — Ann. sc. nat. 14, 13.
† — — — Baillon Adansonia 1.
— brevifolia *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 108.
— — — Expl. Missis. 6, p. 61.
— occidentalis *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 108.
— orientalis *Bert.* Mem. Bon. II. 1, 2.
†Tecoma capensis *L.* Agardh Syst. 28.
— ceramensis *T. et B.* Miquel Annales 5.
— fulva *Don.* Bot. Mag. 82, 4896.
— — — Fl. d. serres 11, 1116.
— grandiflora *Sweet.* Fl. d. serres 11, 1124. 1125.
† — jasminoides *Ldl.* Schnizl. Iconogr. 151.
— radicans *Mirb.* Nuttall Sylva 3, 104.
† — — — Bureau Bign. 14.
— spectabilis *Planch.* Fl. d. serres 9, 948.
— stans *Juss.* Plumier Ic. Burm. 54.
Tecophilea violaeflora *Bert.* Linn. Transact. 24, 53.
†Teedia lucida *Rud.* Agardh Syst. 28.
Telanthera angustata *And.* Eugenies Resa 4.
— flavicoma *And.* Eugenies Resa 5.
— glaucescens *Hook. fil.* Eugenies Resa 5.
— nudicaulis *Hook. fil.* Eugenies Resa 5.
— vestita *And.* Eugenies Resa 4.
Telephium orientale *Boiss.* Tchichatscheff Asie min. 16.
Telairia pedata *Hook.* Fl. d. serres 9, 933.
Telipogon andicola *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Boissierianus *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Fritillum *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
— Warscewiczii *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 97.
†Telogyne *Baill.* Baillon Euph. 11.
Tenaris rubella *E. M.* Harvey Thes. cap. 1, 43.
Tendana Piperella *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 18, 1271.
Tephrosia apollinea *DC.* Rochet Voyage 4.
— ichthyneca *Bert.* Mem. Bon. 8, 15.
— indigofera *Bert.* Mem. Bon. 9, 10.
— mollissima *Bert.* Mem. Bon. 2, 13.
— toxicaria *Pers.* Plumier Ic. Burm. 135.
— — — Endl. Bras. 24, 8.
Teramnus uncinatus *Sw.* Endl. Bras. 24, 37.
— volubilis *Sw.* Plumier Ic. Burm. 221.
†Terminalia Brownii *Fres.* Museum Senck. 2, 9.
— Catappa *DC.* Nuttall Sylva 1, 32.
† — procera *Roxb.* Memorie Valdarnese 1.
†Ternstroemeriaceae *DC.* Payer Organogénie 154.
Tessarandra fluminensis *Miers.* Miers Illustr. 62.
Tesseranthium radiatum *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 143.
Testudinaria montana *Burch.* Burchell Travels 2, 167.
Tetracera costata *Mart.* Endl. Bras. 31, 22.
— grandiflora *Eichl.* Endl. Bras. 31, 22.
— lasiocarpa *Eichl.* Endl. Bras. 31, 21.
— Radula *Eichl.* Endl. Bras. 31, 23.
Tetraclea Coulteri *Gray.* Torrey Mex. Boundary 41.
Tetracrypta cinnamomoides *Gardn.* Madras Journal 1858, 4.
Tetraglochin strictum *Poepp.* Castelnau Exped. 77.
†Tetragonia cristallina *L'her.* Ann. sc. nat. IV. 4, 11.
† — expansa *L.* Payer Organogénie 77.
† — — — Agardh Syst. 25.
! — — — Seringe Bulletin 4.
! — — — Linn. Transact. 23, 54.

Tupeia Reinwardtiana *Bl.* Korthals Tupeia 1.
Tupidanthus calyptratus *Hook.* Bot. Mag. 82, 4908.
— Pueckleri *C. Koch.* Koch Wochenschr. 1859, 346.
Tupistra . . . Griffith Pl. asiat. 165.
†Turnera *L.* Agardh Syst. 21.
† — — Schnizl. Iconogr. 193.
— capensis *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 140.
— cistoides *L.* Plumier Ic. Burm. 150.
— elegans *Otto.* Nees Sammlung 46.
— trioniflora *Sims.* L'horticulteur fr. 1861, 14.
Turraea nilotica *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 6.
Tussilago Farfara *L.* Berg Darstellung 1, 7[d].
— hybrida *L.* Dillenius Elth. 230.
Tydaea amabilis *Planch.* Bot. Mag. 83, 4999.
— ocellata *Reg.* Regel Gartenfl. 4, 120.
† — picta *Decne.* Linnaea 1853, 1.
— pyramidalis multiflora *Hort.* Regel Gartenflora 1861, 328.
— venosa *Hort.* L'horticulteur fr. 1861, 20.
— (Formae hybridae) Fl. d. serres 10, 975. 1070. 11, 1181. 12, 1190. 13, 1291.
— (— —) Illustration hortic. 1858, 160. 1859, 198.
— (— —) Regel Gartenfl. 3, 79. 4, 120. 5, 154. 155. 6, 181. 182. 7, 218.
Tyloma splendens *Wedd.* Castelnau Exped. 8.
†Typha *L.* Verh. Hermanstadt 2, 1. 2.
† — angustifolia *L.* Payer Organogénie 139.
† — — — Agardh Syst. 2.
Typhonium Brownii *Schott.* Schott Aroideae 15.
— divaricatum *Bl.* Schott Aroideae 18.
— diversifolium *Wall.* Schott Aroideae 20.
— Hügelianum *Schott.* Schott Aroideae 19.
— Roxburghii *Schott.* Schott Aroideae 17.
— trilobatum *Schott.* Schott Aroideae 16.

†Udora cordofana *Hochst.* Chatin Anatomie 11.
† — guianensis *Steud.* Chatin Anatomie 11.
Ulex europaeus *Mackay.* English Botany Suppl. 2988.
— Gallii *Planch.* English Botany Suppl. 2987.
†Ulmus *L.* Gleichen Entdeckungen 39.
— opaca *Nutt.* Nuttall Sylva 1, 11.
— racemosa *Thom.* Nuttall Sylva 1, 12.
†Umbelliferae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 162.
† — — Payer Organogénie 88.
† — — Jochmann Umb. 1—3.
† — — Abh. Halle 8, 1—7.
† — — Bot. Zeitung 1864, 12.
Umbilicus hispidus *DC.* Ortega Nova stirps 1.
† — horizontalis *DC.* Bot. Zeitung 1860, 3.
Uncaria acida *Roxb.* Berg Darstellung 4, 33[e].
Uncariopsis suaveolens *Karst.* Karsten Fl. Col. 1, 90.
Uncinia compacta *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 153.
— gracilis *Poepp.* Richard Astrolabe 6.
— macrolepis *Decne.* Richard Astrolabe 6.
— nervosa *Boott.* Hook. Fl. Tasm. 153.
— riparia *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 152.
— tenella *R. Br.* Hook. Fl. Tasm. 152.
— trichocarpa *C. A. M.* Mém. prés. Pet. 1, 4.
Ungnadia speciosa *Endl.* Fl. d. serres 10, 1059.
Uniola latifolia *Michx.* Belgique horticole 7, 30.
Unona longifolia *Lam.* Sonnerat Ind. 131.
Urania amazonica *Hort.* Illustration horticole 1860, 239.
Urceolina pendula *Herb.* Bot. Mag. 90, 5464.
Urena lobata *L.* Dillenius Elth. 319.
— sinuata *L.* Burmann Thes. zeyl. 69.
†Urera *Gaud.* Arch. Mus. 9, 2.
† — amplissima *Bl.* Blume Mus. 2, 22.
Urginea Scilla *Steinh.* Berg Darstellung 1, 6[a].
Urmenetea atacamensis *Ph.* Philippi Reise 3.
Uropedium Lindeni *Ldl.* Belgique horticole 4, 13.
Uropedium Lindeni *Ldl.* Regel Gartenfl. 1861, 315.
Uropetalum ciliare *E. et Z.* Harvey Thes. cap. 2, 170.
Uroskinnera spectabilis *Ldl.* Bot. Mag. 83, 5009.
— — — Fl. d. serres 14, 1433.
Urospermum Dalechampii *Desf.* Rchb. Fl. germ. 19, 1377.
— picroides *Desf.* Rchb. Fl. germ. 19, 1377.
Urostigma bibracteatum *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 268.
— bicorne *Miq.* Miquel Flora 24.
† — elasticum *Miq.* Miquel Flora 23.
— magnificum *Reg.* Regel Gartenfl. 8, 256.
† — nitidum *Miq.* Miquel Flora 23.
— odoratum *Miq.* Miquel Flora 24.
† — religiosum *Gasp.* Miquel Flora 23.
† — xylophyllum *Miq.* Miquel Flora 23.
Urtica baccifera *L.* Plumier Ic. Burm. 260.
† — biloba *Hort.* Abh. Senck. 1, 7.
— cannabina *L.* Ammann Ruth. 25.
† — — — Payer Organogénie 60.
— ciliata *L.* Plumier Ic. Burm. 120.
— interrupta *L.* Burmann Thes. zeyl. 110.
† — membranacea *Poir.* Payer Organogénie 60.
† — nivea *L.* Abh. Senck. 1, 7.
†Urticeae *Endl.* Ann. sc. nat. IV. 2, 18.
† — — (Weddell.) Arch. Mus. 9, 1—20.
† — — Payer Organogénie 60.
† — — Abh. Senck. 1, 7.
†Utricularia *L.* Bot. Zeitung 1865, 3. 4.
— Bremii *Heer.* Rchb. Fl. germ. 20, 1825.
† — ceratophylla *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
— foliosa *L.* Plumier Ic. Burm. 165.
† — fornicata *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
† — gibba *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
— Humboldtii *Schomb.* Fl. d. serres 13, 1390.
— Jamesoniana *Oliv.* Journ. Linn. soc. 4, 1.
† — integra *Le Conte.* Ann. Lyc. 9, 6.
— intermedia *Hayne.* Rchb. Fl. germ. 20, 1824.
† — longirostris *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
† — macrorrhiza *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
— major *Schmidel.* Rchb. Fl. germ. 20, 1824.
— minor *L.* Poiteau Fl. par. 31.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1825.
† — — — Flora 1858, 1.
† — neglecta *Lehm.* Bulletin soc. Linn. Caen 1, 7.
† — peltata *Spr.* Journ. Linn. Soc. 4, 1.
† — personata *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
† — purpurea *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
† — setacea *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
† — striata *Le Conte.* Ann. Lyc. 1, 6.
— vulgaris *L.* Poiteau Fl. par. 30.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1822. 1823.
† — — — Bulletin soc. Linn. Caen 1, 7.
† — — — Schnizl. Iconogr. 155.
† — — — Ann. Lyc. 1, 6.
† — — — Regensb. Denkschr. 4, 11.
†Uvularia grandiflora *Sm.* Abh. Leipz. 7, 16.

†Vaccaria *Dod.* Nees Genera 31, 7.
†Vaccineae *DC.* Schnizl. Iconogr. 1610.
†Vaccinium *L.* Nees Genera 30, 15.
— erythrinum *Hook.* Fl. d. serres 11, 1115.
— Imrayi *Hook.* Bot. Mag. 87, 5279.
— intermedium *Ruthe.* Rchb. Fl. germ. 17, 1169.
— Myrtillus *L.* Rchb. Fl. germ. 1169.
† — Oxycoccos *L.* Batsch Analyses 7.
— pennaeoides *H. B. K.* Castelnau Exped. 73.
† — praestans *Lamb.* Mém. prés. Pet. 9, 8.
— salignum *Hook. fil.* Hook. Himal. 15.
— — — Illustration horticole 1857, 122.
— serpens *Wight.* Hook. Himal. 15.
— — — Illustration horticole 1859, 196.
— uliginosum *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1168.
† — — — Abh. Leipz. 6, 25.

Veronica triphyllos *L.* Rchb. Fl. germ. 20, 1721.
— urticifolia *L. fil.* Rchb. Fl. germ. 20, 1703. 1833.
— verna *L.* Poiteau Fl. par. 22.
— — — Rchb. Fl. germ. 20, 1720.
Verschaffeltia splendida *H. Wendl.* Fl. d. serres 15, 1597—1598.
Verticillaria acuminata *Rz. et P.* Mem. Genev. 12, 4.
Verticordia nitens *Schauer.* Bot. Mag. 87, 5286.
Vesicaria cretica *Poir.* Jaub. Illustr. 432.
— montevidensis *Eichl.* Endl. Bras. 39, 67.
Vestia lycioides *Willd.* Otto Garten-Z. 1855, 4.
— — — Fl. d. serres 10, 1035.
†Viburnum *L.* Nees Genera 28, 3.
† — — Schnizl. Iconogr. 128.
— burejaeticum *Reg.* Regel Gartenfl. 1862, 364.
— — — Bull. Mosc. 1864, 1.
— coriaceum *Bl.* Vidensk. Meddelelser 1860, 6.
† — davuricum *Pall.* Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
— — — Bull. Mosc. 1864, 1.
† — densum *Benth.* Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
— Lantana *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1171.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
— — — Bull. Mosc. 1864, 1.
† — Lentago *L.* Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
— macrophyllum *Thunb.* Sieb. Fl. Jard. 1859, 9.
— Opulus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1171.
† — — — Agardh Syst. 23.
† — — — Jard. Annals II. 11, 13.
† — — — Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
— pauciflorum *Pylaie.* Bull. Mosc. 1864, 1.
— plicatum *Thunb.* Illustr. horticole 1860, 249.
† — pubescens *Pursh.* Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
† — sambucinum *Bl.* Vidensk. Meddelelser 1860, 7.
† — sempervirens *C. Koch.* Vid. Meddelels. 1860, 7.
— Tinus *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1170.
— — — var. lucidum *Ait.* Regel Gartenfl. 5, 164.
† — zeylanicum *Gardn.* Vidensk. Meddelels. 1860, 7.
†Vicia *L.* Mem. Tur. 1855, 1. 4.
— Barbazetae *Ten.* Tenore Peregrin. 1838, 2.
! — Cracca *L.* Acad. Amst. 1823, 1.
— montevidensis *Vog.* Endl. Bras. 24, 29.
— obscura *Vog.* Endl. Bras. 24, 29.
Victoria regia *Ldl.* Orbigny Bolivia 9.
— — — Allen Monogr. 1—6.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 1, 12. 13.
† — — — Phil. Transact. 1859, 18—22.
Vieussieuxia fugax *Gawl.* Bot. Mag. 90, 5438.
Vigna luteola *Benth.* Endl. Bras. 24, 50.
— sandvicensis *Gray.* Gray Expl. Exp. 50.
— vexillata *Benth.* Endl. Bras. 24, 50.
Villaresia dichotoma *Miers.* Seemann Journal 2, 21.
— grandifolia *Fisch.* Regel Gartenfl. 6, 180.
— mucronata *Rz. et P.* Endl. Fl. Bras. 28, 14. 22.
†Villarsia nymphaeoides *Vent.* Agardh Syst. 4.
† — . . . . Griffith Pl. asiat. 29.
†Villebrunea *Gaud.* Arch. Mus. 9, 15.
† — silvatica *Bl.* Blume Mus. 2, 15.
Vinca acutiflora *Bert.* Mem. Mod. 25, 1.
! — herbacea *L.* Flora 1856, 8.
— — *W. K.* Rchb. Fl. germ. 17, 1063.
— major *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1062. 1063.
— media *Link.* Rchb. Fl. germ. 17, 1063.
— minor *L.* Rchb. Fl. germ. 17, 1062.
† — rosea *L.* Endl. Bras. 26, 25.
†Vincetoxicum *Moench.* Flora 1857, 1. 2.
† — album *Mill.* Ascherson Verhandl. 1, 1.
— contiguum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1068.
— fuscatum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1069.
— laxum *Rchb. fil.* Rchb. Fl. germ. 17, 1068.
— nigrum *Moench.* Rchb. Fl. germ. 17, 1069.
— officinale *Moench.* Rchb. Fl. germ. 17, 1067.

†Viola *L.* Schnizl. Iconogr. 190.
† — — Bot. Zeitung 1857, 11.
— atropurpurea *Leyb.* Flora 1859, 5.
— aurea *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 186.
— blanda *Nutt.* Bull. Mosc. 1861, 6.
— calcarata *L.* Froelich Alpenpfl. 10, 5.
— canina *L.* English Botany Suppl. 2984.
— capillaris *Pers.* Feuillée 2, 28.
— — — Fl. d. serres 10, 983.
— Chamissoniana *Ging.* Gray Expl. Exp. 6.
— chrysantha *Hook.* var. nevadensis, Proc. Calif. Acad. 2, 229.
— decumbens *L. fil.* Harvey Thes. cap. 1, 46.
— enneasperma *L.* Burmann Thes. zeyl. 85.
— granulosa *Wedd.* Castelnau Exped. 87.
— Grisebachiana *Vis.* Visiani Plantae serbicae 1.
— heterophylla *Bert.* Mem. Mod. 24. I, 6. 7.
— hirta *L.* Bull. Mosc. 1861, 6.
— kamtschatica *Gingins.* Bull. Mosc. 1861, 6.
— mirabilis *L.* Zanoni Hist. 176.
— — — Dillenius Elth. 303.
— — — var. Langsdorffiana, Bull. Mosc. 1861, 6.
† — odorata *L.* Gleichen Entdeckungen 74.
† — — — Batsch Analyses 10.
— — — Berg Darstellung 2, 16[b].
— — — arborea Brandyana, Illustration horticole 1863, 350.
! — — — Bot. Zeitung 1862, 8.
— palustris *L.* Bull. Mosc. 1861, 6.
— Patrini *DC.* Cleyer Fl. jap. 32[b].
— pedata *L.* var. atropurpurea, Fl. d. serres 13, 1361.
— pedunculata *Torr.* Bot. Mag. 83, 5004.
— pygmaea *Poir.* Castelnau Exped. 87.
— Raddeana *Reg.* Bull. Mosc. 1861, 7.
— Reichenbachiana *Bor.* English Botany Suppl. 2986.
— sequoiensis *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 188.
— Sheltonii *Torr.* Expl. Missis. 4, 2.
— stagnina *Kit.* English Botany Suppl. 2985.
† — tricolor *L.* Medicus Beob. p. 385.
† — — — Agardh Syst. 16.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 4, 16.
† — — — Flora 1855, 2.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 11.
— — — Berg Darstellung 2, 16[c].
— — — maxima, Otto Garten-Z. 1856, 11.
— — — — Regel Gartenfl. 1857, 196. 1861, 329.
— — — — Belgique horticole 6, 21.
— — — — Fl. d. serres 11, 1161.
— uliginosa *Schrad.* Bull. Mosc. 1861, 6.
— variegata *Fisch.* Bull. Mosc. 1861, 6.
Virgilia helioides *L'her.* L'her. Stirp. 118. 119.
Viscum album *L.* Berg Darstellung 1, 7[a].
† — — — Flora 1855, 2. 1856, 6.
† — — — (Treviranus.) Münchner Abh. 7, 2. 3.
† — — — Abh. Leipz. 6, 5—8.
† — — — Ann. sc. nat. IV. 12, 3.
† — — — Chatin Anatomie 79. 80.
† — — — Linn. Transact. 24, 28—30.
† — aphyllum *Chat.* Chatin Anatomie 82.
† — articulatum *Burm.* Chatin Anatomie 82.
† — attenuatum *DC.* Chatin Anatomie 82.
— Bolleanum *Seem.* Seemann Herald 63.
— buxifolium *Lam.* Plumier Ic. Burm. 258.
— capense *L. fil.* Burchell Travels 1, 147.
† — capitatum *Sm.* Chatin Anatomie 82.
— flavens *Sw.* Plumier Ic. Burm. 258.
— Oxycedri *DC.* Hoffmann Hort. Mosq. 1.
— purpureum *L.* Plumier Ic. Burm. 258.
— Reichenbachianum *Seem.* Seemann Herald 62.

Viscum surinamense *Schill.* Schilling Lepra 3.
— trinervium *Lam.* Plumier Ic. Burm. 258.
† — tuberculatum *A. Rich.* Chatin Anatomie 81. 83. 84.
Visnea Mocanera *L. fil.* Regensb. Denkschr. 4, 1. 2.
† — — — Payer Organogénie 154.
Vitex Agnus castus *L.* Nouveau Duhamel 6, 35.
— — — — Rchb. Fl. germ. 18, 1293.
— Cienkowskii *Kotschy.* Kotschy Pl. Tinn. 11.
† — incisa *Lam.* Baillon Adansonia 2, 6.
— mollis *H. B. K.* Seemann Herald 71.
Vitis Bainesii *Hook.* Bot. Mag. 90, 5472.
— macropus *Welw.* Bot. Mag. 90, 5479.
— Thunbergii *S. et Z.* Regel Gartenfl. 1864, 424.
† — vinifera *L.* Gleichen Entdeckungen 62.
— — — Berg Darstellung 3, 18*.
— — — Regel Gartenfl. 1861, 339.
! — — — (uva barbata) Verhandl. Bad. landw. Verein 1821, 1.
! — — — Flora 1860, 1.
† Vittaria . . . . Griffith Pl. asiat. 135.
† — filifolia *Fée.* Mettenius Fil. 27.
— lineata *Sm.* Lowe Ferns 2, 65.
† — planipes *Kze.* Mettenius Fil. 27.
— remota *Fée.* Fée Fil. novae 20.
— zosteraefolia *Willd.* Lowe Ferns 2, 65.
† Vivianieae *Klotzsch.* Schnizl. Iconogr. 254.
† Vochysia *Juss.* Schnizl. Iconogr. 260.
Vogelia africana *Lam.* Harvey Thes. cap. 2, 198.
† Voigtia australis *Klotzsch.* Berg Charakt. 335.
† Volkameria *L.* Griffith Pl. asiat. 49.
— aculeata *L.* Browne Jamaica 30.
— — — Plumier Ic. Burm. 264.
— fragrans *Vent.* Nouveau Duhamel 4, 19.
† Vossia cuspidata *Griff.* Griffith Pl. asiat. 133.
Voyria aurantiaca *Splitg.* Endl. Bras. 39, 62.
— chionea *Benth.* Endl. Bras. 39, 61.
— flavescens *Gris.* Endl. Bras. 39, 60.
— obconica *Prog.* Endl. Bras. 39, 60.
— Spruceana *Benth.* Endl. Bras. 39, 61.
— sulphurea *Prog.* Endl. Bras. 39, 60.
— uniflora *Lam.* Endl. Bras. 39, 61.
Vriesea psittacina *Ldl.* Revue horticole 1855, 13.
— — — rubro-bracteata, Bot. Mag. 85, 5108.
— xyphostachys *Hook.* Bot. Mag. 87, 5287.
Vrydagzynea albida *Bl.* Blume Orchid. 19.
— elongata *Bl.* Blume Orchid. 28.
— gracilis *Bl.* Blume Orchid. 17. 20.
— nuda *Bl.* Blume Orchid. 20.
— purpurea *Bl.* Blume Orchid. 20.
— uncinata *Bl.* Blume Orchid. 17. 20.

Waddingtonia floribunda *Ph.* Philippi Reise 5.
† Wageneria fagifolia *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 10.
† Wahlenbergia *Schrad.* Nees Genera 28, 14.
— californica *Kellogg.* Proc. Calif. Acad. 2, 159.
— hederacea *Rchb.* Rchb. Fl. germ. 19, 1617.
— saxicola *A. DC.* Hook. Fl. Tasm. 71.
Waitzia acuminata *Steetz.* Regel Gartenfl. 1863, 401.
— corymbosa *Wendl.* Bot. Mag. 90, 5443.
— Steetziana *Lehm.* Belgique horticole 1863, 11.
— tenella *Hook.* Bot. Mag. 88, 5342.
Walleria Mackenzii *Kirk.* Linn. Transact. 24, 52.
— nutans *Kirk.* Linn. Transact. 24, 52.
Waltheria indica *L.* Burmann Thes. zeyl. 68.
Warburtonia potentillina *F. M.* Müller Fragmenta 1, 9.
Warea amplexifolia *Nutt.* Journ. Acad. Philad. 7, 10.
— digitata *Ch. Lem.* Illustr. horticole 1857, 152.
— discolor *Ldl.* Bot. Mag. 81, 4830.
Warszewiczella amazonica *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 93.
— candida *Rchb. fil.* Pescatorea 1, 13.
Warszewiczella discolor *Rchb. fil.* Rchb. Xenia 1, 93.
Warszewiczia pulcherrima *Kl.* Oersted Am. centr. 12.
† Watsonia rosea *Ker.* Bot. Zeitung 1858, 3.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 11.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
— iridifolia *Ker.* var. fulgens, Fl. d. serres 11, 1077.
Webbia pinifolia *DC.* Bot. Mag. 89, 5412.
Wedelia carnosa *Rich.* Plumier Ic. Burm. 107.
Weigelia amabilis *Planch.* Bot. Mag. 82, 4893.
— — — Fl. d. serres 14, 1445—1447.
— Isolinae *L. v. H.* Fl. d. serres 14, 1445.
— Middendorffiana *Ch. Lem.* Illustration horticole 1857, 115.
— rosea *Ldl.* var. alba, Revue horticole 1861, 331.
† Weilbachia reptans *Kl.* Abh. Acad. Berl. 1854, 11.
Weinmannia parviflora *Forst.* Gray Expl. Exp. 85.
— Richii *Gray.* Gray Expl. Exp. 85.
— rosaefolia *Gray.* Gray Expl. Exp. 84.
— tomentosa *L. fil.* Castelnau Exped. 72.
— Trianaea *Wedd.* Castelnau Exped. 72.
Wellingtonia gigantea *Ldl.* Expl. Missis. 5, p. 258.
— — — Transact. Edinb. bot. soc. 6, 8. 9.
— — — Fl. d. serres 9, 961.
Welwitschia mirabilis *Hook. fil.* Transact. Linn. Soc. 24, 1—14.
— — — Bot. Mag. 89, 5368. 5369.
Werneria caespitosa *Wedd.* Castelnau Exped. 17.
— digitata *Wedd.* Castelnau Exped. 17.
— heteroloba *Wedd.* Castelnau Exped. 16.
— nubigena *H. B.* Castelnau Exped. 16.
— pygmaea *H. et A.* Castelnau Exped. 16.
— solivaefolia *Sch. Bip.* Castelnau Exped. 16.
— spatulata *Wedd.* Castelnau Exped. 17.
Westringia brevifolia *Benth.* Hook. Fl. Tasm. 91.
Whipplaea modesta *Torr.* Expl. Missis. 4, 7.
Whitlavia grandiflora *Harv.* Hooker London Journal 1846, 11.
— — — Fl. d. serres 11, 1085.
— minor *Harv.* Hooker London Journal 1846, 12.
† Wielandia *Baill.* Baillon Euph. 22.
Wigandia caracasana *H. B. K.* Revue horticole 1859, p. 653.
— macrophylla *Schlechtd.* Revue horticole 1861, 371.
— pruritiva *Spr.* Plumier Ic. Burm. 211.
† Wilbrandia drastica *Mart.* Ann. sc. nat. IV. 16, 13.
Willemetia apargioides *Cass.* Froelich Alpenpfl. 4, 4.
Williamia *Baill.* Baillon Euph. 27.
Wistaria frutescens *DC.* var. magnifica, Fl. d. serres 11, 1151.
— — — var. Bachousiana, Revue hortic. 1862, 11.
— sinensis *DC.* Cleyer Fl. jap. 27.
— — — var. albiflora, Illustr. hortic. 1858, 166.
Withania aristata *Pauq.* Miers Illustr. 77.
— frutescens *Pauq.* Miers Illustr. 77.
Witheringia montana *Dun.* Feuillée 3, 46.
— picta *Mart.* Miers Illustr. 35.
— Pogonandra *Lem.* Illustr. horticole 1860, 242.
Wittsteinia vacciniacea *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 51.
† Wolffia columbiana *Karst.* Salviati Ann. d. pr. Lanw. 1865, p. 340.
Wolkensteinia Theophrasta *Reg.* Regel Gartenfl. 14, 471.
Wollastonia ecliptoides *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 39.
Woodsia glabella *R. Br.* Acta Leop. 26, 43.
— hyperboraea *R. Br.* Lowe Ferns 7, 27.
— — — Hook. British Ferns 7.
— ilvensis *R. Br.* Lowe Ferns 7, 28.

Woodsia ilvensis *R. Br.* Hook. British Ferns 8.
— manchuriensis *Hook.* Hook. Second Century 98.
— mexicana *Fée.* Fée Fil. novae 26.
— mollis *J. Sm.* Lowe Ferns 7, 26.
— obtusa *Hook.* Hook. Garden Ferns 43.
— — — Lowe Ferns 7, 29.
— polystichoides *Eat.* Hook. Garden Ferns 32.
†Woodwardia angustifolia *Sm.* Mettenius Fil. 6.
— areolata *Lowe.* Lowe Ferns 4, 46.
— — *Moore.* Hook. Garden Ferns 61.
— blechnoides *Cunn.* Mettenius Fil. 6.
† — dives *Mett.* Mettenius Fil. 6.
— Harlandii *Hook.* Hook. Fil. exot. 7.
— radicans *Sw.* Lowe Ferns 4, 44.
— virginica *Sw.* Lowe Ferns 4, 45.
— — — Mettenius Fil. 6.
Wormia excelsa *Jack.* Vriese Pl. Ind. 6. 7.
— — — Sieb. Fl. Jard. 1, 8.
— subsessilis *Miq.* Miquel Annales 9.
Wulfenia carinthiaca *Jacq.* Rchb. Fl. germ. 20, 1696.
Wulffia stenoglossa *DC.* Plumier Ic. Burm. 52.
†Wurtzia tetracocca *Baill.* Baillon Adansonia 1, 7.
Wyethia helianthoides *Nutt.* Journal Ac. Philad. 7, 5.

†Xanthium indicum *Roxb.* Griffith Pl. asiat. 48.
† — italicum *Mor.* Rchb. Fl. germ. 19, 1574.
— macrocarpum *DC.* Rchb. Fl. germ. 19, 1577.
— orientale *L.* Dillenius Elth. 321.
— saccharatum *Wallr.* Rchb. Fl. germ. 19, 1576.
— spinosum *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1575.
— strumarium *L.* Rchb. Fl. germ. 19, 1576.
† — — — Bot. Zeitung 1859, 8.
Xanthosoma sagittifolium *Schott.* Bot. Mag. 83, 4989.
Xanthoxylum carolinianum *Gaertn.* Nuttall Sylva 3, 83.
— Danielli *Benn.* Jard. Annals III. 10, 5.
— floridanum *Nutt.* Nuttall Sylva 3, 85.
† — fraxineum *Willd.* Agardh Syst. 19.
— Pterota *H. B. K.* Nuttall Sylva 3, 84.
— terebinthoidos *Bert.* Mem. Bon. 5, 25.
†Xeranthemum annuum *L.* Abh. Senck. 1, 6.
— retortum *L.* Dillenius Elth. 322.
†Xestaea lisianthoides *Gris.* Endl. Bras. 39, 57.
Ximenia americana *L.* Plumier Ic. Burm. 261.
— — — Nuttall Sylva 1, 36.
† — — — Baillon Adansonia 2, 9.
— caffra *Sond.* Harvey Thes. cap. 2, 126.
Xiphidium floribundum *Sw.* Bot. Mag. 84, 5055.
Xiphopteris Jamesoni *Hook.* Hook. Second Century 14.
— serrulata *Kaulf.* Lowe New Ferns 42.
— — — Hook. Garden Ferns 44.
Xiphosium acuminatum *Griff.* Griffith Pl. asiat. 316.
Xuarezia biflora *R. et P.* Feuillée 2, 48.
†Xylophylla *L.* Baillon Euph. 22.
Xylopia muricata *L.* Browne Jamaica 5.
Xylosma monosporum *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 181.
— orbiculatum *Forst.* Gray Expl. Exp. 4.
— suaveolens *Forst.* Gray Expl. Exp. 4.
Xyris arescens *Kth.* Endl. Bras. 15, 22.
— blepharophylla *Kth.* Endl. Bras. 15, 24.
— consanguinea *Kth.* Endl. Bras. 15, 28.
— graminosa *Pohl.* Endl. Bras. 15, 27.
— Hystrix *Seub.* Endl. Bras. 15, 28.
— lacerata *Pohl.* Endl. Bras. 15, 26.
— laxifolia *Mart.* Endl. Bras. 15, 29.
— lomatophylla *Mart.* Endl. Bras. 15, 25.
— nubigena *Kth.* Endl. Bras. 15, 23.
— plantaginea *Mart.* Endl. Bras. 15, 23.
— rigida *Kth.* Endl. Bras. 15, 29.
— rupicola *Kth.* Endl. Bras. 15, 23.
— Schizachne *Mart.* Endl. Bras. 15, 25.
— strobilifera *Kth.* Endl. Bras. 15, 22.
— tenella *Kth.* Endl. Bras. 15, 28.
Xyris tortula *Mart.* Endl. Bras. 15, 24.
— ..... Griffith Pl. asiat. 161*.
Xysmalobium pedunculatum *Harv.* Harvey Thes. cap. 2, 112.
Yucca aloifolia *L.* Dillenius Elth. 323.
— — — Commelyn Praeludia 14.
† — — — Bot. Zeitung 1858, 3.
— canaliculata *Hook.* Bot. Mag. 86, 5201.
— canedana *Ald.* Ald. Hort. Farn. 2.
— Draconis *L.* Commelyn Praeludia 16.
— — — Dillenius Elth. 324.
— flaccida *Haw.* Revue horticole 1859, p. 556.
† — flexilis *Carr.* Revue horticole 1859, p. 400.
† — gloriosa *L.* Schacht Lehrbuch 2, 10.
— pendula *Hort.* Revue horticole 1859, p. 490.
— stricta *Sims.* Revue horticole 1859, p. 468.
— Treculiana *Carr.* L'horticulteur fr. 1864, 16.

Zacintha verrucosa *Gaertn.* Rchb. Fl. germ. 19, 1424.
Zamia angustifolia *Jacq.* Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
— angustissima *Miq.* Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
— Brongniartii *Wedd.* Endl. Bras. 35, 108.
† — calocoma *Miq.* Regel Gartenfl. 6, 186.
— Chigua *Seem.* Seemann Herald 43.
† — Loddigesii *Miq.* Regel Gartenfl. 6, 186.
— muricata *Willd.* Abh. Acad. Berl. 1856, 1—3.
— Ottonis *Miq.* Verh. Ac. Amst. 1851, 2.
— Poeppigiana *Mart. et Eichl.* Endl. Bras. 35, 109.
— Skinneri *Warcz.* Bot. Mag. 87, 5242.
— Yatesii *Miq.* Verh. Ac. Amst. 1851, 1.
†Zannichellia palustris *L.* Linn. Transact. 22, 68.
† — — — Abh. Leipz. 7, 2.
†Zanthoxyleae *Juss.* Schnizl. Iconogr. 250.
Zanthoxylum fraxineum *Willd.* Nouveau Duhamel 7, 2.
Zarcoa philippica *Llan.* Mem. Madrid 4, 1.
†Zea Mays *L.* Gleichen Untersuchungen *E.* 19.
— — — Duchesne Monogr. 1.
! — — — Losana Saggio 1.
! — — — Bayle Barelle Malattia 1.
! — — — Tijdschr. nat. W. 1851, 7.
† — — — Bot. Zeitung 1858, 3.
† — — — Schacht Lehrbuch 2, 11.
† — — — Pringsheim Jahrb. 1, 13.
† — — — Ann. sc. nat. V. 2, 10—12.
† — — — (Embryo.) Linn. Transact. 22, 68.
Zebrina pendula *Decne.* Revue horticole 1855, 8.
Zehneria micrantha *F. M.* Müller Plants of Victoria 2, 18.
— Wyleyana *Sond.* Harvey Thes. cap. 2, 182.
Zephyra amoena *Miers.* Linn. Transact. 24, 53.
†Zephyranthus tubispatha *Herb.* Irmisch Amaryllideae 3.
Zeuxine clandestina *Bl.* Blume Orchid. 39.
— gracilis *Bl.* Blume Orchid. 18. 23.
— integerrima *Bl.* Blume Orchid. 19. 23.
— membranacea *Bl.* Blume Orchid. 22. 23.
† — moniliformis *Gr.* Griffith Pl. asiat. 350.
— procumbens *Bl.* Blume Orchid. 22. 23.
— purpurascens *Bl.* Blume Orchid. 18. 23.
† — sulcata *Gr.* Griffith Pl. asiat. 349.
†Zeyhera montana *Mart.* Bureau Bign. 18.
Zilla microcarpa *Vis.* Schweinf. Pl. nilot. 7.
— myagroides *Forsk.* Forskal Icones 17. 18.
†Zingiber *L.* Griffith Pl. asiat. 351.
— Cassumunar *Roxb.* Asiat. Researches 10, 7.
— officinale *Rosc.* Berg Darstellung 4, 34[b].
! — Zerumbet *Rosc.* (Peloria.) Ann. sc. nat. IV. 11, 3.
†Zingiberaceae *Endl.* Payer Organogénie 144.
Zinnia elegans *Jacq.* Fl. d. serres 13, 1394.
— — — Belgique horticole 1861, 12. 1862, 8.
— — — Revue horticole 1861, 251. 1864, 331.
— — — L'horticulteur fr. 1863, 24.
— grandiflora *Torr.* Emory Notes 4.

SUPPLEMENTA



